

Sección 9
Listas de cantidades

9. Listas de cantidades

Ruta 63 Tramo: 0k700 – 21k600

RUBROS DE CARRETERA

| GRUPO | RUBRO | DENOMINACIÓN | UNIDAD | METRAJE |
|-------|-------|---|--------|---------|
| 1 | 1 | Movilización | Global | 1 |
| 2 | 6 | Excavación no clasificada | m3 | 100 |
| 2 | 8 | Excavación no clasificada de préstamo | m3 | 600 |
| 2 | 20 | EJECUCION DE ENSANCHE DE FIRME | M | 2.600 |
| 2 | 71 | Recuperación ambiental | Global | 1 |
| 4 | 94 | Cemento Portland para base estabilizada | ton | 3.266 |
| 5 | 101 | MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA | TON | 608 |
| 5 | 102 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | ton | 21.946 |
| 5 | 103 | MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO | ton | 42 |
| 6 | 111 | Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 | 162.400 |
| 6 | 118 | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 | 155.520 |
| 7 | 131 | Base granular con CBR>60% (con transporte) | m3 | 2.730 |
| 7 | 133 | BASE GRANULAR C/CRB>80 0/0 (C/TRANSPORTE) | m3 | 24.360 |
| 7 | 135 | Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). | m3 | 2.192 |
| 7 | 181 | Reciclado de pavimentos | m2 | 146.160 |
| 9 | 212 | Agregados pétreos finos para tratamientos | m3 | 9.744 |
| 13 | 261 | HOR.ARMADO CLASE VII P/ALCANT. | m3 | 106 |
| 13 | 263 | HOR.ARMADO CL.VII P/ALARG.ALCA | m3 | 25 |
| 13 | 265 | ALCANT.CA OS HOR.ARMADO 50CM C | M | 70 |
| 13 | 266 | ALCANT.CA OS HOR.ARMADO 60CM C | M | 130 |
| 13 | 267 | ALCANT.CA OS HOR.ARMADO 80CM C | M | 90 |
| 13 | 268 | ALCAN.CA OS HOR.ARMADO 100CM C | M | 40 |
| 13 | 281 | Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños | m3 | 35 |
| 17 | 382 | Señalización de obra | Global | 1 |
| 41 | 620 | TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH | c/u | 6 |
| 41 | 621-6 | DEFENSAS METÁLICAS H1W4Ó5 A | M útil | 1.800 |
| 41 | 621-1 | Suministro y colocación de sistemas de defensas metálicas –Lamina tipo No.269 | M útil | 48 |
| 41 | 624 | Poste de caño para señales | m | 596 |
| 41 | 624-1 | * SOPORTE PARA SEÑALES DE 2.40*1.20 | C/U | 13 |
| 89 | 1302 | Ayuda para adecuación de servicios | Global | 1 |
| 152 | 2134 | Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico | ton | 1.317 |
| 152 | 2135 | Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica | m3 | 225 |
| 301 | 3010 | Señales clase 1 instaladas | m2 | 158 |
| 301 | 3012 | Señales clase 3 instaladas | m2 | 14 |
| 304 | 3042 | Tachas instaladas | c/u | 1.900 |
| 304 | 3043 | Línea de eje aplicado en caliente | m2 | 799 |
| 304 | 3044 | Línea de borde aplicado en caliente | m2 | 7.029 |
| 304 | 3045 | Amarillo aplicado en caliente | m2 | 3.834 |
| 304 | 3046 | Superficies aplicadas en caliente | m2 | 40 |
| 305 | 3051 | Superficies pintadas (Puentes) | m2 | 100 |
| 306 | 3057 | RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PESCANTE | C/U | 1 |
| 407 | 4063 | Elementos de contralor | Global | 1 |
| 13 | 5141 | DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLAS EXISTENTES | Global | 1 |
| 304 | 5154 | SUPERFICIES PREFORMADAS | M2 | 22 |
| 80 | 912 | Alimentación | per.m | 48 |
| 81 | 914 | Suministro de locomoción | v.mes | 12 |
| 82 | 915 | Suministro de locomoción sin chofer | v.mes | 12 |

Nota:

Rubro 912: "Alimentación" se cotizará al precio del boletín base de la Dirección Nacional de Vialidad.