

Perforaciones

Planimetría del estudio de

Treinta y Tres - Melo

- Trozo Treinta y Tres - Otazo -

Comisión de estudio

Arroyos

Las Piedras - El Mudo

Sauce - y Convoy

Ruta N.º 8.

Tramo: Ca. 33-Melo: (Sec. 33-Otazo).

Aos. LAS PIEDRAS, EL MUDO, SAUCE Y
CONVOY.Contiene: PERFORACIONES

Edad. Op. Copin.

xxxxxx Libreta Unica

Calculo:

Dic. de 1940.

ARCHIVO:

N.º

8-D/E-006

Arroyo Convoy

Cateo en Dist: 308^k 640

		Tierra
a	0.90	Tosca blanda
"	1.20	" "

Cateo en Dist: 308^k 645

		Tierra
a	0.75	Tosca blanda
"	0.95	" dura

Perf: N° 1 Dist: 308^k 650

Tierra
a 2.35 Tosca blanda
.. 2.70 dura disgregable
.. 2.85 muy dura

Perf: N° 2 Dist: 308^k 655

Agua
a 1.95 Fango
.. 3.10 Tosca muy dura

Perf: N° 3 Dist: 308^k 660

Agua
a 3.30 Arena
.. 3.70 Tosca muy dura

Perf: N° 4 Dist: 308^k 665

Agua
a 2.95 Arena
.. 3.30 Tosca muy dura

Doc. No. 3 Dist. 308^k 670

Perf: N° 5 Dist: 308^k 670

Agua
a 2.60 Tosca muy dura

Perf: N° 6 Dist: 308^k 675

Tierra
a 1.20 Fango
" 2.45 Tosca blanda
" 2.80 " dura
" 2.90 " muy ...

Perf: N° 7 Dist: 308^k 680

Tierra
a 1.05 Balasto
" 1.25 Tosca blanda
" 2.67 " dura
" 2.79 " muy ...

Arroyo

Convoy

Nivelación

Cateo N° 1 1.84

Cateo N° 2 2.71

Perf. N° 1 3.43

Perf. N° 2 4.23

Perf. N° 3 4.23

Perf. N° 4 4.23

Perf. N° 5 4.23

Perf. N° 6 3.15

Perf. N° 7 2.20

Pelo de Agua 4.23

S/E 700 0.23