

Sección 9
Listas de cantidades

9. Listas de cantidades

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje
1	1	Movilización	Global	1
2	6	Excavación no clasificada (distancia libre 400 m)	m3	97.841
2	7	Excavación no clasificada a Depósito	m3	81.168
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	387.722
2	9	Extracción de árboles	c/u	25
2	20	Ejecución de ensanche de firme	m	560
2	71	Gestión ambiental	Global	1
3	76	Sobret transporte de suelos	m3.km	156.546
4	94	Cemento portland p/base estabilizada	ton	13.042
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	64.857
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	518.850
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	518.850
7	129	Subbase granular con cbr > 40% (con transporte)	m3	205.160
7	131	Base granular con CBR> 60% (con transporte)	m3	152.600
7	134	Material para base estabilizada con cemento	m3	480
7	181	Reciclado de Pavimentos	m2	518.850
9	212	Agregado pétreo fino para tratamiento	m3	2.600
10	248	Cordón cuneta de hormigón simple	m	276
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. superficial)	m3	751
13	263	Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas (con trat. superficial)	m3	291
13	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (sin cabezales)	m	85
13	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales)	m	1.037
13	276	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm. (sin cabezales)	m	612
13	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas	m3	197
14	311	Alambrados Nuevos	m	7.210
17	382	Señalización de obra	Global	1
20	429	Acondicionamiento de canteros	m2	1.150
3	541	Pavimento hormigón armado 15cm (truck apron)	m2	210
41	620	Terminales de impacto TL3 (mash)	un	150
43	632	Demolición de pavimento existente	m2	2.970
69	873	Cordones de hormigón simple	m	370
37	971	Demolición construcciones existentes	Global	1
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	3.762
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	831
301	3011	Señales clase 1 instaladas	m2	192
303	3027	Poste de hormigón para señal instalado	m3	10
303	3029	Poste kilométrico instalado	m3	3
304	3042	Tachas instaladas	c/u	5.740
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente (3-6)	m2	7.030
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	19.810
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	270
305	3051	Superficies pintadas (cordones, puentes)	m2	6500

305	5154	Superficies preformadas	m2	100
41	621-6	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H1W5A	ml	21.578
		Orugas reflectivas tipo LDS	c/u	1210
407	4063	Elementos de contralor	Global	1
12	257	Sobrepiso de hormigón clase IV	m2	820
26	473	Caños de hierro galvanizado	m	90
29	519	Mortero reparación (mejorado)	m2	100
105	1138	Colocación y sellado de caños de desagüe	c/u	400
89	1303	Variaciones	Global	1
118	2000	Sustitución de juntas de dilatación	m	410
89	2006-2	Sellado de fisuras mayores a 0,3mm	m	1000
80	912	Alimentación	Per.mes	80
81	914b	Suministro de camioneta con chofer	Veh.mes	20
82	915b	Suministro de camioneta sin chofer	Veh.mes	40
89	929	Alojamiento para personal de inspección	Casa.mes	20
89	930	Alojamiento Dirección de Obra	Persona.mes	20