



6TO. INFORME TRIMESTRAL

CREMAF / Consorcio Vial Ruta 5 – Tramo II

Período: enero, febrero y marzo 2024

Abril 2024

Contenido

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | INTRODUCCIÓN | 1 |
| 2. | OBRADOR Y FRENTES DE OBRA | 1 |
| 3. | TRABAJOS REALIZADOS | 2 |
| 4. | GESTIÓN DE CANTERAS | 2 |
| 5. | PROVEEDORES | 3 |
| 6. | REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL | 3 |
| 6.1 | Servicios Higiénicos | 3 |
| 6.2 | Consumo de agua | 3 |
| 6.3 | Gestión de residuos sólidos | 4 |
| 6.4 | Mantenimiento de equipos | 4 |
| 6.5 | Lavado de equipos | 5 |
| 6.6 | Abastecimiento de combustible | 5 |
| 7. | INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES | 5 |
| 8. | EQUIPOS | 5 |
| 9. | PLANTILLA DE PERSONAL | 5 |
| 10. | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 6 |
| 11. | INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL | 6 |
| 12. | AUDITORIAS AMBIENTALES | 7 |
| 13. | CONTINGENCIAS | 7 |
| 14. | SUBCONTRATOS | 7 |
| 15. | TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE | 8 |
| 16. | RESPONSABLES DE ELABORACIÓN | 8 |

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado, se describen los principales trabajos realizados en la sexta etapa y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente en el Manual Ambiental de la DNV y de acuerdo con lo expresado en la R.M 809/2022 – Expte. 2021/002523 y el documento EM2021/36001/002523 del Ministerio de Ambiente.

2. OBRADOR Y FRENTES DE OBRA

El obrador ubicado en el padrón rural N° 3.934 propiedad del Sr. Alí Amed, sobre Ruta 5 en el 107km000, a unos 8.5km aprox. de la Ciudad de Florida, Departamento de Florida, conformado por oficinas para el personal técnico y para el MTOP, vestuarios y servicios sanitarios, comedores, depósito de herramientas, laboratorios, depósito de aceites y lubricantes, zona para acopio de materiales, planta de hormigón, pileta de lavado para mixer de hormigón y herramientas, área de disposición de residuos y estacionamiento de vehículos.



2.1 Pileta de lavado

Con el propósito de mejorar la eficiencia y reducir el consumo de agua en el proceso de lavado de camiones mixer y herramientas, se continúa aplicando el sistema de reciclaje de agua mediante la instalación de una bomba y una red de tuberías que dirigen el agua utilizada hacia un tanque australiano. Este tanque almacena el agua residual de manera adecuada para su posterior reutilización en el proceso de elaboración del hormigón, lo que contribuye significativamente a la reducción del consumo de recursos hídricos y a la optimización de nuestros procesos productivos.

Con el fin de garantizar un control efectivo del agua en la última cámara y prevenir posibles desbordamientos debido a condiciones climáticas adversas, se realiza una medición del pH y sólidos sedimentables del agua. Esto se lleva a cabo con el propósito de asegurar que los valores obtenidos se mantengan dentro de los límites establecidos por la normativa aplicable, minimizando así cualquier impacto ambiental negativo y garantizando la conformidad con los estándares regulatorios vigentes.

Se adjuntan evidencias del control de pH en el presente documento.

3. TRABAJOS REALIZADOS

Durante el sexto trimestre se realizaron las siguientes tareas:

- Movimiento de suelos
- Bases granulares para pavimentos
- Estabilizado de bases con cemento Portland
- Riego de curado de bases estabilizadas
- Alcantarillas de caños y de hormigón armado
- Pavimento y banquetas de hormigón tradicional
- Pavimento y banquetas de hormigón mediante whitetopping adherido
- Recubrimiento de taludes con tierra negra
- Iluminación
- Señalización vertical y horizontal

4. GESTIÓN DE CANTERAS

En los meses de referencia se extrajo material granular de las siguientes canteras:

Cantera Padrón N°15.499 (121km000) – Material Tosca

Cantera Padrón N°6.158 (106km000) – Material Tosca

Cantera Padrón N°19.771 (101km000) – Material Tosca

Cantera Padrón N°3.874 (105km800) – Cantera de Piedra

Cantera Padrón N°6454 (La India) – Material Tosca

Las AAO correspondientes se adjuntan al presente documento.

5. PROVEEDORES

Hierro conformado: GERDAU

Cemento Portland: CIELO AZUL

Acelerante y curador para el hormigón: SIKA

Arena: Empresa Brillo Arena y extracción cargo del propietario del predio N°9.166, el Sr. José Ortega contando con autorización correspondiente.

Hormigón premezclado: VIALMIX

Madera: MADERERA FLORIDA

Caños de hormigón: BERMAC

Emulsión Imprimante: BITAFAL

6. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

6.1 Servicios Higiénicos

Para los efluentes de aguas servidas, el destino es un pozo negro, cuyo mantenimiento es realizado por barométrica habilitada.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la Empresa “A&C”, contando con habilitación de OSE correspondiente.

6.2 Consumo de agua

El agua de producción es proveniente de distintas tomas, las cuales fueron solicitadas de autorización ante DINAGUA.

A la fecha contamos con Autorización de los A° Pintado, A° Santa Lucía y A° Calleros, quedando pendiente la autorización del A° de La Cruz.

En el mes de enero, recibimos la autorización por parte de DINAGUA correspondiente al pozo ubicado en obrador, el agua del mismo se utiliza para uso sanitario. Respecto al consumo de agua del personal, se suministra agua potable en bidones.

Se adjuntan autorizaciones al presente documento.

6.3 Gestión de residuos sólidos

Los residuos asimilables a domésticos, nylon y plástico, papel y cartón, son enviados de forma semanal al vertedero Municipal de Florida, siguiendo los procedimientos establecidos y contando con la correspondiente autorización para su disposición.

Por otro lado, los residuos peligrosos, como filtros, trapos contaminados con hidrocarburos, son manejados con especial atención. Estos residuos se recolectan en contenedores específicos y se trasladan al Taller de INCOCI ubicado en la Ruta 57 (57km000) de la Ciudad de Trinidad o se envían directamente a los gestores correspondientes.

Desde dicho lugar, son gestionados por una Empresa habilitada, garantizando así su adecuada manipulación, tratamiento y disposición final en el cumplimiento de las normativas vigentes.

Con respecto a las baterías, los neumáticos, tierra contaminada, chatarra y aceite usado se gestionan de la siguiente manera:

Gestores habilitados

- Neumáticos: Geneu
- Baterías: Obracel
- Tierra contaminada: Werba
- Chatarra: LAISA
- Aceite Usado: Petromobil S.A
- Filtros y Trapos sucios (hidrocarburo): Márgenes del Río o Werba

6.4 Mantenimiento de equipos

Los mantenimientos de los camiones y equipos de INCOCI se realizan en el taller de la Empresa ubicado en la Ciudad de Trinidad o en el galpón del obrador teniendo la infraestructura adecuada para tal actividad.

Se adjuntan al presente documento, los registros correspondientes.

En el caso de los fleteros subcontratados ver capítulo 14 – Subcontratos.

6.5 Lavado de equipos

Se lleva a cabo el lavado de las ruedas de los equipos con el objetivo de eliminar el barro acumulado durante su uso, previa verificación de la ausencia de fugas de aceite o líquido hidráulico en el equipo. En esta instancia, dicha operación se realiza ya sea en el galpón techado del obrador, implementando las medidas correspondientes, o en el taller ubicado en Trinidad.

6.6 Abastecimiento de combustible

El suministro de combustible a todos los equipos es realizado a través de un camión surtidor de la Estación de servicio DISA. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

7. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

El agua de bienestar tiene origen del pozo semisurgente ubicado en el obrador. El agua cumple con los parámetros exigidos según el Dec.375/011.

8. EQUIPOS

Durante el sexto trimestre, los equipos destinados a la obra fueron los siguientes:

Camiones utilitarios, camiones doble eje con volcadora, retroexcavadora combinada, excavadoras sobre bandas, excavadoras sobre neumáticos, motoniveladoras, compactadores (lisos y pata de cabra), rodillos neumáticos, bulldozer, topador pata de cabra, cargadores frontales, recicladora de suelos, esparcidor de cemento, barredora sopladora, camión regador de asfalto, triturador móvil primario, triturador móvil secundario, zaranda móvil, perforadora de roca y pavimentadora de hormigón.

9. PLANTILLA DE PERSONAL

Durante el trimestre de ejecución de los trabajos, el promedio de personal ha sido de 200 personas, entre las que se encuentran: Capataces, encargados de cuadrilla, topógrafos, administrativos de obra, laboratoristas y ayudantes de laboratorio, maquinistas, choferes y operarios en general.

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Se llevaron a cabo una serie de talleres enfocados a los riesgos asociados al trabajo con el propósito de conocer los riesgos y medidas preventivas para realizar la tarea de forma segura, y promover la toma de conciencia.

Taller de riesgos específicos para personal que realiza:

- Tareas en excavaciones
- Tareas en canteras
- Trabajos en herrería
- Tareas de hormigonado

Se adjuntan los respectivos registros firmados a continuación del documento.

11. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

Recepción de sugerencias, quejas o reclamos

Este canal será vía WhatsApp, y a partir de cada comunicación se genera un formulario de registro a partir del cual podrá llevarse adelante el tratamiento de acciones y seguimiento.

En el obrador y canteras se colocaron carteles informando la vía de comunicación.

Durante el período mencionado, no se recibieron quejas ni sugerencias por parte de los vecinos respecto a la gestión ambiental.

Aviso a vecinos por Detonación en cantera

El día previo a realizarse la detonación, se les notifica a los vecinos afectados mediante WhatsApp. Se adjunta al documento, la captura de pantalla de dicha notificación. Se adjunta la evidencia al presente documento.

Radio, TV y diario local

Se utiliza estos canales para la comunicación específica de actividades con impacto significativo para la población de la zona como lo son las alteraciones en servicios públicos, por ejemplo, cortes y desvíos de tránsito o cortes de suministro de agua potable, UTE, etc.

12. AUDITORIAS AMBIENTALES

Durante los meses de referencia, no se llevaron a cabo auditorías ambientales por parte del cliente.

13. CONTINGENCIAS

No se registraron contingencias en el trimestre de referencia.

14. SUBCONTRATOS

VIALMIX

El hormigón utilizado para la construcción de las alcantarillas fue suministrado en obra por la Empresa Vialmix, por lo que los camiones mixer son lavados en el emplazamiento de esta Empresa, ubicado a 1,6km de la Ciudad de Florida. En prevención de posibles precipitaciones, el agua pluvial es conducida hacia un depósito especialmente acondicionada con el propósito de almacenarla.

SERVIAM

Continua con los trabajos de señalización horizontal y vertical en distintos tramos de la obra, entre las progresivas 100k500 y 133k200 (tramo rural).

CABLEX

Continua con los trabajos de iluminación en distintos tramos de la obra, entre las progresivas 100k500 y 133k200 (tramo rural).

FLETEROS

En el caso de subcontratados se los capacita previo a su ingreso sobre la correcta manipulación y las consideraciones que deben adoptar para tal actividad. Una vez que realizan el mantenimiento, deberán firmar el registro RC 6303b (Mantenimiento de equipos/camiones de subcontratos).

15. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Se prevé continuar con las mismas tareas ejecutadas durante el cuarto trimestre.

16. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

| ETAPA | FIRMA |
|-----------|--|
| Elaborado | Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur |
| Revisado | Jefe de Obra: Ing. Pedro Echeverrigaray |
| Aprobado | Técnico Ambiental: Ing. Jean Pierre Bidegain |



REGISTRO DE SGI

RC 7576

CONTROL OPERACIONAL - GESTION AMBIENTAL

REV. 1

Parámetro a controlar:
Sector/Obra:
Responsable del registro:
Firma:

Ver lista al final del registro
Km 5 - Km 102
Juliana Chacón
[Firma]

| Fecha | Parámetro a controlar | Unidad | Resultado | RESPONSABLE DEL CONTROL | Observaciones respecto a la medición realizada |
|----------|-----------------------|--------|-----------|-------------------------|--|
| 02/02/24 | PH | - | 7 | | |
| 09/02/24 | PH | - | 7 | | |
| 16/02/24 | PH | - | 8 | | |
| 23/02/24 | PH | - | 8 | | |
| 29/02/24 | PH | - | 7 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Firma Encargado de Área:
Aclaración de firma:

Firma Responsable de SGI:
Aclaración de firma:

02-02-24
 16-02-24
 09-02-24
 23-02-24
 29-02-24



REGISTRO DE SGI

RC 7576

CONTROL OPERACIONAL - GESTION AMBIENTAL

REV: 1

Parámetro a controlar:
Sector/Obra:
Responsable del registro:
Firma:

Ver lista al final del registro
Auto 5 - Km 107
Sector / Obra
Firma

| Fecha | Parámetro a controlar | Unidad | Resultado | RESPONSABLE DEL CONTROL | Observaciones respecto a la medición realizada |
|----------|-----------------------|--------|-----------|-------------------------|--|
| 07/03/24 | PH. | - | 8 | | |
| 15/03/24 | PH. | - | 7 | | |
| 22/03/24 | PH. | - | 7 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| N° identificación | Parámetro | Ubicación de la medición / Sector | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | PH | Efuente líquido | Obras y TYD |
| 2 | Partículas sólidas | Efuente líquido | Obras y TYD |
| 3 | Grasas y Aceites | Efuente líquido | Obras y TYD |
| 4 | Materia Particulada | Chimeneas | Planta Asfáltica / Planta Trituradora |
| 5 | SO2 | Chimeneas | Planta Asfáltica |
| 6 | Gases de Combustión | Chimeneas | Planta Asfáltica |
| 7 | Audiometría | Ambiente de trabajo | Planta Trituradora y Obras |
| | | | |
| | | | |

 **07-03-24**

 **15-03-24**

 **22-03-24**

Firma Encargado de Área: _____

Aclaración de firma: _____

Firma Responsable de SGI: _____

Aclaración de firma: _____



Ministerio
de Ambiente

MA MINISTERIO DE AMBIENTE

Expte. 2022/010274
R.M. 788/2022

Montevideo, 12 SEP. 2022

VISTO: la comunicación de Proyecto realizada por la empresa INCOCI S.A, correspondiente a extracción de minerales en el padrón número 3874, de la 1ª sección catastral del departamento de Florida (Exp. 2022/36001/010274);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación se realizó con fecha 15 de Julio de 2022, proponiendo la clasificación del Proyecto en la categoría "A" prevista en el literal "a" del artículo 5 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (aprobado por Decreto 349/005, de 21 de setiembre de 2005);

II) que como surge del informe del Área de Evaluación de Impacto Ambiental de fecha 16 de agosto de 2022 y del certificado de clasificación de proyecto de igual fecha, el proyecto fue clasificado en la categoría "A", correspondiente a: "aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras, cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes";

CONSIDERANDO: I) que dada en la categoría en la que se clasificó el proyecto, corresponde otorgar la Autorización Ambiental Previa según lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento, sujeto a las consideraciones que se dirán;

II) que tratándose de un proyecto minero, sin obra civil ni fase de implantación diferenciada, habrá de otorgarse igualmente la Autorización Ambiental de Operación (artículos 23 y 24 del Reglamento);

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los artículos 291 y siguientes de la Ley N° 19.889, el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1º. Concédase Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a la empresa INCOCI S.A, RUT número 212211750014, correspondiente a extracción de minerales en el padrón número 3874, de la 1ª sección catastral del departamento de Florida.

2º. La autorización referida en el ordinal anterior se concede sujeto al estricto cumplimiento de los compromisos que surgen de la tramitación de la presente Resolución y de las siguientes condiciones:

- a) Se deberá actuar en todo de acuerdo a la comunicación presentada, salvo en lo que las siguientes condiciones lo contradigan.
- b) Toda variación significativa en el proyecto original deberá ser notificada a la DINACEA para su evaluación y eventual autorización.
- c) Se deberá notificar a la Dinacea la fecha de inicio de los trabajos.
- d) Toda vez que se requiera realizar trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo se deberá disponer materiales absorbentes de hidrocarburos debajo del sitio cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación, que actúen de contención en caso de derrame.
- e) Se deberá informar la planificación de las voladuras a la escuela N° 44, detallando fecha y hora del evento de voladura, con al menos 48 horas de anticipación.



- f) En el caso de que se generen residuos categoría I, deberán ser almacenados transitoriamente en recipientes cerrados y dispuestos mediante gestor autorizado (Decreto N° 182/013).
- g) Al finalizar la ejecución del proyecto se deberá presentar a la DINACEA un informe de cierre de trabajo desarrollado, el que deberá contar con fotografías obtenidas desde sitios georreferenciados, que muestran la situación previa al inicio de la actividad, durante la actividad, y la posterior al abandono. El plazo para presentar el informe es de 60 días luego de terminadas las obras.
- h) La autorización de este emprendimiento, que comprende también la Autorización Ambiental de Operación, queda limitada al plazo de 30 meses a partir de la fecha de inicio de los trabajos y para la extracción de 116.000 m³ de tosca y piedra partida.

3º. Previénese al interesado que la presente autorización quedará sin efecto , si no se inicia la ejecución del proyecto dentro del plazo legal previsto por el artículo 608 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010 (dos años, contados a partir de la notificación).

4º. Esta Resolución se dicta en cumplimiento de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de permisos o autorizaciones que correspondan y de los derechos de terceros que pudieran corresponder.

5º. Notifíquese a Incoci S.A y comuníquese a la Intendencia de Florida y a la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Adrián Peña Robaina
Ministro de Ambiente



Ministerio
de Ambiente



MINISTERIO DE AMBIENTE

Montevideo, 23 NOV. 2022

Expte. 2022/017635
R.M. 1094/2022

VISTO: la comunicación realizada por INCOCI S.A., respecto de su proyecto de extracción de tosca, ubicado en los padrones N° 6453 y 6454, en la 1ª Sección Catastral del Departamento de Florida (Exp. 2022/36001/017635);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación fue realizada con fecha 30 de setiembre de 2022, proponiendo la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal "a" del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (aprobado por Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005);

II) que durante la tramitación del presente expediente, el Área Evaluación de Impacto Ambiental realizó una solicitud de información complementaria el 12 de octubre de 2022, la cual fue contestada por la interesada el 17 de octubre de 2022;

III) que según surge del informe del Área Evaluación de Impacto Ambiental, de 21 de octubre de 2022 y del Certificado de Clasificación con igual fecha, el proyecto fue clasificado en la categoría "A", correspondiente a actividades, construcciones u obras, cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes;

CONSIDERANDO: I) que dada la categoría en la que se clasificó el proyecto, corresponde otorgar la Autorización Ambiental Previa, según lo dispuesto por el artículo 8º del Reglamento, sujeto a las condiciones que se dirán;

II) que tratándose de un proyecto minero, sin obra civil ni fase de implantación diferenciada, habrá de otorgarse igualmente la Autorización Ambiental de Operación (artículos 23 y 24 del Reglamento);

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la

Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los artículos 291 y siguientes de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, los artículos 511 y siguientes de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020 y el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1°. Concédase Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a INCOCI S.A. RUT 212211750014 para su proyecto de extracción de tosca, ubicado en los padrones N° 6453 y 6454, 1ª Sección Catastral del Departamento de Florida.

2°. Las Autorizaciones referidas en el ordinal anterior se conceden sujetas al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitación de la presente Resolución y de las siguientes condiciones:

- a) Toda modificación significativa al proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, por escrito, para su análisis y eventual aprobación previa.
- b) El titular del proyecto deberá comunicar por escrito a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, con antelación suficiente, la fecha del inicio y finalización de la ejecución del proyecto.
- c) Toda vez que se realice trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo se deberán colocar materiales absorbentes de hidrocarburos, cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación, que actúen de contención en caso de derrame.
- d) En el caso que se generen residuos Clase I, sólidos o líquidos, como los contaminados con hidrocarburos y oleohidráulicos deberán ser almacenados transitoriamente en recipientes cerrados y dispuestos por gestor autorizado.
- e) Al finalizar la ejecución del proyecto se deberá presentar a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental un informe de cierre del trabajo desarrollado, el que deberá contar con fotografías obtenidas



Ministerio
de Ambiente

desde sitios georreferenciados, que muestren la situación previa al inicio de la actividad, durante la actividad, y la posterior al abandono. El plazo para presentar el informe es de 60 (sesenta) días luego de terminadas las obras.

3°. Previénese a la interesada que la presente autorización quedará sin efecto, si no se inicia la ejecución del proyecto dentro del plazo legal previsto por el artículo 608 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010 (dos años contados a partir de la notificación).

4°. La Autorización Ambiental de Operación se concede por el plazo de 30 (treinta) meses, contados a partir del día de inicio de los trabajos y para un volumen de extracción total de 163.000 m³ de tosca medida en banco.

5°. Esta Resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos que a terceros pudieran corresponder.

6°. Notifíquese a la interesada y remítase copia de la presente a la Intendencia de Florida y a la Dirección Nacional de Minería y Geología. Cumplido, siga al Área Evaluación de Impacto Ambiental a sus efectos.

Adrián Peña Robaina
Ministro de Ambiente



Ministerio
de Ambiente

 MINISTERIO DE AMBIENTE

Montevideo, 16 FEB. 2023

Expte. 2022/021412
R.M. 139/2023

VISTO: la comunicación realizada por INCOCI S.A., respecto de su proyecto de extracción de minerales, ubicado en los padrones N° 6158, 6161 y 6162, en la 1ª Sección Catastral del Departamento de Florida, (Exp. 2022/36001/021412);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación fue realizada con fecha 5 de diciembre de 2022, proponiendo la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal "a" del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, (aprobado por Decreto No 349/005, de 21 de setiembre de 2005);

II) que durante la tramitación del presente expediente, el Área Evaluación de Impacto Ambiental realizó una solicitud de información complementaria el 15 de diciembre de 2022, la cual fue contestada por la interesada el 22 de diciembre de 2022;

III) que según surge del informe del Área Evaluación de Impacto Ambiental, de 2 de enero de 2023 y del Certificado de Clasificación con igual fecha, el proyecto fue clasificado en la categoría "A", correspondiente a actividades, construcciones u obras, cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes;

CONSIDERANDO: I) que dada la categoría en la que se clasificó el proyecto, corresponde otorgar la Autorización Ambiental Previa, según lo dispuesto por el artículo 8º del Reglamento, sujeto a las condiciones que se dirán;

II) que tratándose de un proyecto minero, sin obra civil ni fase de implantación diferenciada, habrá de otorgarse igualmente la Autorización Ambiental de Operación, (artículos 23 y 24 del Reglamento);

III) que habiéndose padecido error en el plazo de la Autorización Ambiental de Operación del Certificado de Clasificación de Proyecto, corresponderá su rectificación;

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los artículos 291 y siguientes de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, los artículos 511 y siguientes de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020 y el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1º. Concédase Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a INCOCI S.A. RUT 212211750014 para su proyecto de extracción de minerales, ubicado en los padrones N° 6158, 6161 y 6162, 1ª Sección Catastral del Departamento de Florida.

2º. Las Autorizaciones referidas en el ordinal anterior se conceden, sujetas al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitación de la presente Resolución y de las siguientes condiciones:

a) Toda modificación significativa al proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, por escrito, para su análisis y eventual aprobación previa.

c) El titular del proyecto deberá comunicar por escrito a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, con antelación suficiente, la fecha del inicio y finalización de la ejecución del proyecto.

d) Toda vez que se realice trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo se deberán colocar materiales absorbentes de hidrocarburos, cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación, que actúen de contención en caso de derrame.

e) En el caso que se generen residuos Clase I, sólidos o líquidos, como los contaminados con hidrocarburos y oleohidráulicos deberán ser



almacenados transitoriamente en recipientes cerrados y dispuestos por gestor autorizado.

f) El proponente deberá colocar cartelería de advertencia de tránsito de camiones en el camino de las escuelas, en las inmediaciones de la Escuela Rural N° 61, los camiones deberán circular a baja velocidad (30 km/h) por dicho camino, y se deberá realizar el regado del camino los días secos en días escolares.

3°. Previénese a la interesada que la presente autorización quedará sin efecto, si no se inicia la ejecución del proyecto dentro del plazo legal previsto por el artículo 608 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, (dos años contados a partir de la notificación).

4°. La Autorización Ambiental de Operación se concede por el plazo de 30 (treinta) meses, contados a partir del día hábil siguiente al inicio de la ejecución del proyecto y para un volumen de extracción total de 195.000 m³ de material, afectando 8,4 ha.

5°. Rectifícase el certificado de clasificación de proyecto de fecha 28 de diciembre de 2022, respecto del plazo otorgado a la Autorización Ambiental de Operación, siendo el correcto el indicado en el ordinal 4° de la presente Resolución.

6°. Esta Resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos que a terceros pudieran corresponder.

7°. Notifíquese a la interesada y remítase copia de la presente a la Intendencia de Florida y a la Dirección Nacional de Minería y Geología. Cumplido, siga al Área Evaluación de Impacto Ambiental a sus efectos.


Cr. Robert D. Bouvier
Ministro de Ambiente





Ministerio
de Ambiente

MA MINISTERIO DE AMBIENTE

Expte. 2022/017700
R.M. 1053/2022

Montevideo, 21 NOV. 2022

VISTO: la comunicación realizada por INCOCI S.A., respecto de su proyecto de extracción de minerales, ubicado en el padrón N° 19.771, en la 1ª Sección Catastral del Departamento de Florida (Exp. 2022/36001/017700);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación fue realizada con fecha 30 de setiembre de 2022 proponiendo la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal "a" del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (aprobado por Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005);

II) que según surge del informe del Área Evaluación de Impacto Ambiental, de 12 de octubre de 2022 y del Certificado de Clasificación con igual fecha, el proyecto fue clasificado en la categoría "A", correspondiente a actividades, construcciones u obras, cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes;

CONSIDERANDO: I) que dada la categoría en la que se clasificó el proyecto, corresponde otorgar la Autorización Ambiental Previa, según lo dispuesto por el artículo 8º del Reglamento, sujeto a las condiciones que se dirán;

II) que tratándose de un proyecto minero, sin obra civil ni fase de implantación diferenciada, habrá de otorgarse igualmente la Autorización Ambiental de Operación (artículos 23 y 24 del reglamento);

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los artículos 291 y siguientes de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, los artículos 511 y siguientes de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020 y el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1º. Concédase Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a INCOCI S.A. RUT 212211750014 para su proyecto de extracción de minerales, ubicado en el padrón N° 19.771, 1ª Sección Catastral del Departamento de Florida.

2º. Las autorizaciones referidas en el ordinal anterior se conceden sujetas al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitación de la presente Resolución y de las siguientes condiciones:

- a) Toda modificación significativa al proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, por escrito, para su análisis y eventual aprobación previa.
- b) El titular del proyecto deberá comunicar por escrito a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, con antelación suficiente, la fecha del inicio y finalización de la ejecución del proyecto.
- c) Toda vez que se realice trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo se deberán colocar materiales absorbentes de hidrocarburos, cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación, que actúen de contención en caso de derrame.
- d) En el caso que se generen residuos Clase I, sólidos o líquidos, como los contaminados con hidrocarburos y oleohidráulicos deberán ser almacenados transitoriamente en recipientes cerrados y dispuestos por gestor autorizado.

3º. Previénese a la interesada que la presente autorización quedará sin efecto, si no se inicia la ejecución del proyecto dentro del plazo legal previsto por el artículo 608 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010 (dos años contados a partir de la notificación).

4º. La Autorización Ambiental de Operación se concede por el plazo de 30 (treinta) meses, contados a partir del día hábil siguiente al inicio de la ejecución del proyecto y para un volumen de extracción total de 64.300




Ministerio
de Ambiente


m³ de material, afectando 2 ha.

5º. Esta resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos que a terceros pudieran corresponder.

6º. Notifíquese a la interesada y remítase copia de la presente a la Intendencia de Florida y a la Dirección Nacional de Minería y Geología. Cumplido, siga al Área Evaluación de Impacto Ambiental a sus efectos.



Adrián Peña Robaina
Ministro de Ambiente



Ministerio
de Ambiente

KAJ MINISTERIO DE AMBIENTE

Expte. 2022/010325
R.M. 778/2022

Montevideo, 12 SEP. 2022

VISTO: la comunicación realizada por INCOCI S.A. respecto de su proyecto de extracción de tosca, ubicado en el padrón N° 15.499, de la 1ª sección catastral del departamento de Florida (Exp. 2022/36001/010325);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación fue realizada con fecha 15 de julio de 2022, proponiendo la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal "a" del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (aprobado por Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005);

II) que según surge del informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales de fecha 28 de julio de 2022, y del certificado de clasificación de igual fecha, el proyecto fue clasificado en la categoría "A", correspondiente a "actividades, construcciones u obras, cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes";

CONSIDERANDO: I) que dada la categoría en la que se clasificó el proyecto, corresponde otorgar la Autorización Ambiental Previa, según lo dispuesto por el artículo 8º del Reglamento, sujeto a las condiciones que se dirán;

II) que según informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales de 28 de julio de 2022, dicho proyecto no requiere realizar actividades preparatorias para su ejecución, por lo que habrá de otorgarse igualmente la Autorización Ambiental de Operación (artículos 23 y 24 del Reglamento);
ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los artículos 291 y

siguientes de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005 y el Decreto N° 135/021 de 4 de mayo de 2021;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1°. Concédese Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a INCOCI S.A (RUT: 212211750014) respecto de su proyecto de extracción de tosca, ubicado en el padrón N° 15.499, de la 1ª sección catastral del departamento de Florida.

2°. Las autorizaciones referidas en el ordinal anterior se conceden sujetas al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitación de la presente Resolución y de las siguientes condiciones:

- a) Toda variación significativa al proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental para su análisis y eventual aprobación.
- b) Deberá notificar a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental la fecha de inicio de ejecución del proyecto.
- c) Deberá realizar con frecuencia semestral, un monitoreo de la calidad del agua a la salida de la unidad de sedimentación, analizando el parámetro sólidos suspendidos totales.
- d) Toda vez que se requiera realizar trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo, se deberán colocar materiales absorbentes de hidrocarburos debajo del sitio, cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación, que actúen de contención en caso de derrame.
- e) En caso de generarse residuos "Categoría I" deberán ser almacenados transitoriamente en recipientes cerrados, y



Ministerio
de Ambiente

dispuestos mediante gestor autorizado por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.

- f) Deberá presentar ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, dentro de 2 (dos) meses de finalizada la ejecución del proyecto, un informe de cierre del trabajo realizado, el que deberá contar con fotografías obtenidas desde sitios georreferenciados, que muestren la situación previa al inicio de la actividad, durante la misma, y la posterior al abandono.

3º. La Autorización Ambiental de Operación se concede por el plazo de 30 (treinta) meses, contados a partir del día siguiente al inicio de la ejecución del proyecto, para la extracción de un volumen de hasta 289.000 m³ (doscientos ochenta y nueve mil metros cúbicos) de tosca medidos en banco.

4º. Previénese a la interesada que la presente autorización quedará sin efecto, si no se inicia la ejecución del proyecto dentro del plazo legal previsto por el artículo 608 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010 (dos años, contados a partir de la notificación).

5º. Esta Resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos que a terceros pudieran corresponder.

6º. Notifíquese a la interesada, y comuníquese a la Intendencia de Florida, Junta Departamental de Florida, a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Dirección Nacional de Minería y Geología. Cumplido, siga a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental a sus efectos.



Adrián Peña Robaina
Ministro de Ambiente



Ministerio
de Industria,
Energía y Minería

789-20

| |
|----------------------|
| SECRETARÍA DE ESTADO |
| SIRVASE CITAR |
| 939/03 |

MSH

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 16 NOV. 2020

VISTO: la gestión promovida por COLIER S.A., tendiente a que se le autorice la cesión de derechos a favor de BRILLO ARENA S.A., del título minero Concesión para Explotar;-----

RESULTANDO: I) que el referido título minero fue otorgado a ALMATY S.A., por el plazo de 30 años por Resolución del Poder Ejecutivo, de 12 de enero de 2005, sobre un yacimiento de arena, en una superficie total de 15 hás 3475 m², afectando los padrones N° 10950, 11303 y 14664, ubicados en la 8ª Sección Catastral del departamento de San José;-----

II) que por Resolución del Poder Ejecutivo de 11 de diciembre de 2006, se revoca el acto administrativo mencionado en el párrafo anterior;-----

III) que con posterioridad, el título minero fue otorgado a ALMATY S.A., por el plazo de 30 años, según Resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería dictada en ejercicio de atribuciones delegadas de 6 de junio de 2008, sobre un yacimiento de arena, en una superficie total de 15 hás 3475 m², afectando los padrones N° 10950, 11303 y 14664, ubicados en la 8ª Sección Catastral del departamento de San José;-----

IV) que por Resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, de 30 de diciembre de 2008, se autorizó a ALMATY S.A., a ceder a favor de COLIER S.A., el presente título minero;-----

V) que el 25 de noviembre de 2015, la sociedad titular COLIER S.A., solicita la autorización a los efectos de ceder a favor de la empresa BRILLO ARENA S.A., el título minero que motiva las presentes actuaciones;-----

CONSIDERANDO: I) que la Asesoría Jurídica informa que, compartiendo lo informado por el Área Minería de la Dirección Nacional de Minería y

D255

DS-887

Geología, habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del Código de Minería, corresponde acceder a lo solicitado, autorizándose la cesión de derechos solicitada;-----

II) que procede actuar de acuerdo a lo sugerido precedentemente;-----

ATENTO: a lo informado por la Dirección Nacional de Minería y Geología, lo dictaminado por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería y lo dispuesto por resolución del Poder Ejecutivo de 17 de julio de 2006;-----


**EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA,
en ejercicio de atribuciones delegadas,**

RESUELVE:

1º.- Autorízase a COLIER S.A., a ceder a favor de BRILLO ARENA S.A., el título minero Concesión para Explotar, respecto de un yacimiento de arena, otorgado por Resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, de 30 de diciembre de 2008, en una superficie total de 15 hács 3475 m², afectando los padrones Nº 10950, 11303 y 14664, ubicados en la 8ª Sección Catastral del departamento de San José.-----

2º.- Comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Minería y Geología a sus efectos.-----

ES



Ing. Omar Paganini
Ministro de Industria, Energía y Minería

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 150364

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 08 | 02 | 2024 |

Señor: 1102001 C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| | | CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS | | | |
|-----------|-------|-------------------|---------------------|--------|-----|--|
| HORARIO: | | 5 | 1046289 | 596266 | 451 | |
| LLEGADA | 07:35 | | | | | |
| SALIDA | 11:03 | | | | | |
| VEHICULO: | 71 | | | | | |
| | | BAÑO QUIMICO | | | | |
| | | BAÑO A LA RED | | | | |
| | | DUCHA | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 10 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 101

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023

REMITO - A 149.601 - 153.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 - Bienes ORIGINAL CLIENTE - 1 Via Copia COPA/ADICION

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Mario Fuentes
Mario Fuentes
 3689.44-2

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION SERVICIO

RETIRO CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 02 | 2024 |

Señor: INCOCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5ª

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | |
| LLEGADA: <u>07:30</u> | <u>4</u> | BAÑO QUIMICO | <u>1090</u> | <u>289</u> | <u>266</u> | <u>457</u> |
| SALIDA: <u>13:04</u> | | BAÑO A LA RED | | | | |
| VEHÍCULO: <u>21</u> | | DUCHA | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 8 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____ 101



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83231072458 -12/2023
 REMITO - A 149.601-153.600 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color (GP/IMP/CH/DT)

VENCIMIENTO
 DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: Devolución de cargas

C.I.: 4906361-9

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION



SERVICIO

RETIRO



CAMBIO

Nº 150376

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 02 | 2024 |

Señor: IN2001 C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| | | UNIDAD (ES) NUMEROS | | | |
|-----------|-------------------|------------------------|--|--|--|
| HORARIO: | CANTIDAD | | | | |
| LLEGADA | 6 | A168A75A04 Z157A14 A80 | | | |
| SALIDA | 09.47 | | | | |
| VEHÍCULO: | 21 | | | | |
| | BAÑO QUIMICO | | | | |
| | BAÑO A LA RED | | | | |
| | DUCHA | | | | |
| | BOLETERIA | | | | |
| | CABINA VIGILANCIA | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 12 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: 701



Infapel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83231072458 -12/2023

REMITO - A 149.601- 153.600 x2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Bono ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Copia COPIA DIFUSO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES DEL SERVICIO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: Dominio Chagab

C.I.: 4906361-9



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION



SERVICIO

RETIRO



CAMBIO

Nº 150387

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 02 | 2024 |

Señor: INCO CI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA "5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| | | UNIDAD (ES) NUMEROS | | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|----|
| HORARIO: | CANTIDAD | BAÑO QUIMICO | 1768 | 175 | 104 | 254 | 177 | 14 |
| LLEGADA <u>07:37</u> | <u>6</u> | BAÑO A LA RED | | | | | | |
| SALIDA <u>04:04</u> | | DUCHA | | | | | | |
| VEHICULO: | | BOLETERIA | | | | | | |
| <u>27</u> | | CABINA VIGILANCIA | | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 12 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: 101



Intepel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83231072458-12/2023
REMITO -A 149.601- 153.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES Y DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACION: Estipia Chapas

C.I.: 4906361-8



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Quimicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

Nº 150386

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 02 | 2024 |

Señor: INCOCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | |
|----------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------|------------|--|
| | | | | | | |
| LLEGADA <u>07:22</u> | <u>5</u> | BAÑO QUIMICO | <u>1090288</u> | <u>596266</u> | <u>451</u> | |
| SALIDA <u>10:53</u> | | BAÑO A LA RED | | | | |
| VEHÍCULO: | | DUCHA | | | | |
| <u>21</u> | | BOLETERIA | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 10 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: 109



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023
REMITO - A 149.601 - 153.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Bono ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Copia COPA/ROND

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

[Handwritten Signature]
[Handwritten Clarification]
4908361-8

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

Nº 150397

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 20 | 02 | 2024 |

Señor: 1120211 C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: UTA 5°

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | |
| LLEGADA <u>07:40</u> | <u>5</u> | BAÑO QUIMICO | <u>1040</u> | <u>289</u> | <u>766</u> | <u>596</u> | <u>451</u> |
| SALIDA <u>12:38</u> | | BAÑO A LA RED | | | | | |
| VEHÍCULO: <u>21</u> | | DUCHA | | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 10 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 104

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023
 REMITO - A 149.601- 153.600 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

Via 1 Banco ORIGINAL CLIENTE - Via Copia COPA ARDINO

VENCIMIENTO
 DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL SERVICIO

FIRMA: [Firma]

ACLARACIÓN: Dagoberto Chagas

C.I.: 4906361-9



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 150396

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION



SERVICIO

RETIRO



CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 20 | 02 | 2009 |

Señor: INCOZI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA "5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | | CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS: |
|-----------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| LLEGADA | <u>07:15</u> | <u>6</u> | <u>A70 A68 A75 A04 Z15 A14</u> |
| SALIDA | <u>09:40</u> | | |
| VEHÍCULO: | <u>21</u> | BAÑO QUIMICO | |
| | | BAÑO A LA RED | |
| | | DUCHA | |
| | | BOLETERIA | |
| | | CABINA VIGILANCIA | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 12 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 101

OBSERVACIONES: _____



Infocel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023
 REMITO - A 149.601-153.600 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIARQUIMO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: Darwin Chaves

C.I.: 4906361-9

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 150400

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 02 | 2024 |

Señor: INCO CI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | | CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | | |
|-----------|--------------|----------|----------------------|--------------------|---------------|--|--|
| LLEGADA | <u>07:51</u> | <u>5</u> | BAÑO QUIMICO | <u>10402894536</u> | <u>866451</u> | | |
| SALIDA | <u>11:33</u> | | BAÑO A LA RED | | | | |
| VEHICULO: | <u>27</u> | | DUCHA | | | | |
| | | | BOLETERIA | | | | |
| | | | CABINA VIGILANCIA | | | | |

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

MANTENIMIENTO

PAPEL HIGIÉNICO: 10 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 109

OBSERVACIONES _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83231072458 -12/2023
REMITO - A 149.601- 153.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Bono ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Copia COPIA CLIENTE

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: Leonardo Almeida Rodriguez

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION SERVICIO

RETIRO CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 02 | 2024 |

Señor: INCO CI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|----------------------|------------|----------------|--|--|
| | | | | | | | |
| LLEGADA <u>08:15</u> | <u>6</u> | BAÑO QUIMICO | <u>A75A80A04</u> | <u>A77</u> | <u>Z157A14</u> | | |
| SALIDA <u>10:08</u> | | BAÑO A LA RED | | | | | |
| VEHICULO: <u>21</u> | | DUCHA | | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 12 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 101

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428130 0011
CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023
REMITO - A 149.601- 153.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Remite ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Copia CC/PA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____

Alquiler de Baños Quimicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION



SERVICIO

Nº 150062

RETIRO



CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 02 | 2024 |

Señor: INZOCCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD (ES) NUMEROS | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| LLEGADA <u>08:48</u> | <u>17</u> | BAÑO QUIMICO | <u>4768480</u> | <u>2175404</u> | <u>4742154</u> | |
| SALIDA <u>19:18</u> | | BAÑO A LA RED | <u>474</u> | | | |
| VEHICULO: <u>21</u> | | DUCHA | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 14 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES 101



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83231072458 -12/2023

REMITO - A 149.601- 153.600 x2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL, CLIENTE - 2 Via Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: Leonardo Almeida Rodriguez

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 150063

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION



SERVICIO

RETIRO



CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 02 | 2024 |

Señor: 120201 C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA "5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | |
|----------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------|------------|--|
| | | | | | | |
| LLEGADA <u>09:10</u> | <u>5</u> | BAÑO QUIMICO | <u>1090289</u> | <u>536266</u> | <u>451</u> | |
| SALIDA <u>1349</u> | | BAÑO A LA RED | | | | |
| VEHICULO: <u>21</u> | | DUCHA | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 10 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 101

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023

REMITO - A 149.601 - 153.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Bono ORIGINAL CLIENTE - 1 Via Copia COPIA BONO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACION: _____

C.I.: _____

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION 

SERVICIO

RETIRO 

CAMBIO

Nº 150071

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 28 | 02 | 2024 |

Señor: _____

INCOCI

C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: _____

RUTA 54

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | | | | |
|---------------|----------|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| HORARIO: | CANTIDAD | BAÑO QUIMICO | A168 | A75 | A04 | A77 | 215 | A14 |
| LLEGADA 07:45 | 17 | BAÑO A LA RED | A80 | | | | | |
| SALIDA 10:05 | | DUCHA | | | | | | |
| VEHICULO: | | BOLETERIA | | | | | | |
| 27 | | CABINA VIGILANCIA | | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD

CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO:

14

ROLLOS

BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLORES:

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____



107



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83231072458 -12/2023
REMITO -A 149.601- 153.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Bienes ORIGINA CLIENTE - 2 Via Otra COPVARCHIVO

**VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025**

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

Nº 150072

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 29 | 02 | 2024 |

Señor:

IN2021

C.I. Nº

en representación de:

con domicilio en:

Dirección de entrega:

NUTAS"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | | |
|---------------|----------|----------------------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | | | |
| LLEGADA 08:05 | 5 | BAÑO QUIMICO | 1040289 | 596 | 266 | 451 |
| SALIDA 11:41 | | BAÑO A LA RED | | | | |
| VEHICULO: 21 | | DUCHA | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE

AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO:

10

ROLLOS

BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

107



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83231072456-12/2023

REMITO - A 149.601-153.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Bono ORIGINAL, CLIENTE - 1 Via Color (OPCIONAL)

VENCIMIENTO DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION



SERVICIO

RETIRO



CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 01 | 02 | 2024 |

Señor: INCO CI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA "5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de **ARRENDAMIENTO**

| HORARIO: | | CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS | | | | | |
|-----------|--------------|----------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| LLEGADA | <u>07:25</u> | <u>5</u> | BAÑO QUIMICO | <u>1040</u> | <u>288</u> | <u>266</u> | <u>596</u> | <u>451</u> |
| SALIDA | <u>14:32</u> | | BAÑO A LA RED | | | | | |
| VEHÍCULO: | <u>21</u> | | DUCHA | | | | | |
| | | | BOLETERIA | | | | | |
| | | | CABINA VIGILANCIA | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 10 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 101

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023
 REMITO - A 149.801 - 153.600 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

Via 1 Bases ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Copia COPA ARCHIVO

VENCIMIENTO
 DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Leonardo Almeida Rodriguez

AC Quimicos

Alquiler de Baños Quimicos

José Belloni 5851 - Montevideo
 Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 150192

INSTALACION SERVICIO
 RETIRO CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 07 | 02 | 2024 |

Señor: INCOEI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: "NUTAS"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS |
|----------|---------------------------|
| 6 | 175 1108 004 174 180 1154 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

HORARIO: _____
 LLEGADA: 10:13
 SALIDA: 11:59
 VEHICULO: 21

- BAÑO QUIMICO
- BAÑO A LA RED
- DUCHA
- BOLETERIA
- CABINA VIGILANCIA

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 70 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

OBSERVACIONES: _____

NUMERO DE FUNCIONARIO: 101



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023
 REMITO - A 149.601-153.600 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA
 Via 1 Boleto ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Copia CONFIRMACION

VENCIMIENTO
 DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACION: _____

C.I.: _____

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION



SERVICIO

Nº 150355

RETIRO



CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 06 | 02 | 2024 |

Señor: INZOCCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: AV. 15

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| LLEGADA <u>07:40</u> | <u>5</u> | BAÑO QUIMICO | <u>1040</u> | <u>289</u> | <u>266</u> | <u>546</u> | <u>450</u> |
| SALIDA <u>14:30</u> | | BAÑO A LA RED | | | | | |
| VEHÍCULO: <u>29</u> | | DUCHA | | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 70 ROLLOS

BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS

LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: 101



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023
 REMITO - A 149.801 - 153.600 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
 DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO
 FIRMA: [Signature]
 ACLARACIÓN: 3689.4112.
 C.I.: _____



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 150354

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 06 | 02 | 2024 |

Señor: 112001 C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: UTA 51

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---|------|------|-----|-----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| LLEGADA | 07:21 | <table border="1"> <tr><td>1154</td><td>1168</td><td>475</td><td>404</td><td>14</td><td>80</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> | 1154 | 1168 | 475 | 404 | 14 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | 1168 | | 475 | 404 | 14 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALIDA | 09:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULO: | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNITAD | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BAÑO QUIMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BAÑO A LA RED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DUCHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BOLETERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CABINA VIGILANCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 10 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____ 101



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA: 83231072458-12/2023
REMITO - A 149.601-153.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Marco ORDINAL CLIENTE - 2 Via Usar COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL CORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: Moris Frantz

C.I.: 3009.44.2

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION



SERVICIO

Nº 150363

RETIRO



CAMBIO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 08 | 02 | 2024 |

Señor: INCOCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | |
|-----------|-------------------|------------------------|--|--|--|
| HORARIO: | CANTIDAD | | | | |
| LLEGADA | 6 | A168H75ADY Z754A19 A80 | | | |
| SALIDA | 09:38 | | | | |
| VEHICULO: | 27 | | | | |
| | BAÑO QUIMICO | | | | |
| | BAÑO A LA RED | | | | |
| | DUCHA | | | | |
| | BOLETERIA | | | | |
| | CABINA VIGILANCIA | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 18 ROLLOS BAROMÉTRICA 4

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA 4

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 107

OBSERVACIONES: _____



Indopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83231072450 -12/2023
REMITO - A 149.601- 153.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Bases ORIGINAL CLIENTE - Via Cero COPA ARDINO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Maria Juega
Maria Juega
8689411-2

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO Nº 150086

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 07 | 03 | 2024 |

Señor: INZOC C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA "5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | | UNIDAD (ES) NUMEROS | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|
| | | | 289 | 1040 | 266 | 596 | 457 |
| LLEGADA <u>07:27</u> | <u>5</u> | BAÑO QUIMICO | | | | | |
| SALIDA <u>10:45</u> | | BAÑO A LA RED | | | | | |
| VEHÍCULO: | | DUCHA | | | | | |
| <u>27</u> | | BOLETERIA | | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 10 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____ 107



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83221072458-12/2023
 REMITO - A 149.601-153.600 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

Via 1 Bateria ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Code COPAARDING

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DARLE

FIRMA: Leonardo Almeida

ACLARACIÓN: 2688/119-2

C.I.: _____

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 03 | 2024 |

Señor: INCOCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA "5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD (ES) NUMEROS | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| LLEGADA <u>07:22</u> | <u>5</u> | BAÑO QUIMICO | <u>289</u> | <u>1040</u> | <u>266</u> | <u>596</u> | <u>451</u> |
| SALIDA <u>11:40</u> | | BAÑO A LA RED | | | | | |
| VEHÍCULO: <u>21</u> | | DUCHA | | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: 10 ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 101

OBSERVACIONES _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83231072458-12/2025
 REMITO - A 149.601-153.600 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA
Via 1 Bando ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Copia (CPA/MCH/C)

VENCIMIENTO
 DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: 2529 9845

C.I.: _____

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION 

SERVICIO

Nº 150094

RETIRO 

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 03 | 2024 |

Señor: INCOCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| | | UNIDAD (ES) NUMEROS | | |
|----------------------|----------|---------------------|------------|-------------|
| HORARIO: | CANTIDAD | BAÑO QUIMICO | 4754168A04 | 257/114 A77 |
| LLEGADA <u>07:30</u> | <u>6</u> | BAÑO A LA RED | | |
| SALIDA <u>09:37</u> | | DUCHA | | |
| VEHÍCULO: | | BOLETERIA | | |
| <u>21</u> | | CABINA VIGILANCIA | | |

MANTENIMIENTOPROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS PAPEL HIGIÉNICO: 12 ROLLOS BAROMÉTRICA PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____ 107

Iníopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023

REMITO - A 149.601- 153.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Bases ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Copia CONSUMIDOR

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES Y DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: _____

C.I.: 2.528.994-5



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 150104

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACIÓN

SERVICIO

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 03 | 2024 |

Señor: INCOCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | | CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS: |
|-----------|--------------|--------------------------|---|
| LLEGADA | <u>07:49</u> | <input type="checkbox"/> | BAÑO QUIMICO <u>A75 A168 A04 2157 A77 A14</u> |
| SALIDA | <u>09:42</u> | <input type="checkbox"/> | BAÑO A LA RED |
| VEHÍCULO: | <u>27</u> | <input type="checkbox"/> | DUCHA |
| | | <input type="checkbox"/> | BOLETERIA |
| | | <input type="checkbox"/> | CABINA VIGILANCIA |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: 101



Infopal LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023

REMITO - A 149.601- 153.600 x 2 VAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Marca ORIGINAL, CLIENTE - 2 Via Copia CONFORME

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES Y DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: Demora Cheques

C.I.: 4906361-9



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 150103

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 03 | 2024 |

Señor: LUCCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA "5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | |
| LLEGADA: <u>07:27</u> | <u>5</u> | BAÑO QUIMICO | <u>289</u> | <u>1040</u> | <u>2040</u> | <u>536451</u> |
| SALIDA: <u>12:51</u> | | BAÑO A LA RED | | | | |
| VEHICULO: <u>21</u> | | DUCHA | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 10 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES _____ 701



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023
REMITO - A 149.601-153.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Va 1 Bando ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Copia (CPMARCOS)

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES ADOCO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: [Signature]

C.I.: 4906361-9

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION



SERVICIO

Nº 150078

RETIRO



CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 05 | 03 | 2024 |

Señor: INCOPI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA "5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | | | |
|----------------------|----------|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| HORARIO: | CANTIDAD | BAÑO QUIMICO | 1040 | 536 | 289 | 266 | 451 |
| LLEGADA <u>07:20</u> | | BAÑO A LA RED | | | | | |
| SALIDA <u>13:29</u> | | DUCHA | | | | | |
| VEHÍCULO: | | BOLETERIA | | | | | |
| <u>21</u> | | CABINA VIGILANCIA | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 10 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____ 701



Intopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023
 REMITO - A 149.601 - 153.600 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

Va 1 Vence ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Client COPAARCOBIO

VENCIMIENTO
 DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: Leonardo Almeida Rodriguez

ACLARACION: _____

C.I.: _____



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 150079

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 05 | 03 | 2024 |

Señor: INCOCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| | | UNIDAD (ES) NUMEROS | | | |
|---|----------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| HORARIO: LLEGADA: <u>07:46</u> SALIDA: <u>09:37</u> VEHÍCULO: <u>27</u> | CANTIDAD | BAÑO QUIMICO | <u>A75 4168A04 A77 2145A14</u> | | |
| | 6 | BAÑO A LA RED | | | |
| | | DUCHA | | | |
| | | BOLETERIA | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 10 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____ 101



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83231072458 -12/2023

REMITO - A 149.601-153.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Marca MAGNOL CLONTE - 2 Via Color COPVARD/610

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: Leonardo Almeida Rodriguez

ACLARACION: _____

C.I.: _____

Alquiler de Baños Químicos

José Beilóni 5851 - Montevideo
 Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bqquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

INSTALACION SERVICIO
 RETIRO CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 07 | 03 | 2024 |

Señor: INZOC C.I. Nº _____
 en representación de: _____
 con domicilio en: _____
 Dirección de entrega: RUTA 5
 Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | | CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS: |
|-----------|--------------|-------------------|----------------------------|
| LLEGADA | <u>07:41</u> | <u>6</u> | <u>A754268A04A74Z54A14</u> |
| SALIDA | <u>09:29</u> | | |
| VEHÍCULO: | <u>21</u> | BAÑO QUIMICO | |
| | | BAÑO A LA RED | |
| | | DUCHA | |
| | | BOLETERIA | |
| | | CABINA VIGILANCIA | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 12 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 101

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83231072458 -12/2023
 REMITO -A 149.601- 153.600 x 2 VAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

Va 1 Bases ORIGINAL CLIENTE - 1 Va Ciel COPAARDIHO

VENCIMIENTO
 DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DEJARO

FIRMA: [Firma]

ACLARACIÓN: [Firma]

C.I.: 30096111-2

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

Nº

151618

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 8 | 9 | 24 |

Señor: J. JACOCCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: Obrador Flotida RUTS

Dirección de entrega: 15107

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| LLEGADA <u>12:08</u> | | BAÑO QUIMICO | | | | | |
| SALIDA <u>12:58</u> | | BAÑO A LA RED | | | | | |
| VEHICULO: <u>10</u> | | DUCHA | | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO:

ROLLOS

BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES

3 Posos besagote Litros 6000



Intopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83231072458 -12/2023
REMITO - A 149.601- 153.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

V01 Rótulo ORIGINAL CLIENTE - 21x Otar COPARQ0160

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

AC Quimicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Quimicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

Nº

150882

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13 | 2 | 24 |

Señor: Incocci C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: obrador Florida Ruts

Dirección de entrega: 15107

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | |
|----------|-------------------|----------------------|--|--|--|
| CANTIDAD | | | | | |
| | BAÑO QUIMICO | | | | |
| | BAÑO A LA RED | | | | |
| | DUCHA | | | | |
| | BOLETERIA | | | | |
| | CABINA VIGILANCIA | | | | |

HORARIO:

LLEGADA 13:31

SALIDA 14:02

VEHICULO:

10

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO:

ROLLOS

BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

324

OBSERVACIONES:

Desagote de Posos Litros 5000



Intopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83231072458-12/2023
REMITO - A 149.601-153.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Va 1 Votos ORIGINAL CLIENTE - 2 Votos COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION



SERVICIO

Nº 150182

RETIRO



CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 01 | 2024 |

Señor: WCOEL C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5 "UMBROPO"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

UNIDAD (ES) NUMEROS:

| HORARIO: | CANTIDAD | BAÑO QUIMICO | BAÑO A LA RED | DUCHA | BOLETERIA | CABINA VIGILANCIA |
|---------------------------------|----------|--------------|---------------|-------|-----------|-------------------|
| LLEGADA <u>13.24</u> | | | | | | |
| SALIDA <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| VEHÍCULO: <u>21</u> | | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS

BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS

LIMPIEZA a

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: 701

DESACOTO DE POZO NEGRO LITROS (2000)



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83231072458 -12/2023

REMITO - A 149.601- 153.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Vía 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Vía Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

M. Etchemendy

ACLARACIÓN:

MARTIN ETCHEMENDY

C.I.:

4.822.550-2




Obras Sanitarias del Estado

Sección Florida - Teléfono 1952 5703 – Dr Gonzalez763

Florida, 13 de julio de 2022

Por la presente se deja constancia que la empresa AC QUIMICOS, RUT: 02221570017, realiza descargas de aguas residuales de uso domestico en la Planta de Líquidos Residuales de la ciudad de Florida.



Ing. Pedro de Izaguirre

Jefe Técnico Departamental OSE Florida



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 150168

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 25 | 01 | 2024 |

Señor: INCOZI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: MUTAS

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | | CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LLEGADA | <u>08:5</u> | <u>17</u> | BAÑO QUIMICO | <u>475</u> | <u>404</u> | <u>477</u> | <u>478</u> | <u>479</u> | <u>480</u> |
| SALIDA | <u>09:20</u> | | BAÑO A LA RED | <u>480</u> | | | | | |
| VEHICULO: | <u>27</u> | | DUCHA | | | | | | |
| | | | BOLETERIA | | | | | | |
| | | | CABINA VIGILANCIA | | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 15 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: 701



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023
REMITO - A 149.601- 153.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Bases ORIGINAL, COPIA Y 2 Via Copia COPIA ORIGINAL

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 25 | 01 | 2024 |

Señor: 12001 C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA "5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | | CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | | |
|-----------|--------------|----------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| LLEGADA | <u>07:37</u> | <u>4</u> | BAÑO QUIMICO | <u>1040</u> | <u>266</u> | <u>283</u> | <u>651</u> |
| SALIDA | <u>11:33</u> | | BAÑO A LA RED | | | | |
| VEHICULO: | <u>29</u> | | DUCHA | | | | |
| | | | BOLETERIA | | | | |
| | | | CABINA VIGILANCIA | | | | |

| | | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------|---|
| MANTENIMIENTO | PROPIEDAD CLIENTE | <input type="checkbox"/> | AC QUIMICOS | <input type="checkbox"/> |
| | PAPEL HIGIÉNICO: | <input type="checkbox"/> | ROLLOS | BAROMÉTRICA <input checked="" type="checkbox"/> |
| | PAPEL TOALLA: | <input type="checkbox"/> | ROLLOS | LIMPIEZA <input checked="" type="checkbox"/> |
| | NEUTRALIZANTE DE OLOR: | <input type="checkbox"/> | LITROS | NUMERO DE FUNCIONARIO: |
| OBSERVACIONES: _____ | | | | <u>707</u> |



Intopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83231072458-12/2023

REMITO - A 149.601 - 153.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Verde COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

[Handwritten Signature]

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 150177

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 01 | 2024 |

Señor: INCOCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUETA '5'

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | | CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | |
|-----------|--------------|----------|----------------------|----------------|------------|------------|
| LLEGADA | <u>07:27</u> | <u>4</u> | BAÑO QUIMICO | <u>1050289</u> | <u>266</u> | <u>459</u> |
| SALIDA | <u>12:51</u> | | BAÑO A LA RED | | | |
| VEHÍCULO: | <u>27</u> | | DUCHA | | | |
| | | | BOLETERIA | | | |
| | | | CABINA VIGILANCIA | | | |

| | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|---|
| MANTENIMIENTO | PROPIEDAD CLIENTE <input type="checkbox"/> | AC QUIMICOS <input type="checkbox"/> | |
| | PAPEL HIGIÉNICO: <input type="checkbox"/> | <u>8</u> ROLLOS | BAROMÉTRICA <input checked="" type="checkbox"/> |
| | PAPEL TOALLA: <input type="checkbox"/> | ROLLOS | LIMPIEZA <input checked="" type="checkbox"/> |
| | NEUTRALIZANTE DE OLOR: <input type="checkbox"/> | LITROS | NUMERO DE FUNCIONARIO: |

OBSERVACIONES: _____

101



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83231072458-12/2023

REMITO - A 149.601-153.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanco ORIGINAL, CLICITE, 2 Via Color COPIARQUIMICO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

M. Etcheberry

ACLARACIÓN:

MARIA ETCHERRY

C.I.:

M. Etcheberry

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

Nº 150178

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 01 | 2024 |

Señor: INCOEL C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| | | CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS |
|-----------|--------------|-----------|-------------------------------|
| HORARIO: | | <u>17</u> | BAÑO QUIMICO |
| LLEGADA | <u>08:08</u> | | <u>A75404 A77Z1544108/114</u> |
| SALIDA | <u>09:47</u> | | BAÑO A LA RED |
| VEHICULO: | <u>27</u> | | <u>A80</u> |
| | | | DUCHA |
| | | | BOLETERIA |
| | | | CABINA VIGILANCIA |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 19 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 704

OBSERVACIONES: _____



Intopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023
 REMITO - A 149.601 - 153.600 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
 DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: Martin Etcheberry

C.I.: 9.522.552-2

1 Hoja ORIGINAL CLIENTE - 2 Hojas COPIA MUESTRA

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO **143844**

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 16 | 01 | 2024 |

Señor: INCOCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUETA "5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de **ARRENDAMIENTO**

| HORARIO: | | CANTIDAD | UNIDAD (ES) NUMEROS: |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------------|
| LLEGADA | <u>07:51</u> | <u>6</u> | <u>ADYATZL5408AKA90</u> |
| SALIDA | <u>09:54</u> | | |
| VEHICULO: | <u>21</u> | BAÑO QUIMICO | |
| | | BAÑO A LA RED | |
| | | DUCHA | |
| | | BOLETERIA | |
| | | CABINA VIGILANCIA | |

| | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| MANTENIMIENTO | PROPIEDAD CLIENTE <input type="checkbox"/> | AC QUIMICOS <input type="checkbox"/> |
| | PAPEL HIGIÉNICO: <u>12</u> | ROLLOS BAROMÉTRICA <u>4</u> |
| | PAPEL TOALLA: <input type="checkbox"/> | ROLLOS LIMPIEZA <u>4</u> |
| | NEUTRALIZANTE DE OLOR: <input type="checkbox"/> | LITROS |

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83230319761 - 4/2023
 REMITO - A 137.601- 145.600 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
DGI 17/04/2025

ACEPTO CONDICIONES AL PORSO
 FIRMA: [Signature]
 ACLARACIÓN: [Signature]
 C.I.: 4906361-9

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO **143843**

RETIRO

| CAMBIO | DÍA | MES | AÑO |
|--------|-----|-----|------|
| | 16 | 01 | 2024 |

Señor: INEOCI C.I. N° _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5

Remitimos a Ud(s) en calidad de **ARRENDAMIENTO**

| HORARIO: | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------|------------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| LLEGADA: <u>04:21</u> | <u>4</u> | BAÑO QUIMICO | <u>10410266</u> | <u>2993</u> | <u>451</u> | |
| SALIDA: <u>12:39</u> | | BAÑO A LA RED | | | | |
| VEHICULO: <u>21</u> | | DUCHA | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: 8 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 101

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83230319761 - 4/2023
 REMITO - A 137.601 - 145.600 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
 DGI 17/04/2025

ACEPTO CONDICIONES Y TERMINOS

FIRMA: [Firma]

ACLARACIÓN: Darío Chagas

C.I.: 4906361-9



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

Nº 150158

RETIRO

CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 01 | 2024 |

Señor: 1109001 C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUETA 5"

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| LLEGADA <u>07:45</u> | | BAÑO QUIMICO | <u>404</u> | <u>477</u> | <u>215</u> | <u>416</u> | <u>214</u> | <u>480</u> |
| SALIDA <u>09:40</u> | | BAÑO A LA RED | <u>475</u> | | | | | |
| VEHICULO: <u>21</u> | | DUCHA | | | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 101

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83231072458 - 12/2023
REMITO - A 149.601 - 153.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 1 Via Color COPAARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: [Signature]

C.I.: 64906361-9

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Nº 150157

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION



SERVICIO

RETIRO



CAMBIO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 01 | 2024 |

Señor: INEOCI C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: RUTA 5

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

| HORARIO: | CANTIDAD | | UNIDAD (ES) NUMEROS: | | | |
|----------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | |
| LLEGADA <u>07:13</u> | <u>4</u> | BAÑO QUIMICO | <u>1048266</u> | <u>2893</u> | <u>457</u> | |
| SALIDA <u>19:08</u> | | BAÑO A LA RED | | | | |
| VEHICULO: <u>21</u> | | DUCHA | | | | |
| | | BOLETERIA | | | | |
| | | CABINA VIGILANCIA | | | | |

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 107

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83231072458-12/2023
 REMITO - A 149.801- 153.800 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

Va 1 Bases ORIGINAL, CLIENTE - 2 Va Color COPARQUIMICO

VENCIMIENTO
 DGI 25/12/2025

ACEPTO CONDICIONES AL SERVIR

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: Delmar Chapas

C.I.: 1906361-9



DINAGUA
Dirección Nacional
de Aguas

26

1228

R.A.D./DINAGUA/206/2023

Exp. N° 2022/36001/019797

Montevideo,

26 ABR 2023

Letra y Firma Encarada
REGISTRO PÚBLICO DE AGUAS
MAPAGADA

VISTO: la solicitud presentada por INCOCI S.A., con RUT 212211750014, solicita se le otorgue un derecho de Extracción y Uso de Aguas Públicas desde el arroyo Santa Lucia Chico, cuenca del Río Santa Lucia, con toma ubicada sobre una faja de dominio público con coordenadas planas X: 462.760 e Y: 6.228.356, en el Departamento de Florida, cuya finalidad es industrial;

RESULTANDO: que se constituyó domicilio legal a todos los efectos relacionados con el derecho objeto de este expediente;

CONSIDERANDO: que los informes técnicos y jurídicos que lucen en el expediente respectivo no formulan observaciones a lo solicitado;

ATENTO: a lo establecido en el Art. N° 47 de la Constitución de la República, en el Código de Aguas (Decreto-Ley N° 14.859 de 15 de diciembre de 1978), Ley N° 19.889 de fecha 9 de julio de 2020, Ley N° 19.924 de fecha 18 de diciembre de 2020 y Resolución Ministerial N° 106/2021 de fecha 10 de febrero de 2021;

LA DIRECTORA NACIONAL DE AGUAS

En ejercicio de atribuciones delegadas;

RESUELVE:

1°.- OTÓRGUESE un Permiso de Extracción y Uso de Aguas Públicas a nombre de INCOCI S.A., con RUT 212211750014, con plazo de duración hasta el 30 de junio de 2027, de carácter revocable.-

2°.- Mediante el mismo podrá extraer hasta 48.000 m³ anuales que de acuerdo a la capacidad de bombeo instalada (aproximadamente 6,4 l/s) y el régimen de explotación declarado (8 horas en 20 días durante 12 meses = 1.920 horas) corresponden a un caudal medio operativo de aproximadamente 2,3 l/s; sin superar estos el volumen anual autorizado.- Dicha extracción se realizará durante todo el año, desde el río Santa Lucia Chico, cuenca del Río Santa Lucia, con una toma ubicada sobre una faja de

04 ABR 2023

Delia M. Barrantes
ABOGADA
Registro Público de Aguas

ES 002111 DEL ORIGINAL

04 MAR 2022

dominio público con coordenadas planas planas X: 462.760 e Y: 6.228.356, en el Departamento de Florida, cuya finalidad es industrial;

Regirán las siguientes condiciones:

- a) El permiso será renovable total o parcialmente a expresa solicitud del titular y en las condiciones que estén vigentes.- A tales efectos la Administración reservará el volumen/caudal hasta el 30 de junio de 2027.- Transcurrido dicho plazo y si no se hubiese presentado la solicitud de renovación, el agua quedará disponible ante nuevas solicitudes de permisos que puedan realizarse.- Será requisito para la renovación del permiso realizar la Declaración Jurada indicada en el punto 2) siguiente.-
- b) Se deberá efectuar Declaración Jurada Anual, antes del 31 de mayo, sobre el uso del permiso, de acuerdo a lo establecido por el Art. N° 13 del Código de Aguas.-
- c) La no utilización total o parcial durante 2 (dos) años de los caudales o volúmenes de agua objeto de este permiso será considerado causal de revocación del permiso, o de la no renovación del mismo.-
- d) El presente permiso se extinguirá en caso que cese la vinculación jurídica del permisario con los predios afectados, no pudiendo cederse lo que se ha otorgado a título personal, Art. N° 167 del Código de Aguas.-
- e) Deberá tenerse presente que en caso de corresponder la aplicación del Decreto N° 368/18 el caudal ambiental para el periodo Abril a Julio se ubica en 1.127 l/s para Agosto a Noviembre en 2.636 l/s y para el cuatrimestre Diciembre a Marzo en 285 l/s; debiendo el permisario abstenerse de afectarlo.-
- f) Deberá cumplir con las exigencias impuestas en el Art. N° 182 del Código de Aguas.-
- g) Deberá tenerse presente que el permiso se otorga respecto de un curso de agua compartido con OSE para el abastecimiento de agua potable a la población, por lo que quedará supeditado a las necesidades y requerimientos del referido organismo.-
- h) La extracción y el uso del agua se realizará exclusivamente en la forma prevista en los planos y memorias técnicas presentadas a aprobación,



DINAGUA
Dirección Nacional
de Aguas

2=

122P

siendo de entera responsabilidad del permisario ubicar la obra de toma en lugar adecuado para su normal funcionamiento.- Cualquier modificación en la obra de toma deberá contar con la previa autorización de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente.-

i) El otorgamiento de este permiso no autoriza a su titular a instalar el sistema de bombeo, ni a conducir aguas por predios por los que no tenga derechos.-

j) El permisario no podrá verter efluentes que perjudiquen la calidad de los suelos y las aguas, de acuerdo con lo previsto en la respectiva legislación vigente.- En este sentido el permisario estará sujeto y deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones que al respecto la Dirección Nacional de Medio Ambiente establezca.-

k) Serán obligaciones del permisario todas las que surgen del Código de Aguas, Leyes, Decretos, Reglamentos y Resoluciones aplicables a la materia.-

m) Extinguido el permiso por cualquier circunstancia, el permisario deberá dejar el álveo ocupado en las mismas condiciones que se encontraba antes de iniciar las obras, dentro de un plazo de 30 días.-

n) Deberá pagar el Canon Nacional correspondiente, una vez que se fije el mismo por parte del Poder Ejecutivo.-

l) El no cumplimiento de lo establecido en los numerales anteriores, será motivo de revocación o de no renovación del permiso, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones dispuestas por la normativa vigente.-

o) El otorgamiento de este permiso prohíbe a su titular a modificar el tapiz vegetal, laborear la tierra y aplicar agroquímicos, directamente en lo álveos, tanto de dominio público como privado, así como en la franja de amortiguación.- Se establece como franja de amortiguación para el río Santa Lucia Chico en el tramo comprendido entre arroyo Del Sauce II y arroyo De las Piedras 70 metros a cada lado del curso, de acuerdo a los establecido en la RM N° 229/015 Numeral 2°.-

3°.- Esta resolución se dicta en cumplimiento de las normas en las que se funda por lo que es sin perjuicio de permisos o autorizaciones que

Leticia Miller Sarmiento
BOGADA
Registro Publico de Aguas

04 MAYO 2023

correspondan a otros Organismos Públicos y derechos de terceros que pudieran corresponder.-

4º.- Pase a inscripción del Registro Público de Aguas y al Área de Administración de los Recursos Hídricos para notificación y demás efectos.-

Leticia Vilas Fernández
ABOGADA
Registro Público de Aguas

[Signature]
Arq. Viviana Pesce
Directora Nacional de Aguas
Ministerio de Ambiente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.

Dirección Nacional de Aguas
REGISTRO PÚBLICO DE AGUAS - Dec. Ley N° 14.859

N° Inscripción 575 Folio 127B-127F Libro P-52-III

Montevideo,

28 ABR. 2023

[Signature]
ABOGADA
Registro Público de Aguas

04 MAYO 2023



DINAGUA
Dirección Nacional
de Aguas

R.A.D./DINAGUA/96/2023

Exp. N° 2022/36001/019809

Montevideo, 14 MAR. 2023

VISTO: la solicitud presentada por INCOCI S.A., (RUT N° 212211750014), para que se le otorgue un derecho de Extracción y Uso de Aguas Públicas desde el Arroyo Calleros, cuenca del Río Santa Lucia, con toma ubicada sobre una faja de dominio público (servidumbre de non edificandi), con coordenadas planas x: 461.685 e y: 6.231.938, con destino realización de obras en tramos de la Ruta 5 en el Departamento de Florida;

RESULTANDO: que se constituyó domicilio legal a todos los efectos relacionados con el derecho objeto de este expediente;

CONSIDERANDO: que los informes técnicos y jurídicos que lucen en el expediente respectivo no formulan observaciones a lo solicitado;

ATENTO: a lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República; por el Código de Aguas, (Decreto-Ley N° 14.859 de 15 de diciembre de 1978), los artículos 2 y 251 de la Ley N° 18172 del 31 de agosto de 2007; Ley N° 19.889 de fecha 09 de julio 2020; artículo 520 de la Ley N° 19.924 de fecha 30 de diciembre de 2020 y Resolución Ministerial N°106/2021 de fecha 10 de febrero de 2021;

LA DIRECTORA NACIONAL DE AGUAS

en ejercicio de atribuciones delegadas;

RESUELVE:

1°.- Otórguese un Permiso de Extracción y Uso de Aguas Públicas a nombre de INCOCI S.A., (RUT N° 212211750014), con plazo de duración hasta el 30 de junio de 2027 de carácter revocable.-

2°.- Mediante el mismo podrá extraer hasta 48.000 m³ anuales que de acuerdo a la capacidad de bombeo instalada (aproximadamente 6,9 l/s) y el régimen de explotación declarado (8 hs en 20 días durante 12 meses = 1.920 hs), corresponden a un caudal medio operativo de aproximadamente 2,3 l/s; sin superar estos el volumen anual autorizado.- Dicha extracción se realizará durante todo el año, desde el Arroyo Calleros, cuenca del Río Santa Lucia, con una toma ubicada sobre una faja de dominio público con

coordenadas planas x: 461.685 e y: 6.231.938, con destino realización de obras en tramos de la Ruta 5 en el Departamento de Florida.- Regirán las siguientes condiciones:

- a) El permiso será renovable total o parcialmente a expresa solicitud del titular y en las condiciones que estén vigentes.- A tales efectos la Administración reservará el volumen/caudal hasta el 30 de junio de 2027.- Transcurrido dicho plazo y si no se hubiese presentado la solicitud de renovación, el agua quedará disponible ante nuevas solicitudes de permisos que puedan realizarse.- Será requisito para la renovación del permiso realizar la Declaración Jurada indicada en el punto b) siguiente.-
- b) Se deberá efectuar Declaración Jurada Anual, antes del 31 de mayo, sobre el uso del permiso, de acuerdo a lo establecido por el artículo 13 del Código de Aguas.-
- c) La no utilización total o parcial durante 2 (dos) años de los caudales o volúmenes de agua objeto de este permiso será considerado causal de revocación del permiso, o de la no renovación del mismo.-
- d) El presente permiso se extinguirá en caso que cese la vinculación jurídica del permisario con los predios afectados.- El permisario no podrá ceder a terceros total o parcialmente el caudal que se le ha autorizado a título personal.-
- e) Deberá cumplir con las exigencias impuestas en el artículo 182 del Código de Aguas cuyo incumplimiento será causal de la revocación del presente.-
- f) La extracción y el uso del agua se realizará exclusivamente en la forma prevista en los planos y memorias técnicas presentadas a aprobación, siendo de entera responsabilidad del permisario ubicar la obra de toma en lugar adecuado para su normal funcionamiento.- Cualquier modificación en la obra de toma deberá contar con la previa autorización de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente.-
- g) Se deberá permitir el ingreso de personal de la Dirección Nacional de Aguas para los relevamientos que estimen necesarios, así como suministrar toda la información técnico legal que se juzgue pertinente solicitarle a los efectos de tener un adecuado inventario y contralo de los aprovechamientos




DINAGUA
Dirección Nacional
de Aguas

- de aguas del país (artículo 13 del Código de Aguas).- A tales efectos se deberá instalar un dispositivo de medición de caudal, la que deberá efectuarse en forma periódica, cuya información la Administración podrá solicitar en cualquier momento.-
- h) El otorgamiento de este permiso no autoriza a su titular a instalar el sistema de bombeo ni a conducir aguas por predios por los que no tenga derechos.- En particular por la faja correspondiente a ruta nacional, caminos departamentales y vecinales.- Siendo responsabilidad del permisario la tramitación y obtención de las autorizaciones correspondientes.-
- i) Deberá pagar el Canon Nacional correspondiente, una vez que se fije el mismo por parte del Poder Ejecutivo.-
- j) La Autoridad de Aguas se reserva el ejercicio de actuar conforme a lo previsto por el artículo 186 del Decreto Ley N° 14.859.-
- k) Extinguido el permiso por cualquier circunstancia, el permisario deberá dejar el álveo ocupado en las mismas condiciones que se encontraba antes de iniciar las obras dentro de un plazo de 30 días.-
- l) En caso de corresponder la aplicación del Decreto N° 368/18 de fecha 5 de noviembre deberá el permisario dejar escurrir el caudal ambiental correspondiente.-
- 3º.- Será de entera responsabilidad civil y penal del permisario todo daño o perjuicio ocasionado a terceros.-
- 4º.- El no cumplimiento de lo establecido en los numerales anteriores, será motivo de revocación o de no renovación del permiso, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones dispuestas por la normativa vigente.-
- 5º.- Serán obligaciones del permisario todas las que surgen del Código de Aguas, Leyes, Decretos, Reglamentos y Resoluciones aplicables a la materia.-
- 6º.- Esta resolución se dicta en cumplimiento de las normas en las que se funda por lo que es sin perjuicio de permisos o autorizaciones que correspondan a otros Organismos Públicos y derechos de terceros que pudieran corresponder.-



7º.- Deberá tenerse presente que en caso de corresponder la aplicación del Decreto N° 368/18, el caudal ambiental para el periodo Abril a Julio se ubica en 8,7 l/s; para Agosto a Noviembre en 20,4 l/s y para el cuatrimestre Diciembre a Marzo en 2,3 l/s; debiendo el permisario abstenerse de afectarlo.-

8º.- Pase a inscripción en el Registro Público de Aguas y al Área de Administración de División Recursos Hídricos para notificación y demás efectos.-


Arq. Viviana Pesce
Directora Nacional de Aguas
Ministerio de Ambiente



DINAGUA
Dirección Nacional
de Aguas

1050

R.A.D./DINAGUA/97/2023

Exp. N° 2022/36001/019780

Montevideo, 14 MAR. 2023

VISTO: la solicitud presentada por INCOCI S.A., (RUT N° 212211750014), para que se le otorgue un derecho de Extracción y Uso de Aguas Públicas desde el Arroyo De Pintado, cuenca del Río Santa Lucia, con toma ubicada sobre una faja de dominio público (servidumbre de non edificandi), coordenadas planas x: 455.398 e y: 6.233317, con destino realización de obras en tramos de la Ruta 5 en el Departamento de Florida;

RESULTANDO: que se constituyó domicilio legal a todos los efectos relacionados con el derecho objeto de este expediente;

CONSIDERANDO: que los informes técnicos y jurídicos que lucen en el expediente respectivo no formulan observaciones a lo solicitado;

ATENTO: a lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República; por el Código de Aguas, (Decreto-Ley N° 14.859 de 15 de diciembre de 1978), los artículos 2 y 251 de la Ley N° 18172 del 31 de agosto de 2007; Ley N° 19.889 de fecha 09 de julio 2020; artículo 520 de la Ley N° 19.924 de fecha 30 de diciembre de 2020 y Resolución Ministerial N° 106/2021 de fecha 10 de febrero de 2021;

LA DIRECTORA NACIONAL DE AGUAS

en ejercicio de atribuciones delegadas;

RESUELVE:

1°.- Otórguese un Permiso de Extracción y Uso de Aguas Públicas a nombre de INCOCI S.A., (RUT N° 212211750014), con plazo de duración hasta el 30 de junio de 2027 de carácter revocable.-

2°.- Mediante el mismo podrá extraer hasta 48.000 m³ anuales que de acuerdo a la capacidad de bombeo instalada (aproximadamente 6,9 l/s) y el régimen de explotación declarado (8 hs en 20 días durante 12 meses = 1.920 hs), corresponden a un caudal medio operativo de aproximadamente 2,3 l/s; sin superar estos el volumen anual autorizado.- Dicha extracción se realizará durante todo el año, desde el Arroyo De Pintado, cuenca del Río Santa Lucia, con una toma ubicada sobre una faja de dominio público con

Asociación
Registo Público de Aguas

21 MAR. 2023

Concuerda bien y fielmente
con el original del mismo
tenor que tengo de manifiesto.

coordenadas planas planas x: 455.398 e y: 6.233.317, con destino a la realización de obras en tramos de la Ruta 5 en el Departamento de Florida.-

Regirán las siguientes condiciones:

a) El permiso será renovable total o parcialmente a expresa solicitud del titular y en las condiciones que estén vigentes.- A tales efectos la Administración reservará el volumen/caudal hasta el 30 de junio de 2027.-

Transcurrido dicho plazo y si no se hubiese presentado la solicitud de renovación, el agua quedará disponible ante nuevas solicitudes de permisos que puedan realizarse.- Será requisito para la renovación del permiso realizar la Declaración Jurada indicada en el punto b) siguiente.-

b) Se deberá efectuar Declaración Jurada Anual, antes del 31 de mayo, sobre el uso del permiso, de acuerdo a lo establecido por el artículo 13 del Código de Aguas.-

c) La no utilización total o parcial durante 2 (dos) años de los caudales o volúmenes de agua objeto de este permiso será considerado causal de revocación del permiso, o de la no renovación del mismo.-

d) El presente permiso se extinguirá en caso que cese la vinculación jurídica del permisario con los predios afectados.- El permisario no podrá ceder a terceros total o parcialmente el caudal que se le ha autorizado a título personal.-

e) Deberá cumplir con las exigencias impuestas en el artículo 182 del Código de Aguas cuyo incumplimiento será causal de la revocación del presente.-

f) La extracción y el uso del agua se realizará exclusivamente en la forma prevista en los planos y memorias técnicas presentadas a aprobación, siendo de entera responsabilidad del permisario ubicar la obra de toma en lugar adecuado para su normal funcionamiento.- Cualquier modificación en la obra de toma deberá contar con la previa autorización de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente.-

g) Se deberá permitir el ingreso de personal de la Dirección Nacional de Aguas para los relevamientos que estimen necesarios, así como suministrar toda la información técnico legal que se juzgue pertinente solicitarle a los efectos de tener un adecuado inventario y contralo de los aprovechamientos

21 MAR. 2023

Concuerda bien y fielmente con el original del mismo que tengo de manifiesto.

Registro Público de Aguas
BOGADIA
Militia Forzadas



DINAGUA
Dirección Nacional
de Aguas

1051

de aguas del país (artículo 13 del Código de Aguas).- A tales efectos se deberá instalar un dispositivo de medición de caudal, la que deberá efectuarse en forma periódica, cuya información la Administración podrá solicitar en cualquier momento.-

h) El otorgamiento de este permiso no autoriza a su titular a instalar el sistema de bombeo ni a conducir aguas por predios por los que no tenga derechos.- En particular por la faja correspondiente a ruta nacional, caminos departamentales y vecinales.- Siendo responsabilidad del permisario la tramitación y obtención de las autorizaciones correspondientes.-

i) Deberá pagar el Canon Nacional correspondiente, una vez que se fije el mismo por parte del Poder Ejecutivo.-

j) La Autoridad de Aguas se reserva el ejercicio de actuar conforme a lo previsto por el artículo 186 del Decreto Ley N° 14.859.-

k) Extinguido el permiso por cualquier circunstancia, el permisario deberá dejar el álveo ocupado en las mismas condiciones que se encontraba antes de iniciar las obras dentro de un plazo de 30 días.-

l) En caso de corresponder la aplicación del Decreto N° 368/18 de fecha 5 de noviembre deberá el permisario dejar escurrir el caudal ambiental correspondiente.-

3°.- Será de entera responsabilidad civil y penal del permisario todo daño o perjuicio ocasionado a terceros.-

4°.- El no cumplimiento de lo establecido en los numerales anteriores, será motivo de revocación o de no renovación del permiso, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones dispuestas por la normativa vigente.-

5°.- Serán obligaciones del permisario todas las que surgen del Código de Aguas, Leyes, Decretos, Reglamentos y Resoluciones aplicables a la materia.-

6°.- Esta resolución se dicta en cumplimiento de las normas en las que se funda por lo que es sin perjuicio de permisos o autorizaciones que correspondan a otros Organismos Públicos y derechos de terceros que pudieran corresponder.-

Concuerda bien y fielmente
con el original del mismo
tenor que tengo de manifiesto.

21 MAR. 2023

Elaborada por
Leticia Villan
ABOGADA
Registro de Abogados de Aguas

7º.- Deberá tenerse presente que en caso de corresponder la aplicación del Decreto Nº 368/18, el caudal ambiental para el periodo Abril a Julio se ubica en 220 l/s para Agosto a Noviembre en 550 l/s y para el cuatrimestre Diciembre a Marzo en 56 l/s, debiendo el permisario abstenerse de afectarlo.-

8º.- Pase a inscripción en el Registro Público de Aguas y al Área de Administración de División Recursos Hídricos para notificación y demás efectos.-

Elizaveth Williams Fernández
ABOGADA
Registro Público de Aguas

Arq. Viviana Pesce
Directora Nacional de Aguas
Ministerio de Ambiente

Dirección Nacional de Aguas
REGISTRO PÚBLICO DE AGUAS - DEC. LEY Nº 14.859

Nº inscripción 395 Folio 1050 Libro P-42-TT
1051

Montevideo, **21 MAR. 2023**

21 MAR. 2023

Elizaveth Williams Fernández
ABOGADA
Registro Público de Aguas

Concuerda bien y fielmente
con el original del mismo
tenor que tengo de manifiesto.



DINAGUA
Dirección Nacional
de Aguas

R.A.D./DINAGUA/18/2024

Exp. Nº 2023/36001/013742

Montevideo, **16 ENE. 2024**

VISTO: la solicitud efectuada por INCOCI S.A. (RUT 212211750014), para el otorgamiento de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante una perforación sita en el padrón Nº 3934 de la 1ª Sección Catastral del Departamento de Florida, cuyas coordenadas planas son X: 458986 e Y: 6236955, con finalidad industrial (otros) y otros usos (comercial y servicios);

RESULTANDO: que se constituyó domicilio legal a todos los efectos relacionados con el derecho objeto de este expediente;

CONSIDERANDO: los informes técnicos y jurídicos son favorables a que se autorice la extracción y uso de agua subterránea para los fines declarados;

ATENTO: a lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República, por el Código de Aguas, (Decreto-Ley Nº 14.859 de 15 de diciembre de 1978), los artículos 2 y 251 de la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007, Ley Nº 19.889 de fecha 09 de julio 2020, art. 520 de la Ley Nº 19.924 de fecha 30 de diciembre de 2020 y Resolución Ministerial Nº 106/2021 de fecha 10 de febrero de 2021;

LA DIRECTORA NACIONAL DE AGUAS
en ejercicio de atribuciones delegadas;

RESUELVE:

1º.- Otórgase un permiso de extracción y uso de agua subterránea a INCOCI S.A. (RUT 212211750014), producido en el pozo ubicado en el padrón Nº 3934 de la 1ª Sección Catastral del Departamento de Florida, cuyas coordenadas planas son X: 458986 e Y: 6236955.- Posee 61 m de profundidad, revestido en PVC de 160 mm de diámetro, con colocación de filtros entre 11-14 m, y 17-20 m.- Mediante este permiso se podrá extraer un caudal de hasta 3 m³/h, a razón de 6 hs. de bombeo diario, 30 días al mes, 12 meses al año, disponiendo de un volumen anual no mayor a 6.480 m³ con finalidad industrial y otros usos.-

2º.- El adecuado régimen de explotación y mantenimiento del pozo será de única y exclusiva responsabilidad del titular del mismo.-

3º.- La presente resolución tendrá una vigencia hasta el 15 de julio de 2024.- Una eventual renovación de la misma, deberá solicitarse expresamente con un plazo de antelación no menor a 6 meses del vencimiento de ésta, en las condiciones que estén vigentes.-

4º.- Se deberá realizar declaración Jurada Anual, antes del 30 de junio, sobre el uso del agua que se realice.-

5º.- La ubicación del pozo y los volúmenes autorizados a extraer serán los valores de inscripción en el Registro Público de Aguas y los oponibles a la Administración y a terceros de buena fe ante nuevas solicitudes de construcción de pozos y aprovechamiento de agua que pretendan realizarse en el futuro en su zona de influencia (Arts. 8 y 11 del Código de Aguas).-

6º.- El presente permiso se extinguirá en caso que cese la vinculación jurídica del permisario con el predio afectado.- El permisario no podrá ceder a terceros total o parcialmente el caudal que se le ha autorizado a título personal.-

7º.- Se deberá permitir el ingreso de personal de la Dirección Nacional de Aguas para los relevamientos que estimen necesarios, así como suministrar toda la información técnico legal que se juzgue pertinente solicitarle a los efectos de tener un adecuado inventario y contralor de los aprovechamientos de aguas subterráneas en el país (Art. 13 del Código de Aguas).- A tales efectos se deberá instalar un dispositivo de medición de caudal.-

8º.- La Dirección Nacional de Aguas se reserva el derecho de requerir al permisario, la reducción o detención del volumen de extracción a efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley N° 14.859 del 15 de diciembre de 1978.-

9º.- Se otorga este permiso sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras entidades públicas.-

10º.- La presente resolución otorga la puesta en superficie del agua subterránea, lo cual no significa la habilitación para el destino declarado.-



DINAGUA
Dirección Nacional
de Aguas

11º.- Deberá pagar el Canon Nacional correspondiente, una vez que se fije el mismo por parte del Poder Ejecutivo.-


12º.- Serán también obligaciones del titular todas las que surgen del Código de Aguas y las que surgen de Leyes, Decretos, Reglamentos y Resoluciones que legislen en la materia.-

13º.- La perforación ha sido ejecutada fuera del Sistema Acuífero Guaraní, por tanto queda exceptuada de lo dispuesto por el Decreto Nº 214/00.-

14º.- El no cumplimiento de las obligaciones establecidas precedentemente será motivo de revocación o de no renovación del presente permiso, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones dispuestas en el Art. 251 de la Ley Nº 16.320, el Decreto Nº 123/99 y la acción penal cuando corresponda.-

15º.- Esta resolución se dicta en cumplimiento de las normas en las que se funda por lo que es sin perjuicio de permisos o autorizaciones que correspondan a otros Organismos Públicos y derechos de terceros que pudieran corresponder.-

16º.- Pase a inscripción en el Registro Público de Aguas y al Área de Administración de Recursos Hídricos para notificación y demás efectos.-


Arq. Viviana Pesce
Directora Nacional de Aguas
Ministerio de Ambiente



RECICLO NFU

El ciclo sustentable del neumático

Fecha 02/02/24

PRI **4519**

PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de ingreso de **NCFU**

Generador

Nombre JACO S.A

RUT 212.211.750-9

Dirección HEREDIA N° 519

Teléfono 4364-6000

Observaciones _____

| TIPO | CANTIDAD |
|----------------------|-----------|
| Cámaras | |
| Birrodados | |
| Autos / Camionetas | <u>8</u> |
| Ómnibus / Camiones | <u>20</u> |
| Viales / Agrícolas | <u>10</u> |
| Total de NCFU | <u>38</u> |

Fernando Sanchez

Firma y aclaración del generador

J. Duenas *Goberdo Puenzo*

Firma y aclaración del punto de recepción

Datos del Punto de Recepción

Nombre Juan Duenas

RUT 060031840012

Dirección J. Duenas 939

Teléfono 4364-3706

Estado general

Presencia de agua SI NO

Observaciones _____

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la



www.reciclonfu.uy

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 18/01/24

Receptor de Residuos: Vertedero Florida

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 200 Lts

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 250 Lts

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 300 Lts

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:

Sector / Obra: Ruta 5

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:

Aclaración de firma:

Aclaración de firma:



REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 25/01/24

Receptor de Residuos: Vertedero Florida

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 300 Lts

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 300 Lts

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 600 Lts

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:

Sector / Obra:

Ruta 5

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:

Aclaración de firma:

Darwin Chagas

Aclaración de firma:



REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 21/02/24

Receptor de Residuos: Vertedero Florida

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 200 Lts

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 200 Lts

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 400 Lts

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:

Sector / Obra: Ruta 5

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:

Aclaración de firma:

Aclaración de firma:



REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 28/02/24

Receptor de Residuos: Vertedero - Florida

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 300 Lts

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 250 Lts

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 500 Lts

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:

Sector / Obra: Ruta 15

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:

Aclaración de firma:

Aclaración de firma:

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 05/08/24

Receptor de Residuos: Vertedero Florida

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 250 Lts

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 300 Lts

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 500 Lts

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:

Sector / Obra: Ruta 5 - Florida

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:

Aclaración de firma:

Aclaración de firma:



REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 21/02/24

Receptor de Residuos: Vertedero Florida

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 200 Lts

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 200 Lts

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 400 Lts

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:

Sector / Obra: Ruta 5

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:

Aclaración de firma:

Aclaración de firma:



REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 28/02/24

Receptor de Residuos: Vertedero - Florida

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 300 Lts

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 250 Lts

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 500 Lts

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:

Sector / Obra:

Rota 15

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:

Aclaración de firma:

Aclaración de firma:

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 05/08/24

Receptor de Residuos: Vertedero Florida

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 250 Lts

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 300 Lts

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 500 Lts

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:

Sector / Obra: Ruta 5 - Florida

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:

Aclaración de firma:

Aclaración de firma:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / CAMIONES DE SUBCONTRATOS

RC 6303b



Ref.: PRA 6301

Rev.2

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| OBRA: | Rutz S |
| EMPRESA: | Arrospide |
| EQUIPO: | Foton Auman 336 |
| FECHA: | 27/02/24 |
| LUGAR DONDE SE REALIZA MANTENIMIENTO: | Oficinar INCOCI |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| INTERVALO DE MANTENIMIENTO: | 10 MIL KM |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|--------------------|--|
| TAREAS REALIZADAS: | Cambio Aceite Cambio filtro Aceite, Cambio filtro G25oil, Cambio filtro Aire. |
|--------------------|--|

| | |
|--|--|
| RESIDUOS GENERADOS Y CANTIDADES (lts): | 20 lts 15w40 Aceite filtro Aceite filtro G25oil filtro Aire |
|--|--|

| | |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: | |
|----------------|--|

| | |
|----------------|------------------|
| REALIZADO POR: | Federica Ripoll |
| | |
| | (NOMBRE Y FIRMA) |

Fecha: 30/03/2023
Revisado por: RSGI. Daniela Zacur
Dropbox (Personal)\1_DOCUMENTOS\5- Registros\3. CONTROL DE EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / CAMIONES DE SUBCONTRATOS

RC 6303b



Ref.: PRA 6301

Rev.2

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| OBRA: | Rota 5 |
| EMPRESA: | Ramiro Luquez |
| EQUIPO: | Howo 260 |
| FECHA: | 19/03/24 |
| LUGAR DONDE SE REALIZA MANTENIMIENTO: | Obrazdar INCOCI |

INTERVALO DE MANTENIMIENTO: 10 MIL KM

TAREAS REALIZADAS:

- Cambio de Aceite
- Cambio de Filtro de Aceite
- Cambio de Filtro de Gzsail
- Cambio de Filtro de Aire

RESIDUOS GENERADOS Y CANTIDADES (lts):

- 25 lts de Aceite 15W40 T.D.
- Filtro Aceite, Gzsail y Aire.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Ramiro Luquez

(NOMBRE Y FIRMA) - Ramiro Luquez

Fecha: 30/03/2023

Revisado por: RSGI. Daniela Zacur

Dropbox (Personal)\1_DOCUMENTOS\5- Registros\3. CONTROL DE EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / CAMIONES DE SUBCONTRATOS

RC 6303b



Ref.: PRA 6301

Rev.2

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| OBRA: | Ruta 5 |
| EMPRESA: | Ramiro Luquet |
| EQUIPO: | Mercedes Actros |
| FECHA: | 14/03/24 |
| LUGAR DONDE SE REALIZA MANTENIMIENTO: | Obrador INCOCI |

INTERVALO DE MANTENIMIENTO: 10 MIL KM

TAREAS REALIZADAS: Cambio Aceite, cambio filtros Aceite, G25oil y Aire

RESIDUOS GENERADOS Y CANTIDADES (lts): 35 lts Aceite 15W40, filtros de Aceite, G25oil y Aire.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Ramiro Luquet

(NOMBRE Y FIRMA) Ramiro Luquet

Fecha: 30/03/2023
Revisado por: RSGI, Daniela Zacur
Dropbox (Personal)\1_DOCUMENTOS\5- Registros\3. CONTROL DE EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / CAMIONES DE SUBCONTRATOS

RC 6303b



Ref.: PRA 6301

Rev.2

OBRA: RUTZ S
EMPRESA: G. GONZALEZ
EQUIPO: JW-CONSTALATION
FECHA: 13/02/24
LUGAR DONDE SE REALIZA MANTENIMIENTO: OBRADOR INCOCI

INTERVALO DE MANTENIMIENTO: 20 MIL KM

TAREAS REALIZADAS: cambio de Aceite
Cambio filtro Aceite, filtro de Aire, filtro de Gzsail.

RESIDUOS GENERADOS Y CANTIDADES (lts): 21 lts Aceite 15W40 T.D.
Filtro Aceite
Filtro Gzsail
filtro Aire.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Wilman Carli

Wilman Carli (NOMBRE Y FIRMA)

Fecha: 30/03/2023
Revisado por: RSGI. Daniela Zacur
Dropbox (Personal)\1_DOCUMENTOS\5- Registros\3. CONTROL DE EQUIPOS

X163w



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| 7/3 | | 86 | 234 | | EXC 23 | [Signature] | Schavi |
| | | 22 | | | WCI 9287 | [Signature] | J. ROLANDO |
| | | 99 | 1963 | | THCI | [Signature] | [Signature] |
| | | 36 | 5021 | | CAT 246D | [Signature] | [Signature] |
| | | 304 | 3979 | | EXC 21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 192 | 14009 | | EXC 15 | [Signature] | [Signature] |
| | | 20 | 159341 | | CU 17 | [Signature] | [Signature] |
| | | 166 | | SERWAL | ATP 2120 | [Signature] | GERARDO GARCIA |
| | | 97 | 28699 | | CV 383 | [Signature] | |
| | | 114 | 5533 | | 14164 | [Signature] | ROBERTO |
| | | 283 | 2031 | | 10096 | [Signature] | RAMON MORALES |
| | | 128 | 2531 | | 30355 | [Signature] | Roberto Lopez |
| | | 172 | 104932 | | CU 26 | [Signature] | CURBELO |
| | | 209 | 6116 | | MUV 12 | [Signature] | FABIAN DAZ |
| | | 106 | 4409 | | 14154 | [Signature] | RODRIGO |
| | | 123 | 5855 | | 13054 | [Signature] | RODRIGO STATTI |
| | | 105 | 30141 | | SDA 6765 | [Signature] | ALFONSO |
| | | 78 | 2389 | | PC 9 | [Signature] | S. L. L. L. |
| | | 39 | 4333 | | CNA 3 | [Signature] | [Signature] |
| | | 140 | 11251 | | MUV 9 | [Signature] | [Signature] |
| | | 63 | 106378 | | CU 12 | [Signature] | [Signature] |
| | | 74 | 5807 | | CUA 12 | [Signature] | [Signature] |
| | | 98 | 18110 | | SDA 6997 | [Signature] | [Signature] |
| | | 276 | 2555 | | BD 24 | [Signature] | [Signature] |
| | | 146 | 5533 | | CVA 5 | [Signature] | [Signature] |
| | | 86 | 16816 | | MUV 8 | [Signature] | RAMON MORALES |
| | | 68 | 9631 | | CR 17 | [Signature] | ERIANO FUCHS |
| | | 209 | 451471 | | CU 13 | [Signature] | B. MARTINEZ |
| | | | | | | [Signature] | [Signature] |



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| 11/3 | | 162 | 1971 | | TAC 1 | [Signature] | [Signature] |
| | | 53 | | | NCI 9282 | | |
| | | 44 | 159721 | | CU17 | [Signature] | [Signature] |
| | | 222 | 2608 | | 30355 | [Signature] | [Signature] |
| | | 71 | 191828 | | CU10 | [Signature] | [Signature] |
| | | 100 | 6132 | | MNU12 | [Signature] | [Signature] |
| | | 113 | 16723 | | SDA6999 | [Signature] | [Signature] |
| | | 102 | 6862 | | 13054 | [Signature] | [Signature] |
| | | 149 | 5550 | | 14164 | [Signature] | [Signature] |
| | | 191 | 14026 | | EXC15 | [Signature] | [Signature] |
| | | 256 | 3940 | | EXC21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 205 | | | Bomba | [Signature] | |
| | | 63 | 18275 | | SDA6997 | [Signature] | |
| | | 281 | 46940 | | CV35 | [Signature] | [Signature] |
| | | 712 | 16832 | | MNU8 | [Signature] | [Signature] |
| | | 210 | 2563 | | BDE4 | [Signature] | |
| | | 154 | 29993 | | SDA6759 | [Signature] | [Signature] |
| | | 177 | 28957 | | SDA6799 | [Signature] | [Signature] |
| | | 37 | 5545 | | CVA5 | [Signature] | [Signature] |
| | | 80 | 7744 | | CVA11 | [Signature] | [Signature] |
| | | 52 | 2406 | | PC9 | [Signature] | [Signature] |
| | | 207 | | Mosju | MTP2559 | [Signature] | [Signature] |
| | | 178 | 4423 | | 14154 | [Signature] | [Signature] |
| | | 33 | 4346 | | CVA3 | [Signature] | [Signature] |
| | | 156 | 7529 | | EXC20 | [Signature] | [Signature] |
| | | 87 | 7173 | | PC8 | [Signature] | [Signature] |
| | | 124 | 30341 | | SDA6765 | [Signature] | [Signature] |
| | | 144 | 9381 | | EXC18 | [Signature] | [Signature] |

521467



Registro de SGI

BC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| 12/3 | | 137 | 1981 | | TAC1 | [Signature] | [Signature] |
| | | 159 | 252 | | EXC23 | [Signature] | L. Solari |
| | | 46 | 14088 | | CRE 14 | [Signature] | Gatti |
| | | 59 | 106906 | | CU12 | [Signature] | Hony de... |
| | | 119 | 66250 | | CU33 | [Signature] | MA |
| | | 140 | 105109 | | CU26 | [Signature] | CarBE |
| | | 152 | 28947 | | CU38 | [Signature] | Fernand |
| | | 182 | 55555 | | CU34 | [Signature] | A. Nicker |
| | | 180 | 6141 | | HU112 | [Signature] | [Signature] |
| | | 234 | 3948 | | EXC21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 154 | 2038 | | 10096 | [Signature] | [Signature] |
| | | 199 | 709143 | | CU7 | [Signature] | C. Mungos |
| 15/3 | | 43 | 107199 | | CU12 | [Signature] | Hony de... |
| | | 139 | | C. Agua | UTP5943 | [Signature] | CABEZA |
| | | 80 | | | TERHALQ. | [Signature] | RIVERA |
| | | 174 | 13966 | | CHX 7 | [Signature] | HUGO GACCI |
| | | 111 | 2647 | | 11104 | Leandro AJO | L. AJO |
| | | 178 | 32180 | | SDA6763 | [Signature] | Marcelo Z... |
| | | 136 | 19015 | | CHX 5 | [Signature] | Walker D... |
| | | 127 | 251024 | | CU18 | [Signature] | [Signature] |
| | | 196 | 156778 | | CHX ALB. | [Signature] | RIPOLL |
| | | 204 | 56450 | | CU36 | [Signature] | TABOADA |
| | | 81 | 29107 | | SDA6799 | [Signature] | ACOSTA |



Registro de SGI

BC 7484

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| 18/3 | | 186 | 16850 | | MUV 8 | [Signature] | ERIANO RUIZ |
| | | 182 | 10566 | | 14164 | [Signature] | ROBERTO |
| | | 56 | 4357 | | CNA 3 | [Signature] | [Signature] |
| | | 167 | 5835 | | CVA 12 | [Signature] | |
| | | 64 | 7752 | | CVA 11 | [Signature] | |
| | | 127 | 7189 | | PC 8 | [Signature] | J. ALVAREZ |
| | | 143 | 7540 | | EXC 20 | [Signature] | |
| | | 104 | 7577 | | BDZ 4 | [Signature] | |
| | | 163 | 4439 | | 14164 | [Signature] | System |
| | | 161 | 51087 | | CV 15 | [Signature] | F. GARDUÑO |
| | | 170 | 451937 | | CV 13 | [Signature] | M. MOTAS |
| 19/3 | | 131 | 7001 | | THC 1 | [Signature] | |
| | | 77 | 56941 | | UCL 9287 | [Signature] | JULIO AROXANA |
| | | 45 | 160072 | | CV 17 | [Signature] | [Signature] |
| | | 322 | 6160 | | MUV 12 | [Signature] | FAB. VILLAS |
| | | 77 | 2628 | | 30355 | [Signature] | Alvaro Lopez |
| | | 235 | 3968 | | EXC 21 | [Signature] | WILLIAM F. |
| | | 126 | 14040 | | EXC 15 | [Signature] | ALVARO VILLAS |
| | | 64 | 14101 | | CRE 14 | [Signature] | CEO |
| | | 223 | 72975 | | CV 29 | [Signature] | A. BELLO |
| | | 118 | 2082 | | CVA 7 | [Signature] | MARCO VILLAS |
| | | 55 | | | MTP 2831 | [Signature] | FABRIZIO EFRAIM |
| | | 99 | 66436 | | CV 33 | [Signature] | MO |
| | | 245 | 3232 | | FC 1 | [Signature] | LEO |
| | | 111 | 2422 | | PC 9 | [Signature] | S. L. M. |
| | | 233 | 2440 | | 30357 | [Signature] | MARCO VILLAS |
| | | 121 | 17010 | | BA 6999 | [Signature] | OTEBU |
| | | 29 | 3240 | | CV 5 | [Signature] | GUSTAVO AGUIAR |



Registro de GCI

PC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| 18/3 | | 131 | | | TERMA CO | [Signature] | [Signature] |
| | | 150 | | | THCI | [Signature] | |
| | | 120 | 265 | | EXC 23 | [Signature] | V. Sobul |
| | | 31 | 5027 | | PAT 2460 | [Signature] | MONTES |
| | | 279 | 1251051 | | CU19 | [Signature] | MARTELO |
| | | 305 | 5189 | | 14155 | [Signature] | Victor BERNARDI |
| | | 113 | 2619 | | 30355 | [Signature] | Adriano Zucchi |
| | | 46 | 5550 | | CVA 5 | [Signature] | Rubén MAGNAN |
| | | 188 | 305276 | | CG1 | [Signature] | S. BELINI |
| | | 168 | | Gustavo Zelante | MTP 5725 | [Signature] | WILMAN CARLI |
| | | 138 | 14034 | | EXC 15 | [Signature] | DOMACIANO |
| | | 200 | | | Bomba | [Signature] | |
| | | 80 | 192485 | | CU 10 | [Signature] | [Signature] |
| | | 249 | 3960 | | EXC 21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 254 | | | MPS 943 | [Signature] | CABEZAL |
| | | 450 | 11281 | | MNU 9 | [Signature] | A. PEREIRA |
| | | 365 | 56500 | | CU 36 | [Signature] | TABORDA |
| | | 320 | 156803 | | CUX ALD | [Signature] | RIPOLL |
| | | 276 | 19018 | | CHV 5 | [Signature] | Hector DUMAS |
| | | 281 | 13969 | | CHX 7 | [Signature] | Héctor GARCÍA |
| | | 363 | 29107 | | SDA 6799 | [Signature] | ALCOSTA |
| | | 130 | 72862 | | CU 29 | [Signature] | ABELINI |
| | | 202 | 9400 | | EXC 18 | [Signature] | R. MONTAN |
| | | 240 | 2650 | | 11104 | [Signature] | LAATO |
| | | 373 | 32186 | | SDA 6763 | [Signature] | A. BELINI |
| | | 148 | 30622 | | SDA 6765 | [Signature] | [Signature] |
| | | 156 | 8880 | | CVA 15 | [Signature] | LAPEZ |
| | | 147 | 5259 | | 14153 | [Signature] | Victor Bernardi |



Registro de SOI

BC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|----------------------|
| 21/3 | | 239 | 284 | | EXC 23 | [Signature] | [Signature] |
| | | 70 | 5039 | | CAF 246D | [Signature] | |
| | | 242 | 14053 | | EXC 15 | [Signature] | [Signature] |
| | | 250 | 29502 | | CV 38 | [Signature] | [Signature] |
| | | 197 | 30981 | | EXC 21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 97 | 4453 | | 14154 | [Signature] | [Signature] |
| | | 258 | 10559 | | CV 26 | [Signature] | CORBECO |
| | | 155 | 7551 | | EXC 20 | [Signature] | |
| | | 95 | 5845 | | CVA 12 | [Signature] | |
| | | 222 | 6174 | | MUV 12 | [Signature] | PHILIPINE |
| | | 54 | 4370 | | CVA 3 | [Signature] | M. Gonzalez |
| | | 139 | 18638 | | SDA 6997 | [Signature] | |
| | | 55 | 2430 | | PC 9 | [Signature] | S. Zola |
| | | 73 | 107859 | | CU 12 | [Signature] | don y no is |
| | | 94 | 7203 | | PC 8 | [Signature] | J. ALVARO |
| | | 199 | 9423 | | EXC 10 | [Signature] | R. MARTIN |
| | | 252 | 6882 | | 13054 | [Signature] | RODRIGO GATTI |
| | | 89 | 5558 | | CVA 5 | [Signature] | BUMEN MARSE |
| | | 38 | 160350 | | CU 17 | [Signature] | Alejo [Signature] |
| | | 77 | 634870 | | UCA 9937 | [Signature] | PELO E |
| | | 221 | 60211 | | CV 32 | [Signature] | Hugo [Signature] |
| | | 76 | 46553 | | CV 33 | [Signature] | [Signature] |
| | | 121 | 2665 | | 1104 | [Signature] | L. AYO |
| | | 227 | 45827 | | CV 41 | [Signature] | S. Biles [Signature] |
| | | 254 | 386838 | | CRA 2 | [Signature] | VICTOR AULE |

89806.5



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------|-------------|---------------------|
| 2/3 | | 144 | 1936 | | THCI | [Signature] | [Signature] |
| | | 280 | 29865 | | SDA6761 | [Signature] | Ricardo Rodríguez |
| | | 113 | 250498 | | CU18 | [Signature] | [Signature] |
| | | 125 | 2591 | | 11104 | Leandro Ayo | L. Ayo |
| | | 169 | 55050 | | CU36 | [Signature] | TRABERON |
| 4/3 | | 123 | 210 | | EXC23 | [Signature] | LC |
| | | 143 | 1941 | | THCI | [Signature] | [Signature] |
| | | 163 | 13978 | | EXC15 | [Signature] | [Signature] |
| | | 301 | 3899 | | EXC21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 156 | 1525 | | SDA6764 | [Signature] | [Signature] |
| | | 146 | 54881 | | CU34 | [Signature] | A. Mendel |
| | | 127 | 2004 | | 10096 | [Signature] | RAMIRO MERCER |
| | | 150 | 2528 | | BD24 | [Signature] | [Signature] |
| | | 138 | 5506 | | 14164 | [Signature] | [Signature] |
| | | 78 | 14051 | | CRE14 | [Signature] | CLYO |
| | | 175 | 6084 | | MUV12 | [Signature] | FANSONIXE |
| | | 108 | 30257 2563 | | 30355 | [Signature] | [Signature] |
| | | 94 | 2194 | | 30359 | [Signature] | RUMEN MORALES |
| | | 32 | 7510 | | EXC20 | [Signature] | [Signature] |
| | | 180 | 16789 | | MUV8 | [Signature] | [Signature] |
| | | 77 | 191251 | | CU10 | [Signature] | [Signature] |
| | | 152 | 29662 | | SDA6765 | [Signature] | [Signature] |
| | | 25 | 4307 | | CNA3 | [Signature] | [Signature] |
| | | 220 | | MAS3U | HTP2559 | [Signature] | DANIEL PONTELA |
| | | 104 | 5785 | | CNA12 | [Signature] | [Signature] |
| | | 57 | 2363 | | PC9 | [Signature] | S. Latorre |
| | | 91 | 2135 | | PC8 | [Signature] | J. ALVAREZ |
| | | 215 | 29460 | | SDA6799 | [Signature] | [Signature] |

Módulo cargo 1/3 MUV 12



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|---------------|---------------------|
| 5/3 | | 231 | 12889 | | EXC 15 | [Signature] | HACOMACHDO |
| | | 300 | 3910 | | EXC 21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 159 | 28579 | | CV 38 | Fernando Paez | Fernando Paez |
| | | 317 | 2014 | | 10096 | [Signature] | RAUL RODRIGUEZ |
| | | 126 | 17808 | | SDA 699F | [Signature] | - |
| | | 51 | 14050 | | CRE 14 | [Signature] | [Signature] |
| | | 169 | 4391 | | 14154 | [Signature] | L. VILLARZ |
| | | 225 | 6095 | | UN 112 | [Signature] | FABIAN ALI |
| | | 117 | 2041 | | CUA 7 | [Signature] | FRANCISCO PERDOMO |
| | | 100 | 2574 | | 20255 | [Signature] | Alfonso Lopez |
| | | 163 | 30404 | | CG 1 | [Signature] | S. BELLAN |
| | | 310 | 6841 | | 13054 | [Signature] | ROMMEO GATTI |
| | | 64 | 5035 | | BSA 1 | [Signature] | GUSTAVO AGUIAR |
| | | 115 | 225 | | EXC 23 | [Signature] | L. G. MUI |
| | | 142 | 16391 | | SDA 6999 | [Signature] | GTEGHI |
| | | 78 | 250709 | | CV 18 | [Signature] | N. V. G. PERE |
| | | 249 | 1954 | | TAC 1 | [Signature] | |
| | | 47 | | | NC 1928 | [Signature] | Sabio Bonetria |
| | | 77 | 9614 | | CRE 17 | [Signature] | P. B. TAZO |
| | | 182 | 245000 | | CV 14 | [Signature] | F. GONZ |
| | | 279 | 44115 | | CV 41 | [Signature] | S. Torres de la |
| | | 276 | 38245 | | CV 39 | [Signature] | H. LOPEZ |
| | | 65 | 65764 | | CV 33 | [Signature] | MM |
| | | 195 | 5519 | | 14164 | [Signature] | delon |
| | | 184 | 36500 | | CV 42 | [Signature] | B. BISCARAZA C. |
| | | 390 | 11237 | | UN 119 | [Signature] | H. PORCIN |
| | | 256 | 2538 | | BD 24 | [Signature] | |
| | | 285 | 5140 | | 14155 | [Signature] | PER R. RANVELI |



Registro de 8G1

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RC 7404

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Período: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6/3 | | 52 | 159153 | | LU17 | [Signature] | [Signature] |
| | | 82 | 5846 | | 13054 | [Signature] | ROBERTO GATTI |
| | | 172 | 2205 | | 30357 | [Signature] | M. T. PUERTO |
| | | 158 | 29930 | | SDA6765 | [Signature] | [Signature] |
| | | 176 | 1545 | | SDA6764 | [Signature] | H. Espino |
| | | 243 | 2022 | | 10096 | [Signature] | RODRIGO MARRERO |
| | | 159 | 55152 | | CV34 | [Signature] | [Signature] |
| | | 354 | 2920 | | EXC21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 224 | 13999 | | EXC15 | [Signature] | COMPROBADO |
| | | 114 | 2582 | | 30355 | [Signature] | [Signature] |
| | | 150 | 6105 | | MU112 | [Signature] | FABIAN ARE |
| | | 116 | 28666 | | SDA6799 | [Signature] | ACOSTA |
| | | 110 | 4400 | | 14154 | [Signature] | delam |
| | | 72 | | | UTP5942 | [Signature] | ECARFPA |
| | | 75 | | | HTP1221 | [Signature] | [Signature] |
| | | 146 | 4325 | | CNA3 | [Signature] | [Signature] |
| | | 156 | 11243 | | AN119 | [Signature] | ABREVIADO |
| | | 158 | 5800 | | CUA12 | SANTOS | [Signature] |
| | | 38 | 2380 | | PC9 | [Signature] | S. L. H. A. |
| | | 67 | 630481 | | NCA9937 | [Signature] | REDU E |
| | | 221 | 2545 | | BD24 | [Signature] | [Signature] |
| | | 126 | 5527 | | 14164 | [Signature] | [Signature] |
| | | 89 | 2518 | | EXC70 | [Signature] | [Signature] |
| | | 42 | 29680 | | NC19285 | [Signature] | ATA PIT |
| | | 32 | | | [Signature] | [Signature] | [Signature] |
| | | 146 | | MASJU | HTP2559 | [Signature] | DANIEL PONTEA |
| | | 173 | 16807 | | MU18 | [Signature] | FRANCO FLORES |
| | | 42 | 7155 | | PC8 | [Signature] | [Signature] |



Registro de SGI

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RC 7404

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| 5/2 | | 97 | 7639 | | CVA 11 | [Signature] | FOLIVERS |
| | | 72 | 4601 | | 30352 | [Signature] | B. BEREJE |
| | | 280 | 5887 | | MNV12 | [Signature] | PAJONIANI |
| | | 130 | 29888 | | CU 43 | [Signature] | Wael Torres |
| | | 157 | 2400 | | 11104 | [Signature] | LAYO |
| | | 111 | 18801 | | CMX5 | [Signature] | Walter P... |
| | | 237 | 102396 | | CU 28 | [Signature] | HERNANDEZ |
| | | 160 | 155320 | | CMXALQ | [Signature] | RIPOL |
| | | 160 | 25843 | | SDA 6759 | [Signature] | ALVARO |
| | | 172 | 248800 | | CU 18 | [Signature] | M. MESTRE |
| | | 268 | 66700 | | CU 30 | [Signature] | ROBERTO |
| | | 144 | 26308 | | SDA 6768 | [Signature] | ALVARO |
| | | 308 | 1774 | | THCI | [Signature] | |
| | | 148 | 7324 | | EXC 20 | [Signature] | |
| | | 230 | 40339 | | CU 41 | [Signature] | G. Potes de... |
| | | 116 | 6670 | | 13054 | [Signature] | Rodolfo OTI |
| | | 180 | 4984 | | 14155 | [Signature] | VICTOR BARRERA |
| | | 578 | 1849 | | 10096 | [Signature] | RAMIRO |
| | | 123 | 2388 | | 30355 | [Signature] | ALVARO |
| | | 129 | 5320 | | 14164 | [Signature] | ALVARO |
| | | 32 | 4970 | | BSA1 | [Signature] | GUSTAVO... |
| | | 173 | 8094 | | 14151 | [Signature] | JUAN VEGA |
| | | 123 | 6120 | | 14152 | [Signature] | ROBERTO |
| | | 303 | 3687 | | EXC 21 | [Signature] | ROBERTO |
| | | 28 | 155976 | | CU 17 | [Signature] | ALVARO |
| | | 143 | 6806 | | CRE 19 | [Signature] | ALVARO |
| | | 123 | | | MTP 2831 | [Signature] | FABRIZIO CEDREZ |
| | | 172 | 1843 | | 30356 | [Signature] | |



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------|-------------|---------------------|
| 8/2 | | 94 | 7671 | | CNA11 | [Signature] | [Signature] |
| | | 245 | 11066 | | MNV9 | [Signature] | 11066 |
| | | 221 | | | ATP6448 | [Signature] | [Signature] |
| | | 42 | 4221 | | CNA3 | [Signature] | [Signature] |
| | | 68 | | | MTP2831 | [Signature] | FABRIZO C. EDREZ |
| | | 43 | 7095 | | ETC1578 | [Signature] | SMAL |
| | | 848 | 1402 | | B.S.2 | [Signature] | CASLAR |
| | | 6.3 | 5696 | | CVA12 | [Signature] | SARLOS |
| | | 187 | 46 | | EXC23 | [Signature] | Selvi |
| | | 301 | 5012 | | 14155 | [Signature] | VICTOR BARRACOLI |
| | | 142 | 16636 | | MNV8 | [Signature] | FILIPPO FUCHS |
| | | 188 | 7356 | | EXC20 | [Signature] | ALICIA ACUNO |
| | | 127 | 2064 | | 30357 | [Signature] | [Signature] |
| | | 210 | - | | BOMBA | [Signature] | |
| | | 162 | 6152 | | 14152 | [Signature] | Roberto |
| | | 395 | 3726 | | EXC21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 178 | 5352 | | 14164 | [Signature] | Selvi |
| | | 37 | | | UC19287 | [Signature] | SILIO BARRACOLI |
| | | 140 | 1378 | | SDA6764 | [Signature] | H. Espino |
| | | 52 | 9888 | | CRE17 | [Signature] | J. ALVAREZ |
| | | 130 | 2420 | | 30355 | [Signature] | Alvaro Lopez |
| | | 290 | 5927 | | MNV12 | [Signature] | FILIPPO |
| | | 103 | 1914 | | CNA7 | [Signature] | HAROLD FERRONERO |
| | | 83 | 300319 | | CG1 | [Signature] | S. BARRACOLI |
| | | 159 | 24237 | | SDA6761 | [Signature] | NICOLA |
| | | 312 | 11066 8125 | | 14151 | [Signature] | |
| | | 124 | 62304 | | CV33 | [Signature] | MR |
| | | 189 | 1872 | | 30356 | [Signature] | |

33105 39800



Registro de SGI

RC 7444

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-------------|---------------------|
| 9/2 | | 111 | 9359 | | EXC18 | [Signature] | R. MONTAÑE |
| | | 282 | 6204 | | 14165 | [Signature] | J. BLANCO |
| | | 104 | | | THCA8 | [Signature] | |
| | | 85 | 4636 | | 30352 | [Signature] | R. ROJAS |
| | | 255 | 6696 | | 13054 | [Signature] | RODRIGO MARTI |
| | | 89 | 2456 | | 11104 | Georgio No | L. AYD |
| 12/2 | | 47 | 2687 | | CVA11 | [Signature] | FOLIVERA |
| | | 18 | 4233 | | CVA3 | [Signature] | MARINER |
| | | 69 | 644 | | CVA12 | [Signature] | SANTOS |
| | | 261 | 11086 | | MU19 | [Signature] | AL PEREZ |
| | | 218 | 25750 | | SDA6799 | [Signature] | RODRIGO |
| | | 105 | 18838 | | CVA5 | [Signature] | WALTER CAMP |
| | | 200 | 70 | | EXC23 | [Signature] | L. SANCHEZ |
| | | 100 | 249342 | | CV18 | [Signature] | N. VILLANOVA |
| | | 44 | 9506 | | CRE17 | [Signature] | J. ALVAREZ |
| | | 50 | 102245 | | CV12 | [Signature] | TONY DEWIS |
| | | 155 | 6163 | | 14152 | [Signature] | ROBERTO |
| | | 269 | 1891 | | 10096 | [Signature] | RAMIRO |
| | | 167 | 8142 | | 14151 | [Signature] | |
| | | 152 | 52722 | | CV34 | [Signature] | R. MONTAÑE |
| | | 305 | 3249 | | EXC21 | [Signature] | |
| | | 115 | 1394 | | SDA6704 | [Signature] | H. ESPINO |
| | | 150 | 51550 | | CV36 | [Signature] | TABORDA |
| | | 200 | 5370 | | 14164 | [Signature] | DELGADO |
| | | 124 | | | UTP5943 | [Signature] | CABEZAL |
| | | 58 | 13934 | | CRE14 | [Signature] | CONO |
| | | 130 | 2083 | | 30359 | [Signature] | RUDEN MORALES |
| | | 71 | 62422 | | NCA9937 | [Signature] | PEDRO E |



Registro de SGI

RC 7494

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-------------|---------------------|
| 9/2 | | 50 | 4230 | | CNA 3 | [Signature] | [Signature] |
| | | 72 | 2680 | | CUA11 | [Signature] | TOLIVERA |
| | | 145 | 15489 | | SDA6997 | [Signature] | |
| | | 46 | 9497 | | CFE17 | [Signature] | J. AVILA |
| | | 140 | 33540 | | CV42 | [Signature] | R. BISCALTAGO |
| | | 83 | 2194 | | 30358 | [Signature] | ESPINEL |
| | | 55 | 156930 | | CU17 | [Signature] | [Signature] |
| | | 132 | 16647 | | MNV8 | [Signature] | ERIANO FERRAS |
| | | 80 | 101874 | | CU12 | [Signature] | Jony Soria |
| | | 235 | 26049 | | SDA6769 | [Signature] | [Signature] |
| | | 164 | | HASSU | MTP2559 | [Signature] | DANIEL PORTERA |
| | | 120 | 126349 | | CU23 | [Signature] | VINICIO SANABRI |
| | | 220 | | SERIAL | ATP2170 | [Signature] | GERALDO GARCIA |
| | | 421 | 3739 | | EXC21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 204 | 5361 | | 14164 | [Signature] | debert |
| | | 254 | 1882 | | 10096 | [Signature] | RAQUEL |
| | | 175 | 7367 | | EXC20 | [Signature] | |
| | | 260 | 5938 | | MNV12 | [Signature] | [Signature] |
| | | 165 | 26517 | | SDA6759 | [Signature] | [Signature] |
| | | 123 | 2430 | | 30355 | [Signature] | [Signature] |
| | | 103 | 30501 | | CV43 | [Signature] | Piquel Frederico |
| | | 150 | 2408 | | BD24 | [Signature] | |
| | | 169 | 8134 | | M151 | [Signature] | |
| | | 219 | 24427 | | SDA6761 | [Signature] | [Signature] |
| | | 110 | 1881 | | 30356 | [Signature] | [Signature] |
| | | | 25682 | | SDA6799 | [Signature] | |
| | | 120 | | | THC1 | [Signature] | |
| | | 133 | 14735 | | SDA6999 | [Signature] | |

M



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-------------|---------------------|
| 14/2 | | 241 | 3185 | | EC1 | [Signature] | LED |
| | | 197 | 11103 | | MANV9 | [Signature] | A PEREZ |
| | | 78 | 5710 | | CVA12 | [Signature] | Santos |
| | | 70 | 7698 | | CVA11 | [Signature] | SANTOS |
| | | 68 | 4245 | | CVA3 | [Signature] | Mario Ruiz |
| | | 275 | 5036 | | 14155 | [Signature] | Mario Ruiz |
| | | 74 | 62755 | | CU33 | [Signature] | Victor B... |
| | | 60 | 4964 | | CR246 | [Signature] | Gonzalez Mon |
| | | 205 | 508448 | | CU15 | [Signature] | H. Gaudes |
| | | 220 | 444 | | FRE1 | [Signature] | 25900E |
| | | 200 | | | DDMBA | [Signature] | |
| | | 120 | 6178 | | 14152 | [Signature] | ROBERTO |
| | | 223 | 5391 | | 14164 | [Signature] | JERON |
| | | 176 | 8157 | | 14151 | [Signature] | |
| | | 242 | 1903 | | 10096 | [Signature] | EXCURS |
| | | 352 | 3771 | | EXC91 | [Signature] | [Signature] |
| | | 203 | 7390 | | EXC 26 | [Signature] | |
| | | 136 | 30684 | | CU43 | [Signature] | Walter... |
| | | 125 | 2098 | | 20359 | [Signature] | RUBEN... |
| | | 231 | 2432 | | BDZ4 | [Signature] | |
| | | 269 | 5963 | | MUN12 | [Signature] | [Signature] |
| | | 44 | 76003 | | UC19285 | [Signature] | TRABAJO |
| | | 117 | 7458 | | 30355 | [Signature] | Alvaro... |
| | | 144 | 1903 | | 30356 | [Signature] | |
| | | 71 | 6717 | | 13054 | [Signature] | DOMINICO CRIST |
| | | 102 | 16674 | | MUN8 | [Signature] | ETIQUANO FICH |
| | | 44 | 4655 | | 30352 | [Signature] | BBETEVE |
| | | 57 | | PR0312 | ATP6448 | [Signature] | Pamilo Pri... |

2070



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| 20/2 | | 74 | 7219 | | CVA 11 | [Signature] | FOLIVERO |
| | | 128 | 123 | | EXC 23 | [Signature] | L. GIL |
| | | 124 | 13852 | | CMX 7 | [Signature] | FELIX GARCIA |
| | | 42 | | | NCI 9287 | [Signature] | SPLIO RIVERA |
| | | 268 | 3814 | | EXC 21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 200 | | | Pompa | [Signature] | |
| | | 141 | 26661 | | SDA 6799 | [Signature] | ACOSTA |
| | | 105 | 6218 | | 14152 | [Signature] | ROBERTO G. |
| | | 257 | 1939 | | 10096 | [Signature] | RAMIRO |
| | | 154 | 7441 | | EXC 20 | [Signature] | |
| | | 214 | | MASU | MTP 2559 | [Signature] | DANIEL PORTELA |
| | | 178 | 5426 | | 14164 | [Signature] | JOLIBO |
| | | 156 | 1944 | | 30356 | [Signature] | |
| | | 84 | 2136 | | 30359 | [Signature] | KUTEN MORAN |
| | | 164 | 6011 | | MNV 12 | [Signature] | FLIS 2 TINI |
| | | 112 | 2497 | | 30355 | [Signature] | [Signature] |
| | | 84 | 1977 | | CNA 7 | [Signature] | MARIO PENA |
| | | 120 | 16608 | | SDA 6997 | [Signature] | |
| | | 161 | 6280 | | 14165 | [Signature] | [Signature] |
| | | 132 | 27953 | | SDA 6765 | [Signature] | [Signature] |
| | | 46 | 7051 | | P 18 | [Signature] | J. AMARIZ |
| | | 38 | 77092 | | NCI 9285 | [Signature] | DT APINA |
| | | 137 | 18895 | | CMX 5 | [Signature] | Walter Ocaña |
| | | 116 | 6757 | | 13054 | [Signature] | RODOLFO ATI |
| | | 219 | 708664 | | CV 7 | [Signature] | C. RUIZ |
| | | 260 | 16710 | | MNV 8 | [Signature] | ERICIANO RIVERA |
| | | 63 | 2514 | | 11104 | [Signature] | L. AYO |
| | | 41 | 189643 | | CU 10 | [Signature] | EDUARDO SOSA |

2982

11/01



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|------------|---------------------|
| 23/2 | | 170 | 15809 | | SDA 6999 | Am | OTEGUI |
| | | 178 | 1888 | | THC1 | | |
| | | 48 | | | NCI 9287 | | J. Revetico |
| | | 61 | 5002 | | CAT 2460 | | |
| | | 78 | 6783 | | 13054 | | MARIA GATTI |
| | | 57 | 4695 | | 30352 | | B. PASTOR |
| | | 360 | 103581 | | CV 28 | | HERNANDEZ |
| | | 284 | 3851 | | EXC 21 | | LEON |
| | | 108 | 6249 | | 14152 | | ROBERTO G. |
| | | 211 | 5460 | | 14164 | | del Real |
| | | 346 | 1962 | | 10096 | | RAMIRO |
| | | 287 | 2483 | | BD 24 | | |
| | | 25 | | MASU | MTP 2559 | | DANIEL PATIOLA |
| | | 141 | 2000 | | CNA 7 | | MARCO PERAZO |
| | | 40 | 104218 | | CU 12 | | FOLY DORAIS |
| | | 258 | | | MNU 12 | | Fernando |
| | | 142 | | SERWA | ATP 2170 | | GERARDO GARCIA |
| | | 148 | 2527 | | 30355 | | Aberto Lopez |
| | | 86 | 2168 | | 30359 | | RUBEN MORALES |
| | | 217 | 7474 | | EXC 20 | Felix Lima | |
| | | 190 | 27317 | | SDA 6799 | | ACOSTA |
| | | 102 | 9560 | | CRE 17 | Valderrama | R. MARTIN |
| | | 34 | 77815 | | NCI 9285 | | |
| | | 167 | | camion Agua | PTP 0312 | | Pamiro Prigent |
| | | 160 | 16742 | | MNU 8 | | ERIKO FLORES |
| | | 80 | 2282 | | 30358 | | ESPINA |
| | | 30 | | | TRACTOR | | |
| | | 180 | 472704 | | OTP 2538 | | carlos KUIVA |



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| 24/2 | | 135 | 2545 | | 11104 | [Signature] | L. AYO |
| | | 142 | 13881 | | CHX 7 | [Signature] | HUGO GARCIA |
| 27/2 | | 164 | 165 | | EXC 23 | [Signature] | [Signature] |
| | | 125 | 1895 | | THC1 | [Signature] | [Signature] |
| | | 10 | 5004 | | CAT 2460 | [Signature] | [Signature] |
| | | 54 | | | UCI 9282 | [Signature] | Sulio Zenteno |
| | | 61 | 104700 | | CU 12 | [Signature] | Yony Deloris |
| | | 73 | 17156 | | SDP 6997 | [Signature] | |
| | | 108 | 6052 | | MNU 12 | [Signature] | FRANZINAGA |
| | | 32 | | | NTP 5943 | [Signature] | CABEZA |
| | | 200 | | | BOMBA | [Signature] | |
| | | 146 | 5466 | | 14164 | [Signature] | [Signature] |
| | | 196 | 2489 | | BDZ 4 | [Signature] | GRIFFINOLUCHO |
| | | 200 | 3858 | | EXC 21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 87 | 6257 | | 14152 | [Signature] | ROBERTO G |
| | | 160 | 1968 | | 10096 | [Signature] | RAMIRO |
| | | 126 | 13955 | | EXC 15 | [Signature] | HUGO MASHOU |
| | | 72 | 7478 | | EXC 20 | [Signature] | |
| | | 161 | 6793 | | 13054 | [Signature] | [Signature] |
| | | 50 | 4703 | | 30352 | [Signature] | B. BEREDE |
| | | 176 | 243825 | | CU 14 | [Signature] | F. L. DELA |
| | | 199 | 5091 | | 14155 | [Signature] | VICTOR BARRON |
| | | 280 | 53850 | | CU 36 | [Signature] | TORREALBA |
| | | 25 | 5010 | | BSA 1 | [Signature] | OSIVAGO AGUILAR |
| | | 43 | 9567 | | CRE 17 | [Signature] | R. MARTIN |
| | | 239 | 58586 | | CU 32 | [Signature] | AYONTE |
| | | 221 | 37200 | | CU 39 | [Signature] | B. LOPEZ |
| | | 148 | 156332 | | CHX ALQ | [Signature] | RIPOLL |



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| 28/2 | | 180 | 1906 | | TAC1 | [Signature] | [Signature] |
| | | 312 | 3868 | | EXL21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 174 | 6268 | | 14152 | [Signature] | ROBERTO G. |
| | | 160 | 28611 | | SDA6759 | [Signature] | JANIS |
| | | 333 | 1977 | | 10096 | [Signature] | RAMIRO MURCIA |
| | | 300 | 2500 | | BD24 | [Signature] | [Signature] |
| | | 160 | 30574 | | SDA6763 | [Signature] | [Signature] |
| | | 285 | 5478 | | 14164 | [Signature] | Selen |
| | | 141 | | MASSU | MP2559 | [Signature] | DAVIEL PONTELA |
| | | 154 | 499 | | FRE1 | [Signature] | A. TORRES |
| | | 170 | 6061 | | MALV12 | [Signature] | FABIAN JIMENEZ |
| | | 92 | 2535 | | 30355 | [Signature] | Alvaro Lopez |
| | | 68 | 2176 | | 30359 | [Signature] | ANDRÉS MORALES |
| | | 77 | 190524 | | CU10 | [Signature] | EDUARDO SANCHEZ |
| | | 36 | 78452 | | UL19285 | [Signature] | D. A. P. A. |
| | | 243 | 7440 | | EXL20 | [Signature] | [Signature] |
| | | 290 | 43459 | | W41 | [Signature] | S. Calles decca |
| | | 239 | 16761 | | MNV8 | [Signature] | EMILIANO RUIZ |
| | | 52 | 2301 | | 30358 | [Signature] | ESPINOZA |
| | | 120 | | | FORMALD. | [Signature] | Jesús Guzmán |
| | | 120 | 7107 | | PC8 | [Signature] | J. ALVARO |
| | | 124 | | | FORMALD. | [Signature] | [Signature] |
| | | 160 | 2565 | | 11104 | Leandro Ayó | L. AYÓ |

23 Ramiro



| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Registro de SGI | | RC 7404 |
| PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| Ref: | Fecha: 30/01/2012 | Revisión: 3 |

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-------------|---------------------|
| 29/12 | | 128 | 1915 | | MICI | [Signature] | [Signature] |
| | | 166 | 184 | | EXC 23 | [Signature] | /Schni |
| | | 141 | 16107 | | SDA6999 | [Signature] | OTELVI |
| | | 171 | 303089 | | CGI | [Signature] | S. BILBAO |
| | | 60 | 2183 | | 30359 | [Signature] | APRÉN MORALES |
| | | 307 | 3880 | | EXC 21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 240 | 2510 | | BD74 | [Signature] | |
| | | 245 | 1986 | | 10096 | [Signature] | RAMIRO |
| | | 135 | 13964 | | EXC 15 | [Signature] | HUOD MACHADO |
| | | 121 | 6278 | | 14152 | [Signature] | ROBERTO G. |
| | | 141 | GUSTAVO SILLONE | | MTP5725 | [Signature] | WILMAR GARCIA |
| | | 99 | 2017 | | CNA7 | [Signature] | MARIO PERDOMO |
| | | 108 | 2545 | | 30355 | [Signature] | Alvaro Lugo |
| | | 199 | 5489 | | 14164 | [Signature] | Delwin |
| | | 69 | 510 | | FRE 1 | [Signature] | D. TARDE |
| | | 128 | 7499 | | EXC 20 | [Signature] | |
| | | 146 | 244.383 | | LU 14 | [Signature] | F. LONCZ |
| | | 132 | 5777 | | CVA 12 | [Signature] | SANTOS |
| | | 406 | 11207 | | MAIV 9 | [Signature] | ARACELI |
| | | 80 | 14035 | | CRE 14 | [Signature] | GO |
| | | 79 | 628986 | | NCA9937 | [Signature] | Redio. |
| | | 116 | 9586 | | CRE 17 | [Signature] | B. MARTIN |
| | | 245 | 5112 | | 14155 | [Signature] | Victor BERNARDI |
| | | 140 | 18956 | | CHX 5 | [Signature] | Walter Orango |
| | | 33 | 5020 | | BSA 1 | [Signature] | GUSTAVO AGUIAR |
| | | 82 | 17395 | | SDA6999 | [Signature] | |
| | | 47 | 105189 | | CU 12 | [Signature] | tony de g. |
| | | 85 | 4726 | | 30352 | [Signature] | R. BERRA |

INCOCI 14165 primer cuaderno control de combustible y lubricantes 4288 4433



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 1/12 | | 219 | 8071 | | 14151 | <i>[Signature]</i> | JUAN ITESA |
| | | 100 | 61873 | | CU33 | <i>[Signature]</i> | MO |
| | | 128 | 506894 | | CU 15 | <i>[Signature]</i> | H. Cordoba |
| | | 117 | 5297 | | 14164 | <i>[Signature]</i> | Jeluel |
| | | 67 | 2341 | | BD24 | <i>[Signature]</i> | |
| | | 93 | 2366 | | 30355 | <i>[Signature]</i> | Alvaro Lopez |
| | | 292 | 3665 | | EXC21 | <i>[Signature]</i> | Lilica |
| | | 110 | 6098 | | 14152 | <i>[Signature]</i> | ROBERTO |
| | | 160 | 1925 | | 30240 | <i>[Signature]</i> | GUSTAVO AGUIAR |
| | | 200 | 47120 | CANAL AGUA | OTR 2538. | <i>[Signature]</i> | carlos Mendez |
| | | 109 | | CANAL AGUA | ATP 6448 | <i>[Signature]</i> | Ramiro Prigue |
| | | 58 | 6652 | | 13054 | <i>[Signature]</i> | RODRIGO CATTI |
| | | 317 | 10193 | | 13053 | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| | | 165 | 2018 | | 30357 | RIVIN RIVERO | <i>[Signature]</i> |
| | | 40 | | | NCI 9282 | S. REURAN | <i>[Signature]</i> |
| | | 93 | 7306 | | EXC20 | <i>[Signature]</i> | |
| | | 77 | 16586 | | M1118 | <i>[Signature]</i> | ESPINO FLEIS |
| | | 77 | 1873 | | CNA7 | <i>[Signature]</i> | MARIO VERNON |
| | | 51 | 4963 | | BSA1 | <i>[Signature]</i> | C. Ungay |
| | | 44 | 100404 | | CU12 | <i>[Signature]</i> | FUOTHO |
| | | 250 | 3159 | | EC1 | <i>[Signature]</i> | LEO |
| | | 122 | 2012 | | 30359 | <i>[Signature]</i> | RUMINOROBAE |
| | | 390 | 11018 | | M1119 | <i>[Signature]</i> | KARLEIN |
| | | 170 | 5662 | | CVA12 | <i>[Signature]</i> | SARLOS |
| | | 240 | 4969 | | 14155 | <i>[Signature]</i> | Urdia Berrueta |
| 26 | | 72 | 4215 | | CNA7 | <i>[Signature]</i> | Mario Peral |
| | | 126 | 6159 | | 14165 | <i>[Signature]</i> | H. LOPEZ |
| | | 81 | 1835 | | 10096 | <i>[Signature]</i> | RAMIRO |



Registro de SGI

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RC 7404

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|--------------------|---------------------|
| 29/1 | | 158 | | | NTP5943 | [Signature] | LA BEZA |
| | | 55 | 21806 | | PC7 | [Signature] | J. ALVAREZ |
| | | 30 | 155410 | | CU17 | [Signature] | Juan P. [Signature] |
| | | 148 | 239972 | | CU14 | [Signature] | F. GONZALEZ |
| | | 183 | 18958 | | CIN5 | Walter [Signature] | W. GONZALEZ |
| | | 53 | 1889 | | 30240 | [Signature] | WALTER GONZALEZ |
| | | 176 | 6618 | | 13054 | [Signature] | RODRIGO GATTI |
| | | 40 | 1987 | | 30357 | [Signature] | ANTONIO GONZALEZ |
| | | 120 | 13376 | | SD06999 | [Signature] | 18 FEBR |
| | | 65 | 10160 | | 13053 | [Signature] | RODRIGO GATTI |
| | | 166 | 61591 | | CU33 | [Signature] | MP |
| | | 109 | 5636 | | CVA12 | SAMTOS | |
| | | 170 | 1855 | | CNA7 | [Signature] | MARIO PEREZ |
| | | 200 | 10984 | | MNU9 | [Signature] | H. PEREIRA |
| | | 43 | 756137 | | UCC2478 | [Signature] | H. PEREIRA |
| | | 117 | 16551 | | MNU8 | [Signature] | ERIKO GONZALEZ |
| | | 81 | 7107 | | 30358 | [Signature] | ESPINELA |
| | | 282 | 8039 | | 14151 | [Signature] | JUAN P. [Signature] |
| | | 82 | 1380 | | SDA6764 | [Signature] | H. ESPINOZA |
| | | 298 | 3631 | | EX21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 155 | 6065 | | 14152 | [Signature] | [Signature] |
| | | 211 | 5266 | | 14164 | [Signature] | [Signature] |
| | | 136 | 506597 | | CU15 | [Signature] | [Signature] |
| | | 290 | 2308 | | BD24 | [Signature] | [Signature] |
| | | 104 | 1979 | | 30359 | [Signature] | [Signature] |
| | | 78 | 7821 | | MTP2851 | [Signature] | FABRIZIO GONZALEZ |
| | | 110 | 13742 | | CUX7 | [Signature] | HILARIO GARCIA |
| | | 90 | 7596 | | CVA11 | [Signature] | F. OLIVERO |



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| 30/1 | | 150 | 2355 | | 11104 | Lenzo Ap | L. Ayo |
| | | 77 | 99949 | | CUN2 | [Signature] | [Signature] |
| | | 155 | 298800 | | CG1 | [Signature] | S. GARCIA |
| | | 97 | 248371 | | CU18 | [Signature] | W. GARCIA |
| | | 177 | 49250 | | CU36 | [Signature] | RA BORDA |
| | | 153 | 24468 | | SDA6299 | [Signature] | RODRIGO |
| | | 146 | 9266 | | CU18 | [Signature] | R. HERNANDEZ |
| | | 180 | 1901 | | 30240 | [Signature] | GUSTAVO AGUILAR |
| | | 163 | 2343 | | 30355 | [Signature] | ALVARO LUGO |
| | | 180 | 25719 | | SDA6765 | [Signature] | ALVARO LUGO |
| | | 46 | 4946 | | BSA1 | [Signature] | C. HERNANDEZ |
| | | 129 | 6630 | | 13054 | [Signature] | RODRIGO STAN |
| | | 136 | 10170 | | 13053 | [Signature] | [Signature] |
| | | 235 | 7284 | | EXC20 | [Signature] | [Signature] |
| | | 113 | 5643 | | CNA12 | [Signature] | [Signature] |
| | | 820 | 1350 | | RS2 | [Signature] | [Signature] |
| | | 48 | 4201 | | CNA3 | [Signature] | [Signature] |
| | | 125 | 16563 | | HUV8 | [Signature] | ETIENNE FLORES |
| | | 407 | 3646 | | EXC21 | [Signature] | JOSE L. LEB |
| | | 224 | 8051 | | 14151 | [Signature] | JUAN VITTA |
| | | 190 | 5277 | | 14164 | [Signature] | Delah |
| | | 61 | | | NCI 9287 | [Signature] | SOLIO MUKTRIA |
| | | 53 | 143287 | | EXC12 | [Signature] | L Escalari |
| | | 293 | 5847 | | MNV12 | [Signature] | Fabio Jorda |
| | | 373 | 2323 | | BD24 | [Signature] | |
| | | 60 | 61760 | | CU33 | [Signature] | [Signature] |
| | | 171 | 6079 | | 14152 | [Signature] | ROBERTO |
| | | 172 | | | THC1 | [Signature] | |



Registro de SGI

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RC 7494

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| 19/1 | | 192 | 1826 | | | | |
| | | 82 | 2250 | | 30240 | [Signature] | |
| | | 60 | 4919 | | 30355 | [Signature] | S. Valbuena |
| | | 39 | | | 001246D | [Signature] | Manuel Lopez |
| | | 85 | 18706 | | 0886 | [Signature] | R. M. V. E. |
| | | 63 | 97763 | | CHX5 | [Signature] | José Mendonça |
| | | 140 | 154338 | | CU12 | [Signature] | Walter Odon p |
| | | 30 | 20034 | | CHX10 | [Signature] | Tony Orsini |
| | | 200 | 38180 | | NCI 9285 | [Signature] | RIPOLL |
| | | 264 | 7202 | | CU41 | [Signature] | D. T. A. C. A. |
| | | 93 | 13696 | | EXC20 | [Signature] | S. Morales de Oca |
| | | 50 | 2032 | | CHX7 | [Signature] | |
| | | 21 | 4887 | | 30358 | [Signature] | PARCEL6 P. M. V. E. |
| | | 322 | 4878 | | BSA1 | [Signature] | ESP. MEL |
| | | 190 | 16475 | | 14155 | [Signature] | GUSTAVO AGUILAR |
| | | 272 | 7982 | | MNV8 | [Signature] | Q. MONTAÑO |
| | | 150 | 238193 | | 14151 | [Signature] | Eg. FUCHS |
| | | 94 | 1684 | | CU14 | [Signature] | J. LUC - |
| | | 90 | | | THC1 | [Signature] | F. GONZ |
| | | 74 | 4146 | | ATP 6448 | [Signature] | AD |
| | | 61 | 1975 | | CNA3 | [Signature] | Rancho P. M. V. E. |
| | | 256 | 10089 | | 30359 | [Signature] | R. G. M. V. E. |
| | | 114 | 13150 | | 13053 | [Signature] | RAFAEL MORALES |
| | | 145 | 1918 | | 50A699F | [Signature] | Y. V. M. V. E. |
| | | 80 | 6541 | | 30357 | [Signature] | M. V. E. |
| | | 72 | 12971 | | 15054 | [Signature] | MATEO RIVERA |
| | | 270 | 13882 | | CRE 16 | [Signature] | ROMERO O. |
| | | 92 | 247478 | | EXC 15 | [Signature] | MICOL |
| | | | | | CU18 | [Signature] | W. M. V. E. |



Registro de SGI

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RG 7404

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-------------|---------------------|
| 2/11 | | 86 | 13710 | | CHX 7 | [Signature] | [Signature] |
| | | 84 | 18717 | | CHX 5 | [Signature] | Walter De la Cruz |
| | | 115 | 154524 | | CHXALC | [Signature] | RIPOLL |
| | | 56 | 22747 | | PC7 | [Signature] | J. Alvarez |
| | | 134 | 5175 | | 14164 | [Signature] | de la Cruz |
| | | 186 | 124458 | | CV 23 | [Signature] | YPRANDU SANCHEZ |
| | | 156 | 1238 | | SPAG764 | [Signature] | Hector Espino |
| | | 76 | 2294 | | 11104 | [Signature] | L. AYO |
| | | 70 | 1844 | | 30240 | [Signature] | STINA RODRIGUEZ |
| | | 117 | 1702 | | THC1 | [Signature] | [Signature] |
| | | 44 | 98443 | | CU12 | [Signature] | Rony Denis |
| | | 133 | 7227 | | EXC 20 | [Signature] | [Signature] |
| | | 102 | 10486 | | MUV 10 | [Signature] | Rolando Rojas |
| | | 91 | 1940 | | 30357 | [Signature] | MILTON RAMOS |
| | | 57 | 12990 | | EXC 16 | [Signature] | MARCOLOTTA |
| | | 92 | 6560 | | 13054 | [Signature] | [Signature] |
| | | 112 | 10109 | | 13053 | [Signature] | Pedro Romero |
| | | 180 | 505650 | | CU15 | [Signature] | H. Romero |
| | | 80 | 16496 | | MNV 8 | [Signature] | FRANCISCO |
| | | 95 | 2052 | | 30358 | [Signature] | ESPINEL |
| | | 80 | 1943 | | 30359 | [Signature] | RUBEN MORALES |
| | | 76 | 4160 | | CNA3 | [Signature] | Mario Ruiz |
| | | 240 | 3123 | | EC1 | [Signature] | [Signature] |
| | | 340 | 10920 | | MNV 9 | [Signature] | H. Romero |
| | | 33 | 4898 | | BSA 1 | [Signature] | Mattios Rodriguez |
| | | 112 | 6000 | | 14152 | [Signature] | [Signature] |
| | | 157 | 13902 | | EXC 15 | [Signature] | [Signature] |
| | | 307 | 3555 | | EXC 21 | [Signature] | [Signature] |



Registro de SGI

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RC 7404

Ref:

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

Fecha: 30/07/2012

Revisión: 3

23/01/2024

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|------------------|----------|-------------|---------------------|
| 23/01 | | 287 | 40013 | | CV40 | [Signature] | |
| | | 215 | 13914 | | EXC15 | [Signature] | A. MORENO |
| | | 134 | 6010 | | 14152 | [Signature] | CONYAR |
| | | 97 | 294658 | 6.603A | 66A | [Signature] | S. BENNER |
| | | 70 | 154626 | C. MIXER | BTP1409 | [Signature] | RIBCC |
| | | 115 | 5591 | | CVA12 | [Signature] | S. SANTOS |
| | * | 65 | 1956 | | 30359 | [Signature] | RUBEN MORA |
| | | 80 | - | CABETA | NTP5943 | [Signature] | EABEBA |
| | | 150 | 10920 | | EXC17 | [Signature] | DARWIN |
| | | 224 | 28771 | | CV43 | [Signature] | W. J. J. J. |
| | | 205 | 60859 | | CV33 | [Signature] | |
| | | 140 | 1782 | | F30356 | [Signature] | |
| | | 180 | 5775 | | MIN 12 | [Signature] | FAZENDA |
| | | 107 | - | | 30352 | [Signature] | |
| | | 150 | 9208 | | EXC18 | [Signature] | R. MONTAÑ |
| | | 126 | 1372 | | CHK 7 | [Signature] | PARCELO |
| | * | 182 | 5199 | | EXC14164 | [Signature] | steben |
| | | 160 | 24318 | ST. LER. SDA6759 | | [Signature] | MASSIFLOR |
| | | 2687 | | | | | |



Registro de SGI

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RC 7404

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

28/01/24

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|---------------|---------------------|
| 15/01 | 48 | | 154864 | | NCF5227 | | |
| | 531 | | - | | OTPh278 | | |
| | 286 | | 24025 | | MA6799 | | |
| | 90 | | 22788 | | PC 7 | x [Signature] | |
| | 164 | | 5224 | Gravel | 14164 | x [Signature] | |
| | 128 | | 2374 | Gravel | F11104 | x [Signature] | |
| | 159 | | 154910 | Mixer | BTP9489 | [Signature] | |
| | 153 | | 299005 | | CG1 | [Signature] | |
| | 159 | | 9834 | | EXC18 | [Signature] | R. Montano |
| | 117 | | 1866 | Gravel | 30240 | [Signature] | Steven Rodriguez |
| | 128 | | 2300 | Gravel | 30355 | [Signature] | Steven Rodriguez |
| | 206 | | 1737 | TERMINADORA | | [Signature] | Steven Rodriguez |
| | 140 | | 14298 | | EXC12 | [Signature] | L. Schur |
| | 75 | | 1336 | Gravel | 70388 | [Signature] | OTEBU |
| | 19 | | 71893 | | NCF9285 | [Signature] | OTEBU |
| | 205 | | 8011 | Gravel | EXC1451 | [Signature] | OTEBU |
| | 210 | | 2276 | | BSE 4 | [Signature] | |
| | 145 | | 6589 | Gravel | 13054 | [Signature] | |
| | 194 | | 7259 | | EXC 20 | [Signature] | |
| | 184 | | 10570 | | MNV 10 | [Signature] | |
| | 166 | | 10142 | Gravel | MNV13053 | [Signature] | [Signature] |
| | 205 | | 4925 | Gravel | EXC1455 | [Signature] | [Signature] |
| | 60 | | 13025 | | CRE 16 | [Signature] | [Signature] |
| | 50 | | 4951 | BOCAT | 246D | [Signature] | C. Mangat |
| | 101 | | 6730 | | CRE 19 | [Signature] | OTEBU |
| | 163 | | 13938 | | EXC 15 | [Signature] | [Signature] |
| | 200 | | 506255 | | CV 15 | [Signature] | [Signature] |
| | 200 | | | BOH GABLA | A. PMT 121 | [Signature] | [Signature] |

4486

180789-7



Registro de SGI

RC 7404

PLANILLA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ref:

Fecha: 30/01/2012

Revisión: 3

INDIQUE TIPO DE COMBUSTIBLE O LUBRICANTE:

26/01/2024

| Fecha | Entrada en litros | Gasto en litros | Horómetro | Stock en litros | Destino | Firma | Aclaración de Firma |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| 26/01 | | 317 | 101401 | | CV28 | [Signature] | HERNANDEZ |
| | | 80 | 2337 | Grifer | 11104 | Leandro Ayo | L.AYO |
| | | 69 | 22791 | | PC7 | | |
| | | 176 | 5238 | Grifer | 16164 | | |
| | | 212 | 100493 | | CU25 | [Signature] | |
| | | 60 | - | | BTD1489 | [Signature] | |
| | | 83 | 24205 | Grifer | SDA6799 | | ACOSTA |
| | | 182 | 25391 | Grifer | SDA6765 | [Signature] | NEVADA |
| | | 50 | 99304 | | CU12 | [Signature] | Jony Denis |
| | | 212 | 9251 | | EXCA8 | [Signature] | R. MARTIN |
| | | 155 | 1877 | | 30240 | [Signature] | STANLEY |
| | | 172 | 1289 | | SDA6764 | [Signature] | Hernan Espino |
| | | 162 | 1980 | Grifer | 30357 | [Signature] | MILTON |
| | | 162 | 6600 | Grifer | 13054 | [Signature] | DOMINGO |
| | | 107 | 13863 | Grifer | SDA6997 | [Signature] | |
| | | 195 | 2220 | | EXC20 | [Signature] | |
| | | 129 | 10052 | Grifer | 13053 | [Signature] | Yoleen Ballón |
| | | 228 | 16539 | | MNV8 | [Signature] | ESTRADA |
| | | 67 | 2090 | Grifer | 30358 | [Signature] | ESPIRIT |
| | | 170 | 393 | | FRE1 | [Signature] | D. TARDE |
| | | 39 | 155219 | | CU17 | [Signature] | ALBERTO |
| | | 180 | 40392 | | CV40 | [Signature] | A. MONTES |
| | | 186 | 8022 | Grifer | EXC14951 | [Signature] | |
| | | 276 | 2287 | | 8524 | [Signature] | |
| | | 32 | 72169 | | NCI9285 | [Signature] | D. TABIA |
| | | 483 | 3608 | | EXC21 | [Signature] | [Signature] |
| | | 365 | 10965 | | MNV | [Signature] | [Signature] |
| | | 142 | 5620 | | CVA12 | [Signature] | [Signature] |

16611
2441

2394
2302
4756



INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA

ANÁLISIS DE AGUA

Número de muestra: 6111
Fecha de recepción: 30/01/2024
Fecha informe: 02/02/2024
Solicitante: INCOCI
Dirección: Sin datos
Origen: Pozo Florida

Análisis Físicoquímico

| | | Valores de referencia | |
|----------|-----------|-----------------------|---|
| Nitratos | 0 | ≤ 50 mg/L | ✓ |
| Nitritos | 0 | ≤ 0,2 mg/L | ✓ |
| pH | 7,25 | 6,5 – 8,5 | ✓ |
| Dureza | 1,8 – 2,7 | ≤ 4,5 mol/m3 | ✓ |

Análisis Microbiológico

| | | VMP* |
|------------------------------------|--------|----------|
| Coliformes totales (ufc/100 mL) | 14 UFC | Ausencia |
| Coliformes fecales (ufc/100 mL) | 6 UFC | Ausencia |

*VMP: valor máximo permitido

Observaciones:

- VMP y valores de referencia extraídos del decreto 375/011 y Norma UNIT 833.2008 reimpresión corregida julio 2010.
- Muestra extraída y presentada en Intendencia Departamental de Flores por parte interesada.
- Método utilizado para análisis microbiológico: filtración por membrana APHA, standar methods for the examination of water and wastewater, 22 ED. 2012.

Clasificación:

Fuera de condiciones reglamentarias según decreto 375/011, para agua potable.

Karina Ugarte

Encargada del Laboratorio Municipal

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA

RC 6202



Ref.: PRN 6209

Rev.3

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| FECHA: 24-1-2024 | DURACIÓN: 1 HORA | OBRA/SECTOR: RUTA 5 |
| TEMAS: CHARLA DE SEGURIDAD SOBRE TAREAS DE MONTAJE, FIESSOL Y MEDIDAS PREVENTIVAS ASOCIADAS A LA TAREA. USO DE EPP. USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS. METODOLOGIA MKC. PREVENCIÓN DE INCENDIO. INTERACCIÓN CON MAQUINARIA Y COMPUES. INTERACCIÓN CON TRÁNSITO URBANO Y LIMPIEZA. MANIPULACIÓN DE PROD. QUÍMICOS | | |

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| Leonardo Pidiobón | OFICIAL | <i>Leonardo Pidiobón</i> |
| GINO MURARETO | OFICIAL | <i>Gino Murareto</i> |
| José Luis Flores | OFICIAL | <i>José Luis Flores</i> |
| Juan C Silvera | OFICIAL | <i>Juan Silvera</i> |
| José Luis Píñez | OFICIAL | <i>José Luis Píñez</i> |
| Bruno Márquez | OFICIAL | <i>Bruno Márquez</i> |
| RICHARD FERNÁNDEZ | OFICIAL | <i>Richard Fernández</i> |
| Rodrigo García | Medio Oficial | <i>Rodrigo García</i> |
| Nicolás Suárez | Medio Oficial | <i>Nicolás Suárez</i> |
| ADÁN PIMENTEL | OFICIAL | <i>Adán Pimentel</i> |
| ROBERTO TURMADO | OF. Tm | <i>Roberto Turmado</i> |
| José Luis | ORBATAS | <i>José Luis</i> |
| Miguel Giljeán | Of. Fendista | <i>Miguel Giljeán</i> |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

FIRMA DE PONENTES

M. Etchemendy
Martin Etchemendy
 Tec. Prevenci
 Matricula 2110

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA

RC 6202



Ref.: PRN 6209

Rev.3

FECHA: 23.1.2024 DURACIÓN: 1 Hora 30 Min. OBRA/SECTOR: CANTERA

TEMAS: Chequeo de seguridad ppe herramientas y tracción. Resgas y medidas preventivas, ejecución. Uso de EPP. Resgas eléctricos. Protecciones mecánicas. Herramientas eléctricas. Metodología MMC. Prevención de incendios. Trabajos con máquinas viejas. Verificación elementos de resaca. Ejercicios, tal-der y distancia de seguridad de los materiales. Voladucos con explosivos. Mantenimiento de equipos. Emergencias

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Ramiro Echeverría | Herramiental | [Firma] |
| Julio FERNANDEZ | MEDIO OFICIAL | [Firma] |
| Montem del Pino | OFICIAL ALBANI | Montem del Pino |
| Juan Mañub | Maquinista | [Firma] |
| CATALINO López | Maquinista | Catalino López (MARTIN TRINIDAD) |
| CRISTIAN VERA | MAQUINISTA | [Firma] " |
| Martin Baez | Maquinista | [Firma] " |
| CARLOS SANTOS MORA | OPERARIO | [Firma] " |
| EMZO MATTONTE | MEDIO OFICIAL | [Firma] |
| Danielo Bajales | Maquinista | [Firma] |
| Francisco Marino | Maquinista | [Firma] |
| LUCES VIDAL | MAQUINISTA | [Firma] |
| FABIAN ALVAREZ. | CHOFER. | [Firma] |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

FIRMA DE PONENTES

[Firma]
Martin Etchemendy
 Tec. Prevencionista
 Matricula: 2110

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA

RC 6202



Ref.: PRN 6209

Rev.3

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| FECHA: 23-1-2024 | DURACIÓN: 1 Hora | OBRA/SECTOR: RUTA 5 |
| TEMAS: CHARLA DE SEGURIDAD PARA TARCAS DE HERRERIA. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ASOCIADOS A LA TAREA. TAREA DE SOLDADURA. USO DE EPP. USO HERRAMIENTAS ELECTRICAS. METODOLOGIA MMC. PREVENCIÓN DE INCENDIO. RIESGO ELÉCTRICO. ORDEN Y LIMPIEZA TRABAJO EN CALIENTE. | | |

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|-------------------|-------|--------------------|
| Sebastian Bessio | S | <i>[Signature]</i> |
| HECTOR SILVA | S | <i>[Signature]</i> |
| DANIEL PIOTOS | S | <i>[Signature]</i> |
| Petricio Cuadra | S | <i>[Signature]</i> |
| Julio Pils | F | <i>[Signature]</i> |
| FERNANDO GUERRERO | 9 | <i>[Signature]</i> |
| Dablo Camargo | B | <i>[Signature]</i> |
| Richard Rodriguez | 8 | <i>[Signature]</i> |
| Cristian Rivas | S | <i>[Signature]</i> |
| Richard Caballero | S | <i>[Signature]</i> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

FIRMA DE PONENTES

[Signature]
Martin Etchemendy
 Tec. Prevencionista
 Matricula: 2116



queremos comunicar que en el día de hoy entre las 16:30 y las 17:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

16:09 ✓✓

29 de enero de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 16:30 y las 17:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

16:36 ✓✓

9 de febrero de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 12:30 y las 13:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

11:23 ✓✓

5 de marzo de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 13:00 y las 14:00 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

11:22 ✓✓

Viernes

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 12:00 y las 13:00 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

09:53 ✓✓



Mensaje





Silvia (Escuela Voladura)



Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 12:30 y las 13:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

11:23 ✓✓

12 de febrero de 2024



0:08

08:59



Hola silvia! Ya les pido para que manden uno

09:06 ✓✓

Bueno...

09:07

5 de marzo de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 13:00 y las 14:00 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

11:21 ✓✓



11:26

Viernes

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 12:00 y las 13:00 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

09:53 ✓✓



Mensaje





Ok gracias 16:13

29 de enero de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 16:30 y las 17:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

16:36 ✓✓

9 de febrero de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 12:30 y las 13:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

11:23 ✓✓

5 de marzo de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 13:00 y las 14:00 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

11:22 ✓✓

Ok 12:26

Viernes

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 12:00 y las 13:00 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

09:53 ✓✓



Mensaje





queremos comunicar que en el día de hoy entre las 16:30 y las 17:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

16:09 ✓✓

29 de enero de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 16:30 y las 17:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

16:36 ✓✓

9 de febrero de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 12:30 y las 13:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

11:23 ✓✓

5 de marzo de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 13:00 y las 14:00 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

11:22 ✓✓

Viernes

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 12:00 y las 13:00 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

09:53 ✓✓



Mensaje





queremos comunicar que en el día de hoy entre las 16:30 y las 17:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

16:09 ✓✓

29 de enero de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 16:30 y las 17:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

16:36 ✓✓

9 de febrero de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 12:30 y las 13:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

11:23 ✓✓

5 de marzo de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 13:00 y las 14:00 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

11:22 ✓✓

Viernes

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 12:00 y las 13:00 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

09:53 ✓✓



Mensaje





Jose Valdez (Voladura)



Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 18:00 y las 19:00 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

17:45 ✓✓

23 de enero de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 16:30 y las 17:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

16:09 ✓✓

29 de enero de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 16:30 y las 17:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

16:36 ✓✓

9 de febrero de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 12:30 y las 13:30 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas gracias.

11:23 ✓✓

5 de marzo de 2024

Buenos días. Desde la empresa INCOCI SA, queremos comunicar que en el día de hoy entre las 13:00 y las 14:00 horas, se realizará voladura en cantera de la empresa. 15 minutos antes se enciende una sirena dando aviso. Muchas



Mensaje





Trinidad, 12 de octubre de 2023

Empresa CABLEX

Licitación CREMAF: "Ruta 5 tramo II, entre las progresivas 95k350 y 133k300"

Consortio vial ruta 5 S.A.

De nuestra consideración,

Solicitamos constancia de que la Empresa CABLEX cumplirá con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental elaborado por el consorcio donde se dejan establecidos los lineamientos para la Gestión Ambiental para la obra de referencia.

Sin otro particular,

Saluda atentamente,

Arq. Daniela Zacur

Responsable del Sistema de Gestión Integrado

Por INCOCI S.A

Firma:

Aclaración: MAURO STOLCO



Trinidad, 12 de octubre de 2023

Empresa SERVIAM

Licitación CREMAF: "Ruta 5 tramo II, entre las progresivas 95k350 y 133k300"

Consortio vial ruta 5 S.A.

De nuestra consideración,

Solicitamos constancia de que la Empresa SERVIAM cumplirá con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental elaborado por el consorcio donde se dejan establecidos los lineamientos para la Gestión Ambiental para la obra de referencia.

Sin otro particular,

Saluda atentamente,

Arq. Daniela Zacur

Responsable del Sistema de Gestión Integrado

Por INCOCI S.A

Firma:

Aclaración: **FACUNDO GARCÍA PINTOS**