

AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

El día 26 de noviembre de 2024, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y por el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°, de la ciudad de Montevideo. **POR OTRA PARTE: CABLEX S.A.**, representada por el Ing. Nicolás Rebosio Morel, titular de la Cédula de Identidad número 2.990.054-2; constituyendo domicilio en la calle Edison Camino 4648 de la ciudad de Montevideo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° MI/52 para la ejecución de obra **“Mantenimiento de la Iluminación en Rutas Primarias de la Red Vial Nacional”** habiéndose recibido las ofertas el día 21/07/2016. Por resolución del Directorio del día 05/10/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa CABLEX S.A., suscribiéndose Contrato el día 28 de noviembre de 2016.
- II) Por expediente N°2843/2020 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato, para continuar con los trabajos de “Mantenimiento de la Iluminación en Rutas Primarias de la Red Vial Nacional”. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 26 de agosto de 2020, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose Contrato el día 19 de noviembre de 2020.
- III) Por expediente N°3890/2021 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato, para continuar con los trabajos de “Mantenimiento de la Iluminación en Rutas Primarias de la Red Vial Nacional”. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 23 de marzo de 2022, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose Contrato el día 05 de abril de 2022.
- IV) Por expediente N°1941/2022 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de plazo, para continuar con los trabajos de “Mantenimiento de la Iluminación en Rutas Primarias de la Red Vial Nacional”. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 20 de julio de 2022, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose Contrato el día 27 de julio de 2022.
- V) Por expediente N°2050/2022 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato, para continuar con los trabajos de “Mantenimiento de la Iluminación en Rutas Primarias de la Red Vial Nacional”. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 14 de junio de 2023, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A.

- resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 23 de junio de 2023.
- VI) Por expediente N°2050/2016 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato, para ampliar el plazo contractual vigente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 20 de junio de 2024, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente suscribiéndose contrato el día 27 de junio de 2024.
- VII) Por expediente N°4963/2024 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato, por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto del presente contrato.
- VIII) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 14 de noviembre de 2024, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente ampliación a los efectos de continuar con el Mantenimiento de la Iluminación en Rutas Primarias de la Red Vial Nacional y continuar con los niveles de servicio estipulados en el contrato vigente.

Estos trabajos se ejecutarán tomando en cuenta los rubros, metrajes y precios unitarios del Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agregan y forman parte de este documento.

TERCERO – PRECIO.

El monto básico de la presente Ampliación es de **\$24.290.844,34** de (**pesos uruguayos veinticuatro millones doscientos noventa mil ochocientos cuarenta y cuatro con 34/100**) sin impuestos, de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO – PLAZO

Se mantiene vigente el plazo establecido en la Ampliación de Contrato de fecha 27 de junio de 2024, finalizando el mismo en el mes de agosto de 2025 inclusive. Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este Contrato,

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo el cual corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente.

QUINTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 28 de noviembre de 2016 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

SEXTO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

SÉPTIMO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

OCTAVO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AMPLIACION	RUBRO	GRUPO	UNITARIO	TOTAL AMPLIACIÓN
Recuperación Ambiental	global	0,09	71	II	8.215.933,18	739.433,99
Sum. y Coloc. defensas metálicas	m	1,00	3087	XIII	4.240,00	4.240,00
Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	m	1,00	4002	CD	1.849,00	1.849,00
Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. (Exc. no clasificada)	m	1,00	4003	CD	1.751,00	1.751,00
Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (Exc. no clasificada)	m3	1,00	4004	CD	1.083,00	1.083,00
Ducto instalado.	m	1,00	4008	CDI	322,00	322,00
Ducto en puente, instalado.	m	1,00	4013	CDII	11.072,00	11.072,00
Cámara de cruce completa	c/u	1,00	4015	CDIII	8.936,00	8.936,00
Cámara completa de 40 * 40	c/u	1,00	4016-1	CDIII	4.399,00	4.399,00
Cámara completa de 60 * 60	c/u	1,00	4016-2	CDIII	7.844,00	7.844,00
Reposición de marco tapa y contratapa de cámara de 40 * 40	c/u	1,00	4017-1	CDIII	2.438,00	2.438,00
Reposición de marco tapa y contratapa de cámara de 60 * 60	c/u	1,00	4017-2	CDIII	2.703,00	2.703,00
Pilastra para tablero completo c/lugar para medición.	c/u	1,00	4021-1	CDIII	40.280,00	40.280,00
Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones.	c/u	1,00	4026	CDIV	90.100,00	90.100,00
Caja protección con 1 interruptor termo-magnético instalado.	c/u	1,00	4027	CDIV	2.968,00	2.968,00
Tablero completo, instalado de 4 a 6 derivaciones.	c/u	1,00	4030-1	CDIV	79.263,00	79.263,00
Tablero completo, instalado hasta 2 derivaciones.	c/u	1,00	4030-2	CDIV	31.800,00	31.800,00
Caja protección con más de 1 interruptores termo-magnético instalado.	c/u	1,00	4031	CDIV	4.197,00	4.197,00
Conductor instalado y conexionado de 2x2 mm2.	m	1,00	4035	CDV	27,00	27,00
Conductor instalado y conexionado de 2x4 mm2.	m	1,00	4036	CDV	53,00	53,00
Conductor instalado y conexionado de 2x6mm2.	m	1,00	4037	CDV	80,00	80,00
Conductor instalado y conexionado de 4x4 mm2.	m	1,00	4038	CDV	89,00	89,00
Conductor instalado y conexionado de 4x6 mm2.	m	1,00	4039	CDV	143,00	143,00
Conductor instalado y conexionado de 4x10 mm2.	m	1,00	4040	CDV	261,00	261,00
Conductor instalado y conexionado de 4x16 mm2.	m	1,00	4041	CDV	417,00	417,00
Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado.	m	1,00	4046	CDV	19,00	19,00
Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, instalado.	m	1,00	4047	CDV	29,00	29,00
Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado.	m	1,00	4048	CDV	59,00	59,00
Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas (2,00 m.).	c/u	1,00	4050	CDV	1.813,00	1.813,00
Mallas de puesta a tierra instaladas.	c/u	1,00	4051	CDV	5.300,00	5.300,00
Traslado de columnas	km	1,00	4060	CDVI	108,00	108,00
Desinstalación de columnas	c/u	1,00	4062	CDVI	4.452,00	4.452,00
Elementos de contralor	global	1,00	4063	CDVII	299.310,00	299.310,00
Columna iluminación 18 m instalada, con fundación.(Exc. no clasif.)	c/u	1,00	4068	CDVIII	68.900,00	68.900,00
Columna iluminación 15 m instalada, con fundación. (Exc. no clasif.)	c/u	1,00	4069	CDVIII	50.880,00	50.880,00
Columna iluminación de hasta 12 m instalada, con fundación. (Exc. no clasif.)	c/u	1,00	4070	CDVIII	30.740,00	30.740,00
Columna iluminación 9 m instalada, con fundación (Exc. no clasif.)	c/u	1,00	4071	CDVIII	23.320,00	23.320,00
Columna iluminación hasta 12m instalada	c/u	1,00	4072-1	CDVIII	27.984,00	27.984,00
Columna iluminación de 13 a15m instalada	c/u	1,00	4072-2	CDVIII	48.760,00	48.760,00
Columna iluminación de 16 a18m instalada	c/u	1,00	4072-3	CDVIII	56.180,00	56.180,00
Columna para iluminación, metálica, de 9 m, instalada.	c/u	1,00	4076-0	CDIX	27.984,00	27.984,00
Columna para iluminación, metálica, hasta 11 m, instalada.	c/u	1,00	4076-1	CDIX	37.100,00	37.100,00
Columna para iluminación, metálica, hasta 15 m, instalada.	c/u	1,00	4076-2	CDIX	44.520,00	44.520,00
Columna para iluminación, metálica, mayor a 15m, instalada.	c/u	1,00	4076-3	CDIX	61.480,00	61.480,00
Columna de iluminacion, metálica (seguridad pasiva 12767:2009), de 9 a 12m, instalada	c/u	1,00	4076-7	CDIX	53.000,00	53.000,00
Luminaria 400 W, completa, instalada.	c/u	1,00	4085	CDX	6.344,00	6.344,00
Luminaria 250 W, completa, instalada.	c/u	1,00	4086	CDX	6.344,00	6.344,00
Luminaria menor 250 W, completa, instalada.	c/u	1,00	4087	CDX	5.843,00	5.843,00
Luminaria LED completa, p/ Tramo Recto, instalada	c/u	1,00	4401-1	CDX	19.334,40	19.334,40
Luminaria LED completa, p/ Transición, instalada	c/u	1,00	4401-2	CDX	13.907,20	13.907,20
Cambio de equipos	c/u	1,00	4089	CDX	1.458,00	1.458,00
Cambio de condensador	c/u	1,00	4089-1	CDX	170,00	170,00
Cambio de lámparas	c/u	1,00	4089-2	CDX	456,00	456,00
Brazos para luminaria.	c/u	1,00	4092	CDXI	4.173,00	4.173,00
Brazos dobles para luminaria	c/u	1,00	4093	CDXI	5.616,00	5.616,00
Equipo Destellador Instalado	c/u	1,00	4101	CDXII	2.120,00	2.120,00
Instalación de luminarias	c/u	1,00	4110	CDXIV	5.300,00	5.300,00
Puesta a punto	Global/mes	-	4117	CDXV	5.978.051,00	-
Conductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x35	m	1,00	4164	CDXIX	636,00	636,00
Conductor armado inst. y conex. 4x70 a 4x150	m	1,00	4165-0	CDXIX	901,00	901,00
Conductor armado inst. y conex. 4x175 a 4x300	m	1,00	4165-1	CDXIX	1.272,00	1.272,00
Empalmes termocontraibles en conductores de 2 a 6 mm2 de sección (Fase o hilo conductor).	c/u	1,00	4168	CDXIX	758,00	758,00
Empalmes termocontraibles en conductores de 10 a 35 mm2 de sección (Fase o hilo conductor).	c/u	1,00	4169	CDXIX	917,00	917,00
Empalmes termocontraibles en conductores de 70 a 150 mm2 de sección (Fase o hilo conductor).	c/u	1,00	4170-0	CDXIX	917,00	917,00
Empalmes termocontraibles en conductores de 175 a 300 mm2 de sección (Fase o hilo conductor).	c/u	1,00	4170-1	CDXIX	917,00	917,00
Conductor unipolar doble aislación 4mm2 CU	m	1,00	4171	CDXIX	22,00	22,00
Conductor unipolar doble aislación 6mm2 CU	m	1,00	4172	CDXIX	33,00	33,00
Conductor unipolar doble aislación 10mm2 CU	m	1,00	4173	CDXIX	54,00	54,00
Interruptores termomagnéticos de 1 polo instalado	c/u	1,00	4181	CDXX	199,00	199,00
Interruptores termomagnéticos de 2 polos instalado	c/u	1,00	4182	CDXX	373,00	373,00
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 10 a 32 A instalado	c/u	1,00	4183	CDXX	624,00	624,00
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 40 a 63 A instalado	c/u	1,00	4184	CDXX	863,00	863,00
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 80 a 125 A instalado	c/u	1,00	4185-0	CDXX	3.195,00	3.195,00
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 200 a 600 A instalado	c/u	1,00	4185-1	CDXX	7.933,00	7.933,00
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 10 a 32 A instalado	c/u	1,00	4186	CDXX	955,00	955,00
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 40 a 63 A instalado	c/u	1,00	4187	CDXX	1.726,00	1.726,00
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 80 a 125 A instalado	c/u	1,00	4188	CDXX	4.922,00	4.922,00
Contactores trifásicos de 10 a 32 A instalado	c/u	1,00	4189	CDXX	1.616,00	1.616,00
Contactores trifásicos de 40 a 63 A instalado	c/u	1,00	4190	CDXX	2.387,00	2.387,00
Contactores trifásicos de 80 a 125 A instalado	c/u	1,00	4191	CDXX	3.122,00	3.122,00
Interruptores diferenciales hasta 32 A, 30 mA monofásico instalado.	c/u	1,00	4195	CDXX	1.117,00	1.117,00
Interruptores diferenciales tetrapolares de 10 a 32 A, 300 mA instalado.	c/u	1,00	4196	CDXX	1.653,00	1.653,00
Interruptores diferenciales tetrapolares de 40 a 63 A, 300 mA instalado.	c/u	1,00	4197	CDXX	2.755,00	2.755,00
Fotocélulas	c/u	1,00	4198	CDXX	2.078,00	2.078,00
Reloj y temporizador	c/u	1,00	4199	CDXX	3.392,00	3.392,00
Unidad de Control de Proceso PLC	c/u	1,00	4200	CDXX	10.282,00	10.282,00
Mant. mes por niveles servicio	Lámp/ mes	3.962,00	4378	CDXXIV	250,00	990.500,00
Mant. mes por niveles servicio LED en garantía	Lámp/ mes	84.772,00	4378-1	CDXXIV	225,00	19.073.700,00
Tendido y conexión conductores	m	1,00	4391	CDXXVII	16,00	16,00
Señalización Obras Iluminación	Global	0,36	4124	CDXXVII	342.379,88	123.256,76
Alojamiento personal de inspección	Per./ mes	8,00	913	LXXX	36.000,00	288.000,00
Suministro de locomoción sin chofer	Veh./mes	8,00	915 a	LXXXII	60.000,00	480.000,00
Suministro de locomoción sin chofer	Veh./mes	16,00	915 b	LXXXII	60.000,00	960.000,00
Suministro de locomoción sin chofer y sin combustible	Veh./mes	8,00	916	LXXXIII	45.000,00	360.000,00
Alojamiento Director de Obra	Per/mes	1,00	930	LXXXIX	11.000,00	11.000,00

SUBTOTAL 24.290.844,34

ANEXO II

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AMPLIACION	RUBRO	GRUPO	UNITARIO	TOTAL AMPLIACION	mes1	mes2	mes3	mes4	mes5	mes6	mes7	mes8	
Recuperación Ambiental	global	0,09	71	II	8.215.933,18	739.433,99	46.214,62	46.214,62	46.214,62	46.214,62	46.214,62	46.214,62	46.214,62	46.214,62	415.931,65
Sum. y Coloc. defensas metálicas	m	1,00	3087	XIII	4.240,00	4.240,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	m	1,00	4002	CD	1.849,00	1.849,00	231,13	231,13	231,13	231,13	231,13	231,13	231,13	231,13	231,09
Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. (Exc. no clasificada)	m	1,00	4003	CD	1.751,00	1.751,00	218,88	218,88	218,88	218,88	218,88	218,88	218,88	218,88	218,84
Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (Exc. no clasificada)	m3	1,00	4004	CD	1.083,00	1.083,00	135,38	135,38	135,38	135,38	135,38	135,38	135,38	135,38	135,34
Ducto instalado.	m	1,00	4008	CDI	322,00	322,00	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25
Ducto en puente, instalado.	m	1,00	4013	CDII	11.072,00	11.072,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00
Cámara de cruce completa	c/u	1,00	4015	CDIII	8.936,00	8.936,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00
Cámara completa de 40 * 40	c/u	1,00	4016-1	CDIII	4.399,00	4.399,00	549,88	549,88	549,88	549,88	549,88	549,88	549,88	549,88	549,84
Cámara completa de 60 * 60	c/u	1,00	4016-2	CDIII	7.844,00	7.844,00	980,50	980,50	980,50	980,50	980,50	980,50	980,50	980,50	980,50
Reposición de marco tapa y contratapa de cámara de 40 * 40	c/u	1,00	4017-1	CDIII	2.438,00	2.438,00	304,75	304,75	304,75	304,75	304,75	304,75	304,75	304,75	304,75
Reposición de marco tapa y contratapa de cámara de 60 * 60	c/u	1,00	4017-2	CDIII	2.703,00	2.703,00	337,88	337,88	337,88	337,88	337,88	337,88	337,88	337,88	337,84
Pilastra para tablero completo c/lugar para medición.	c/u	1,00	4021-1	CDIII	40.280,00	40.280,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones.	c/u	1,00	4026	CDIV	90.100,00	90.100,00	11.262,50	11.262,50	11.262,50	11.262,50	11.262,50	11.262,50	11.262,50	11.262,50	11.262,50
Caja protección con 1 interruptor termo-magnético instalado.	c/u	1,00	4027	CDIV	2.968,00	2.968,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
Tablero completo, instalado de 4 a 6 derivaciones.	c/u	1,00	4030-1	CDIV	79.263,00	79.263,00	9.907,88	9.907,88	9.907,88	9.907,88	9.907,88	9.907,88	9.907,88	9.907,88	9.907,84
Tablero completo, instalado hasta 2 derivaciones.	c/u	1,00	4030-2	CDIV	31.800,00	31.800,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
Caja protección con más de 1 interruptores termo-magnético instalado.	c/u	1,00	4031	CDIV	4.197,00	4.197,00	524,63	524,63	524,63	524,63	524,63	524,63	524,63	524,63	524,59
Conductor instalado y conexionado de 2x2 mm2.	m	1,00	4035	CDV	27,00	27,00	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,34
Conductor instalado y conexionado de 2x4 mm2.	m	1,00	4036	CDV	53,00	53,00	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,59
Conductor instalado y conexionado de 2x6mm2.	m	1,00	4037	CDV	80,00	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Conductor instalado y conexionado de 4x4 mm2.	m	1,00	4038	CDV	89,00	89,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,09
Conductor instalado y conexionado de 4x6 mm2.	m	1,00	4039	CDV	143,00	143,00	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,84
Conductor instalado y conexionado de 4x10 mm2.	m	1,00	4040	CDV	261,00	261,00	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	32,59
Conductor instalado y conexionado de 4x16 mm2.	m	1,00	4041	CDV	417,00	417,00	52,13	52,13	52,13	52,13	52,13	52,13	52,13	52,13	52,09
Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado.	m	1,00	4046	CDV	19,00	19,00	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,34
Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, instalado.	m	1,00	4047	CDV	29,00	29,00	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,59
Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado.	m	1,00	4048	CDV	59,00	59,00	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,34
Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas (2,00 m.).	c/u	1,00	4050	CDV	1.813,00	1.813,00	226,63	226,63	226,63	226,63	226,63	226,63	226,63	226,63	226,59
Mallas de puesta a tierra instaladas.	c/u	1,00	4051	CDV	5.300,00	5.300,00	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50
Traslado de columnas	km	1,00	4060	CDVI	108,00	108,00	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Desinstalación de columnas	c/u	1,00	4062	CDVI	4.452,00	4.452,00	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50
Elementos de contralor	global	1,00	4063	CDVII	299.310,00	299.310,00	37.413,75	37.413,75	37.413,75	37.413,75	37.413,75	37.413,75	37.413,75	37.413,75	37.413,75
Columna iluminación 18 m instalada, con fundación.(Exc. no clasif.)	c/u	1,00	4068	CDVIII	68.900,00	68.900,00	8.612,50	8.612,50	8.612,50	8.612,50	8.612,50	8.612,50	8.612,50	8.612,50	8.612,50
Columna iluminación 15 m instalada, con fundación. (Exc. no clasif.)	c/u	1,00	4069	CDVIII	50.880,00	50.880,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
Columna iluminación de hasta 12 m instalada, con fundación. (Exc. no clasif.)	c/u	1,00	4070	CDVIII	30.740,00	30.740,00	3.842,50	3.842,50	3.842,50	3.842,50	3.842,50	3.842,50	3.842,50	3.842,50	3.842,50
Columna iluminación 9 m instalada, con fundación (Exc. no clasif.)	c/u	1,00	4071	CDVIII	23.320,00	23.320,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00
Columna iluminación hasta 12m instalada	c/u	1,00	4072-1	CDVIII	27.984,00	27.984,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00
Columna iluminación de 13 a15m instalada	c/u	1,00	4072-2	CDVIII	48.760,00	48.760,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00
Columna iluminación de 16 a18m instalada	c/u	1,00	4072-3	CDVIII	56.180,00	56.180,00	7.022,50	7.022,50	7.022,50	7.022,50	7.022,50	7.022,50	7.022,50	7.022,50	7.022,50
Columna para iluminación, metálica, de 9 m, instalada.	c/u	1,00	4076-0	CDIX	27.984,00	27.984,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00
Columna para iluminación, metálica, hasta 11 m, instalada.	c/u	1,00	4076-1	CDIX	37.100,00	37.100,00	4.637,50	4.637,50	4.637,50	4.637,50	4.637,50	4.637,50	4.637,50	4.637,50	4.637,50
Columna para iluminación, metálica, hasta 15 m, instalada.	c/u	1,00	4076-2	CDIX	44.520,00	44.520,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00
Columna para iluminación, metálica, mayor a 15m, instalada.	c/u	1,00	4076-3	CDIX	61.480,00	61.480,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00
Columna de iluminación, metálica (seguridad pasiva 12767:2009), de 9 a 12m, instalada	c/u	1,00	4076-7	CDIX	53.000,00	53.000,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00
Luminaria 400 W, completa, instalada.	c/u	1,00	4085	CDX	6.344,00	6.344,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00
Luminaria 250 W, completa, instalada.	c/u	1,00	4086	CDX	6.344,00	6.344,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00
Luminaria menor 250 W, completa, instalada.	c/u	1,00	4087	CDX	5.843,00	5.843,00	730,38	730,38	730,38	730,38	730,38	730,38	730,38	730,38	730,34
Luminaria LED completa, p/ Tramo Recto, instalada	c/u	1,00	4401-1	CDX	19.334,40	19.334,40	2.416,80	2.416,80	2.416,80	2.416,80	2.416,80	2.416,80	2.416,80	2.416,80	2.416,80
Luminaria LED completa, p/ Transición, instalada	c/u	1,00	4401-2	CDX	13.907,20	13.907,20	1.738,40	1.738,40	1.738,40	1.738,40	1.738,40	1.738,40	1.738,40	1.738,40	1.738,40
Cambio de equipos	c/u	1,00	4089	CDX	1.458,00	1.458,00	182,25	182,25	182,25	182,25	182,25	182,25	182,25	182,25	182,25
Cambio de condensador	c/u	1,00	4089-1	CDX	170,00	170,00	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
Cambio de lámparas	c/u	1,00	4089-2	CDX	456,00	456,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Brazos para luminaria.	c/u	1,00	4092	CDXI	4.173,00	4.173,00	521,63	521,63	521,63	521,63	521,63	521,63	521,63	521,63	521,59
Brazos dobles para luminaria	c/u	1,00	4093	CDXI	5.616,00	5.616,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00
Equipo Destellador Instalado	c/u	1,00	4101	CDXII	2.120,00	2.120,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Instalación de luminarias	c/u	1,00	4110	CDXIV	5.300,00	5.300,00	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50
Puesta a punto	Global/mes	-	4117	CDXV	5.978.051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x35	m	1,00	4164	CDXIX	636,00	636,00	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50
Conductor armado inst. y conex. 4x70 a 4x150	m	1,00	4165-0	CDXIX	901,00	901,00	112,63	112,63	112,63	112,63	112,63	112,63	112,63	112,63	112,59
Conductor armado inst. y conex. 4x175 a 4x300	m	1,00	4165-1	CDXIX	1.272,00	1.272,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
Empalmes termocontraibles en conductores de 2 a 6 mm2 de sección (Fase o hilo conductor).</															

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Ing. Ramón Díaz Velazco
Director

Ec. José Luis Puig Folle
Presidente

Por CABLEX SA

Ing. Nicolás Rebosio Morel