



Expediente N° 2025-10-3-0002349

Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2025103.0002349

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente:	Gestión Ambiental
Oficina origen:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Asunto:	DIVISION REGIONAL 2 REMITE INFORMES TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL DEL CONTRATO M/56, CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES FEBRERO - ABRIL 2024, MAYO- JULIO 2024, AGOSTO - OCTUBRE 2024 Y NOVIEMBRE 2024 - ENERO 2025 -

Fecha iniciado:	17/05/2025 00:23:47	Fecha valor:	17/05/2025
Clasificación:	Público		
Elemento físico:	No		

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

Solicitud ingreso expediente

PATRICIA ALVES BECERRA

vie 16/5/2025 15:59

Para: MTOP - Unidad Administracion Documental <adm.documental@mtop.gub.uy>;

Categorías: Carmen

 5 archivos adjuntos (9 MB)

Nota elevación informes trimestrales 2024.pdf; 11 Informe Trimestral- M56 con adjuntos febrero-abril 2024.pdf; 12 Informe Trimestral- M56 con adjuntos mayo-julio 2024.pdf; 13 Informe Trimestral- M56 con adjuntos agosto-octubre 2024.pdf; 14 Informe Trimestral- M56 con adjuntos noviembre 2024-enero 2025.pdf;

Buenas tardes. Adjunto archivos para su ingreso con destino al ing. Martin Goyeneche. Muchas gracias
Saludos

Ing. Patricia Alves-Becerra

División Regional 2 DNV - MTOP

José E. Rodó 114 / Tel: +598 4472 4806

Rocha-Uruguay



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Dirección Nacional
de Vialidad

Rocha, 16 de mayo de 2025

Departamento de Calidad, Ambiental, Laboral y de Materiales

Ing. Q. Martín Goyeneche

Presente

Se remite para su consideración informes Trimestrales de Gestión Ambiental del contrato M/56 "Mantenimiento por niveles de servicios de las Rutas 13 y 39", correspondientes a los trimestres febrero-abril 2024, mayo-julio 2024, agosto-octubre 2024, noviembre-enero 2025.

Sin otro particular, le saluda a Ud. Atentamente.




Ing. Patricia Alves Becerra
División Regional 2
DNI - MTOP

Dirección Nacional de Vialidad - División Regional 2
Rodó 114, Rocha- Uruguay
Tel.4472 4806



Ampliación LICITACIÓN PÚBLICA M/56/2016

MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE RUTAS
N°13 Y N°39



INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL N°11
PERÍODO: FEBRERO - ABRIL 2024
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL **(Febrero – Abril 2024)**

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

TRAMOS DEL CONTRATO

RUTA	DESCRIPCION	FIRME	KM INICIAL	KM FINAL	LONG (KM)
13	Ruta 8 - Arroyo Aiguá	CA	150K300	170K200	19.90
13	Arroyo Aiguá - Arroyo Alférez	TB	170K200	202K650	32.45
13	Arroyo Alférez – Ruta N°15	TB	202K650	218K300	15.65
39	Ruta N°9 - 48k600	TB	19K650	48K600	28.95
39	48k600 - 71k600	TB	48K600	71K600	23.00
39	71k600 – Ruta N°13 Aiguá	TB	71K600	89k800	18.20
39	Ruta N°13 Aiguá – Ruta N°8 172k300	TB	92k500	101k600	9.10

Se están realizando tareas de mantenimiento rutinario:

- Corte de pasto, limpieza y corte de chircas, picado de ramas, poda de árboles.
- Retiro de basura.
- Mantenimiento de señales verticales (limpieza, recambio, retiro, etc.).
- Tareas de bacheo en carpeta asfáltica y TB.
- Sellado de fisuras.
- Limpieza y reparación de alcantarillas.
- Mantenimiento de puentes.
- Corrección de erosiones.

Las tareas antes mencionadas las está ejecutando la empresa MONERDEN S.A. subcontrato de HyG.

- Mantenimiento de señalización horizontal.

La tarea antes mencionada la está ejecutando la empresa BORDONIX S.A. subcontrato de HyG.

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

Mes	Proveedor	Material	Ubicación	Autorización ambiental		
				Padron	Autorización numero	Observaciones
FEB 24	TRAXPALCO S.A.	Mezcla asfáltica	Ruta N°9 - km 211	-	-	Medición de MP
		Áridos para mezcla asfáltica		N°7317 - 8° Sección Catastral del Departamento de Rocha	842/2023	AAO
ABR 24	TRAXPALCO S.A.	Mezcla asfáltica	Ruta N°9 - km 211	-	-	Medición de MP
		Áridos para mezcla asfáltica		N°7317 - 8° Sección Catastral del Departamento de Rocha	842/2023	AAO

El informe de medición de material particulado de la planta de mezcla asfáltica y AAO de la cantera de TRAXPALCO S.A. con la cual se elabora la mezcla, ubicadas en el kilómetro 211 de Ruta N°9, se adjuntan al presente ITGA.

4. GESTIÓN DE CANTERAS

Tipo de Material	Proveedor / Autorización	Permiso DINACEA	Ubicación
Piedra partida	HyG	953/2021	Padrón N°7302 - 9° Sección catastral del Departamento de Rocha

Se adjunta al presente informe la correspondiente AAO y AAP.

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

La empresa MONERDEN S.A. alquila un predio en la ciudad de Aiguá como depósito para los insumos y maquinaria necesarios para realizar las tareas de mantenimiento que ejecutan. Este se ajusta a lo especificado en el PGA de la empresa MONERDEN S.A.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A continuación, se detallarán las medidas tomadas, a efectos de mitigar los impactos ambientales detectados.

Residuos

Dado el reducido número de personas que trabajan, la generación de residuos sólidos domésticos es mínima. La disposición final de estos residuos se realiza en contenedores municipales ubicados en Aiguá.

Baterías, chatarra y cubiertas de máquinas y equipos: No se han generado.

Lavado de maquinaria: No se realiza.

Barométrica: Se adjunta la limpieza del pozo séptico realizada en este período.

A continuación, se listan los consumos del trimestre:

Consumo combustibles (lts)			
Tipo	FEB	MAR	ABR
Gas oil	3084	2012	2452
Nafta	381	307	338

Consumo aceites (lts)			
Tipo	FEB	MAR	ABR
Motor	-	40	-
Hid/Trans	-	80	-

Mezcla asfáltica en caliente (ton)			
------------------------------------	--	--	--

	FEB	MAR	ABR
MA	112,45	0	7,98

Consumo agua (m3)			
-------------------	--	--	--

	FEB	MAR	ABR
Red	8	9	7

Mantenimiento

La empresa MONERDEN S.A. realizó el mantenimiento programado de su maquinaria que incluye los cambios de aceite en la estación de servicio (Lubricentro ANCAP) de Parque del Plata.

Los trabajos menores, como reparación de pinchaduras de neumáticos, se realizaron en la gomería de Aiguá.

Se adjuntan facturas a modo de ejemplo.

Afectaciones al tránsito vehicular

En los lugares de Ruta afectados por las obras de mantenimiento rutinario se cumple con la señalización que indican los pliegos generales y particulares de la DNV.

6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Vehículos afectados a la obra	Cantidad	Empresa
Camión liviano	4	MONERDEN S.A.
Tractores	4	
Bordeadoras	5	
Motosierras	2	
Picadora de ramas	1	
Cilindro	1	
Rotomartillo	2	
Selladora	1	

7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

El personal de MONERDEN S.A. en el trimestre correspondiente al presente ITGA osciló entre 14 y 18 personas por mes.

8. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

PROVEEDOR	SERVICIO / INSUMO
Tecnobalizas SRL	Alquiler de balizas
Traxpalco	Suministro de mezcla asfáltica
Bordonix	Suministro de elementos de señalización
ANCAP	Suministro de combustibles
Bitafal - Stalori S. A	Suministro de emulsiones asfálticas
Intendencia de Maldonado	Servicio de barométrica
Bitafal - Stalori S. A	Suministro de Bitaflex SA40

9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron actividades de capacitación en este trimestre.

10. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No se registraron instancias en el período.

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

El pasado 18 de marzo tuvo lugar una auditoría ambiental a cargo de DICA y Asociados.



Ing. Homero Nin
Hernández & González S.A.



LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

Solicitante:	TRAXPALCO S.A.
Dirección:	SANTIAGO DE CHILE 1322 OF.1601
Descripción de la muestra:	Muestra de material particulado
Identificación de las unidades de la muestra:	2449133 - Muestreo de material particulado en chimenea de planta asfáltica ubicada en ruta 9 km 211.
Procedencia de la muestra:	Por: Técnicos del LATU



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

Página 1 de 18





LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN FUENTES FIJAS DE EMISIÓN



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

Página 2 de 18





LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

ÍNDICE

1. Resumen ejecutivo	4
2. Principio de medición.....	4
2.1 Método de cálculo.....	7
2.2 Selección de puntos de muestreo.....	8
3. Materiales y equipos	11
3.1 Equipos.....	11
3.2 Filtros.....	12
4. Descripción del proceso.....	12
5. Conformidad del ducto con los requisitos de la Norma UNE EN-13284-1: 2018	13
6. Objetivo de la medición.....	13
7. Resumen de resultados	14
ANEXO I – Líneas y Puntos de muestreo según UNE EN-15259: 2007.....	16
ANEXO II – Perfil de velocidad.....	17
ANEXO III – Datos adicionales	18
I.1 Muestra	18



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

Página 3 de 18





LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

1. Resumen ejecutivo

El presente documento describe la medición de material particulado realizada el 7 de marzo de 2024, en la planta asfáltica de la empresa Traxpalco, marca y modelo Ammann Prime 140, que al momento de realizar el muestreo se encontraba ubicada en la ruta 9 Km 211 a las afueras de la ciudad de Rocha.

Las mediciones de material particulado se realizaron en concordancia con el PEC.MAM.CAE.004, basado en la norma UNE EN-13284-1: 2018, ensayo acreditado EN ISO/IEC 17025 por el Servicio de Acreditación del Reino Unido – UKAS y el Organismo Uruguayo de Acreditación – OUA. De haber algún desvío a los procedimientos establecidos en la norma, éstos se explicitan en el informe.

2. Principio de medición

Con el fin de determinar la concentración de material particulado (MP), se extrae una alícuota representativa de gas, proveniente de la corriente que circula por el ducto a analizar. Se deben analizar 2 grandes elementos: el volumen de gas muestreado y la masa de material particulado presente en dicha alícuota.

Para que la alícuota extraída sea representativa de la corriente que circula dentro del ducto, es necesario que se cumplan ciertas condiciones. En primer lugar, el muestreo se realiza en un plano del ducto cuyo flujo no esté afectado por perturbaciones. En segundo lugar, dado que la velocidad del flujo en el plano de inspección varía según la posición, el muestreo debe reflejar dichas variaciones. Esto se contempla muestreando en diferentes puntos del plano. En tercer lugar, la velocidad de flujo que se extrae debe ser igual a la velocidad de flujo en el ducto (concepto que se conoce como flujo isocinético).

Con el fin de recuperar el material particulado de la corriente gaseosa, se coloca un filtro plano, previamente pesado, el cual retiene el material particulado. Luego se seca y se pesa nuevamente, para determinar por diferencia, la masa recogida. Los depósitos de material particulado corriente arriba del filtro en el tren de muestreo, se consideran parte de la muestra, por lo que son recuperados con enjuagues de acetona. El material particulado se determina por gravimetría luego de evaporada la acetona. La suma de estas dos masas se atribuye al material particulado presente en la muestra.

En el resultado final, la concentración de material particulado se expresa en base seca y en condiciones normales; por lo que, previo a la medición del volumen de gas muestreado, se debe condensar y medir el agua proveniente del ducto. Con dicho fin, en el tren de muestreo se incluyen cuatro recipientes (impingers) sumergidos en un baño de agua y hielo. Los primeros dos recipientes contienen agua, el tercero vacío y el cuarto con silica-gel. Todos los impingers son pesados antes y después del muestreo, obteniendo así la masa de agua condensada.

Dependiendo de la composición de la corriente gaseosa a muestrear, se pueden utilizar dos configuraciones diferentes del tren de muestreo (IN-STACK o OUT-STACK).





LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

Ambas configuraciones difieren en la ubicación del filtro. Si el filtro se encuentra dentro de la chimenea se denomina método IN-STACK; mientras que, si se coloca fuera de la chimenea, su denominación será OUT-STACK.

Dispositivos de filtración IN-STACK (ver Figura 1):

Para el armado de este tren se incluyen los siguientes elementos:

- a. Una boquilla que tiene anexado un porta-filtro, el conducto entre la boquilla y el filtro, el cual debe ser corto con el fin de minimizar depósitos de polvo aguas arriba del filtro.
Debido a las dimensiones disponibles en los puertos de acceso en las chimeneas (diámetro de los puertos de inspección), el diámetro del filtro se limita típicamente a 50 mm, con un caudal de muestra entre 1 y 3 m³/h.
La temperatura de filtración es generalmente idéntica a la del gas en la chimenea, ya que el filtro se encuentra dentro de la misma, por tal motivo podrían ocurrir obstrucciones si hubiera gotas de agua en la corriente de gas.
- b. Para llegar a todos los puntos de muestreo en la chimenea, luego del filtro se usa un conducto rígido, hueco, de longitud suficiente, al que le llamaremos sonda, para acceder a todos los puntos del plano a muestrear.
- c. Luego del conducto, el flujo de gas pasa por 4 recipientes destinados a la condensación del agua (impingers), los cuales se encuentran sumergidos en un baño de hielo. Los primeros dos impingers conteniendo agua, el tercero vacío y el cuarto con sílica-gel.
- d. A la salida de los impingers se encuentra un sistema de bombeo que permite la regulación del caudal de muestreo y un gasómetro que mide el volumen de gas seco muestreado.

Las mediciones válidas sólo se pueden lograr cuando:

- La corriente de gas en el ducto y en el punto de muestreo tienen un perfil de velocidad constante y suficientemente homogéneo.
- El muestreo se lleva a cabo sin alterar la corriente de gas, con una boquilla de bordes afilados.
- La muestra se toma en el número preseleccionado de posiciones indicadas en el plano de muestreo, para contemplar una distribución no uniforme del polvo en el conducto.
- El tren de muestreo está diseñado y operado para evitar la condensación, las reacciones químicas y minimizar los depósitos de polvo aguas arriba del filtro.
- El tren de muestreo está libre de fugas.
- Los depósitos de polvo, aguas arriba del filtro, se tienen en cuenta como parte de la muestra.
- El valor total del blanco no excede el 10% del valor límite de emisión establecido para el proceso. Ningún valor por debajo del valor del blanco será válido.
- Los procedimientos de muestreo y pesaje se adaptan a las cantidades de polvo esperadas.





LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300




Figura 1: Esquema del tren de muestreo IN-STACK.

Dispositivos de filtración OUT-STACK (ver Figura 2):

El uso de este sistema surge de la necesidad de evitar problemas provenientes de la presencia de gotas de agua en la corriente de muestreo, ya que provoca obstrucciones en el filtro. Para ello, la alícuota de gas se mantiene a una temperatura tal, que evite dificultades de filtración relacionadas con la presencia de gotas o gases ácidos con alto punto de rocío.

El tren de muestreo se compone de la siguiente manera:

- Una boquilla (No incluye el porta-filtros anexo).
- Un conducto similar al de IN-STACK pero que incluye una sonda calefaccionada que mantiene la temperatura necesaria (la sonda debe tener una longitud que permita el acceso a todos los puntos de muestreo del plano). Existen diferentes recomendaciones relacionadas a la temperatura de calefacción. Idealmente debe ser la temperatura de chimenea, o 160 °C, la cual es otra temperatura recomendada por la norma. Se debe seleccionar una temperatura adecuada, pero que no sea menor a 120 ± 14 °C.
Los diámetros de filtro se encuentran entre 50 mm y 150 mm, los cuales se utilizan generalmente con un caudal de muestreo de entre 1 m³/h y 10 m³/h.
- Un porta filtro, con un filtro que se encuentra en el interior de una caja calefaccionada, que mantiene la temperatura en un valor que cumpla con las especificaciones mencionadas en el punto b. Por practicidad, se recomienda que tengan el mismo valor.
- Luego de este punto, la configuración continúa de la misma manera que para el sistema IN-STACK (literales c y d).



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

Página 6 de 18

ORGANISMO
URUGUAYO DE
ACREDITACION
LE NRO. 009

Firmado digitalmente por: NATALIA BRUNI DIAZ - Fecha: 09-04-2024



LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300




Figura 2: Esquema del tren de muestreo OUT-STACK.

2.1 Método de cálculo

Para el cálculo de la concentración de partículas se utiliza las siguientes fórmulas:

Cálculo del volumen de gas muestreado

$$V_{gas\ seco\ NTP} = (V_f - V_i) \left(\frac{T_n}{T_{gm}} \right) \left(\frac{p_a}{p_n} \right)$$

Donde:

$V_{gas\ seco\ NTP}$ = Volumen de gas muestreado seco y en condiciones normales; Nm^3

V_f = Volumen final medido en el gasómetro; m^3

V_i = Volumen inicial en el gasómetro; m^3

T_n = Temperatura normal; 273,15 °K

T_{gm} = Temperatura media en el gasómetro durante la corrida; °K

p_a = Presión atmosférica; kPa

p_n = Presión Normal; 101,325 kPa



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

ORGANISMO
URUGUAYO DE
ACREDITACION
LE NRO. 009

Página 7 de 18

Firmado digitalmente por: NATALIA BRUNI DIAZ - Fecha: 09-04-2024



LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

$$C_{part.,seco NTP} = \frac{m_{particulas}}{V_{gas seco NTP}}$$

Donde:

$C_{part.,seco NTP}$ = Concentración de partículas en condiciones normales

En algunos casos se requiere la concentración de partículas llevada a un cierto oxígeno de referencia. Lo mismo se realiza mediante la siguiente ecuación:

$$f = \left(\frac{20,9 - O_{2,ref}}{20,9 - O_{2,medido}} \right)$$

$$C_{part. corr.} = C_{part.,seco NTP} f$$

Donde:

$O_{2,ref}$ = Oxígeno de referencia; %

$O_{2,medido}$ = Oxígeno medido, seco; %

$C_{part. corr.}$ = Concentración de partículas en condiciones normales y corregida por oxígeno

f = Factor de corrección por oxígeno

2.2 Selección de puntos de muestreo

Se deben seleccionar la cantidad de puntos de muestreo de acuerdo con la norma EN-15259-1: 2007, de donde se toma la tabla que se presenta a continuación:



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

ORGANISMO
URUGUAYO DE
ACREDITACION
LE NRO. 009

Página 8 de 18



LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

Rango de áreas del plano de muestreo m ²	Número mínimo de divisiones ^a por lado	Número mínimo de puntos de muestreo
< 0,1	-	1 ^b
0,1 a 1,0	2	4
1,1 a 2,0	3	9
> 2,0	≥3	al menos 12 y 4 por m ² ^c

^a Pueden ser necesarias otras divisiones laterales, por ejemplo si la longitud del lado mayor del conducto es más de dos veces la longitud del lado menor (véase el capítulo C.3).

^b La utilización del único punto de muestreo puede dar lugar a errores mayores que los especificados en esta norma europea.

^c Para conductos grandes, son generalmente suficientes 20 puntos de muestreo.

En el Método aplicable a ductos rectangulares, el plano de muestreo se divide en áreas iguales, por líneas paralelas a los lados del ducto (paredes internas), y cada punto de muestreo, se ubica en el centro de las áreas formadas. (Ver figura 12.3.3.).

En general, el ducto rectangular se divide en el mismo número de partes longitudinal y transversalmente, dando como resultado, áreas con la misma relación largo / ancho que el ducto. El número de áreas parciales es, por lo tanto, el cuadrado de 1, 2, 3, ... n (cantidad de puntos).

l_1 y l_2 son las dimensiones de una sección, donde si l_1/l_2 es mayor que 2, el lado l_1 se dividirá por un número mayor que l_2 , de modo que, para cada una de las secciones parciales, la relación l_1/l_2 (sección parcial) sea menor de 2.



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
 Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
 Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy




Página 9 de 18

Firmado digitalmente por: NATALIA BRUNI DIAZ - Fecha: 09-04-2024



LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300



a) $\frac{l_1}{l_2} \leq 2$

b) $\frac{l_1}{l_2} > 2$

Figura 12.3.3. Esquema de la posición de puntos de muestreo en ductos rectangulares.

En el caso de los ductos rectangulares el diseño de muestreo se ve limitado a los puertos de inspección disponibles. En el Anexo 1 se muestran las posiciones “ideales” que deberían ser elegidos de acuerdo con la norma EN 15259-1:2007 y los puntos reales en los cuales se llevó a cabo el muestreo de acuerdo con los puertos disponibles.



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

Página 10 de 18





LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

3. Materiales y equipos

3.1 Equipos

Parámetro	Equipo	Principio de medición
Volumen de gas	Gasómetro seco APEX	Medición del gas seco por medio de gasómetro
Temperaturas	Termocuplas tipo K	Diferencia de potencial
Contenido de agua	"Impingers" APEX; Balanza Boeco (Resolución 0,1 g)	Condensación de agua en serie y gravimetría (diferencia de peso de los impingers).
Masa de material particulado	Balanza Analítica (Resolución 0,01 mg)	Gravimetría.
Velocidad de chimenea	Pitot tipo S	Medición de diferencia de presión
Presión diferencial	Micromanómetro TESTO 480	Medición eléctrica
Presión atmosférica	Barómetro digital	-
CO ₂ , O ₂	Servoflex 5200 MiniMP	O ₂ – sensor paramagnético CO ₂ – sensor infrarrojo



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
 Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
 Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

Página 11 de 18



Firmado digitalmente por: NATALIA BRUNI DIAZ - Fecha: 09-04-2024



LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

3.2 Filtros

DATOS DEL FILTRO						
TIPO DE FILTROS	Planos 82.6 mm		Boquillas 47 mm		APEX In stack 47 mm	x
MATERIAL DE FITLRO	MICROFIBRA DE VIDRIO			CUARZO	x	
TEMPERATURA DE PRE- TRATAMIENTO DE FILTROS (°C)	600 ° C					
TEMPERATURA DE POST- TRATAMIENTO DE FILTROS	160 ° C					
TEMPERATURA DE FILTRACIÓN SELECCIONADA	-					
MÉTODO SELECCIONADO	IN -STACK					

4. Descripción del proceso

La planta Ammann Prime 140 es una planta móvil continua, se utiliza para la mezcla de asfalto con los agregados.



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
 Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
 Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

Página 12 de 18





LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

5. Conformidad del ducto con los requisitos de la Norma UNE EN-13284-1: 2018

Comentarios sobre la representatividad de las medidas y condiciones de seguridad.

<p>1) Conformidad con norma UNE EN-15259: 2007.</p>	<p>Relación Pmax: Pmin menor a 3:1: No Cumple</p> <p>Presiones mayores a 5 Pa: OK</p> <p>Angulo del flujo con respecto al ducto menor a 15°:</p> <p>Puertos necesarios:</p> <p>- Hay una muy leve diferencia en la ubicación entre los puertos por normativa y los disponibles. Éstos no coinciden, por pocos centímetros, los puertos necesarios para el muestreo en grilla de acuerdo con lo establecido en la norma EN 15259-1:2007. Se detallan los puertos ideales vs. los existentes en el anexo 1.</p> <p>Accesibilidad a puertos:</p> <p>- Material particulado: hay 3 puertos disponibles a 0,18 m 0,44 m y 0,68 m en uno de los largos</p> <p>- En la norma EN 15259-1:2017 se requiere que las condiciones de flujo sean homogéneas, se recomienda para lograr esto, que el plano de medida se encuentre en un tramo recto, con una distancia anterior de 5 dh (diámetro hidráulico $dh = (4 \cdot \text{área}) / \text{perímetro}$) de la última perturbación (ventilador codo, etc) y por lo menos 2 dh posterior, en caso del fin de chimenea 5 dh. En este caso el plano de inspección se encuentra 2,5 m aguas arriba de la última perturbación y 1,76 m aguas debajo el final del ducto.</p>
<p>2) Identificación Lugar y puntos de medición</p>	<p>Ducto rectangular</p> <p>$l_1 = 0,63 \text{ m}$</p> <p>$l_2 = 0,90 \text{ m}$</p> <p># líneas de muestreo utilizadas de partículas y velocidad: 3</p> <p># Puntos de muestreo de partículas y velocidad: 3</p>
<p>3) Otras</p>	<p>Condiciones de operación:</p> <p>Operación normal, dato suministrado por el cliente</p>

6. Objetivo de la medición





LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

El objetivo de esta campaña de medición es determinar las emisiones de material particulado, emitidas al aire de la planta Amann Prime 140 de la empresa Traxpalco, que al momento de realizar la medida se encontraba ubicada en la ruta 9 Km 211 a las afueras de Rocha.

7. Resumen de resultados

A continuación, se presenta el resultado de la muestra analizada. En el Anexo II se encuentran los parámetros medidos, chequeos de calidad, resultados intermedios, así como los datos de campo recabados.

La inclusión del símbolo de acreditación de UKAS (United Kingdom Accreditation Service) en el presente informe demuestra el reconocimiento internacional de la competencia técnica del laboratorio para la realización de los ensayos/muestreos incluidos en el alcance de la acreditación obtenida y el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017 como laboratorio de ensayo. (Referencia: Laboratorio acreditado N° 1893).

Datos generales			
Empresa	TRAXPALCO	Hora inicio	12:14
Fecha de medición	07/03/2024	Hora fin	13:22
Chimenea	Ruta 9 Km 211 Ammann Prime 140	Corrida	1

Resumen de resultados			
Concentración MP (mg/Nm³)	13,3 ± 1,0		
O₂ ref (%)	15,29	Isocinetismo	1,10

La inclusión de la marca de acreditación de OUA (Organismo Uruguayo de Acreditación) en el presente informe demuestra el reconocimiento internacional de la competencia técnica del laboratorio para la realización de los ensayos/muestreos incluidos en el alcance de la acreditación obtenida y el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017 como laboratorio de ensayo. (Referencia: Laboratorio acreditado LE N° 009).



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy



Página 14 de 18

Firmado digitalmente por: NATALIA BRUNI DIAZ - Fecha: 09-04-2024



LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

Los ensayos/muestras señalados como "Acreditado por UKAS y OUA" están incluidos en el alcance de la acreditación. Los restantes ensayos/muestras no están incluidos en dicho alcance.

Los resultados del ensayo se refieren exclusivamente a la muestra ensayada.

Este Informe sólo será válido en su versión electrónica firmada digitalmente

Se expide el presente Suplemento, que anula y sustituye el informe de ensayo N°2085300, en Montevideo, a los nueve días del mes de abril de dos mil veinticuatro.

Lic. Elina Ordoqui, MBA
Directora de Medio Ambiente y Unidad Fray Bentos
LATU



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

Página 15 de 18





LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

ANEXO I - Líneas y Puntos de muestreo según UNE EN-15259: 2007

Se dividió el largo y el ancho de la chimenea en 3 partes, dados los puertos disponibles.

De acuerdo con esta división, se presenta a continuación la ubicación ideal de los puertos de muestreo:

	1	2	3
Puerto "ideal" de acuerdo con la norma EN-15259:2007	0,15	0,45	0,75
Puerto real utilizado	0,18	0,44	0,68

Distancias utilizadas para la ubicación del punto de muestreo en el ancho de la chimenea
 (la distancia considerada es desde la pared interior del ducto)

	1	2	3
Distancia del punto de muestreo en el ancho del ducto de acuerdo con la norma EN-15259:2007 (cm)	10,5	31,5	52,5
Distancia real muestreada (cm)	10,5	31,5	52,5



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
 Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
 Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

Página 16 de 18





LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

ANEXO II - Perfil de velocidad

Puerto de inspección	Punto	Distancia a la pared de la chimenea (expresada en m)	Presión dinámica (Pa)	Velocidad (m/s)	Temperatura (°C)
1	1	0,105	267	20	104
	2	0,315	237	19	102
	3	0,525	253	19	103
2	4	0,105	161	15	101
	5	0,315	138	14	103
	6	0,525	149	15	103
3	7	0,105	53	9	103
	8	0,315	46	8	102
	9	0,525	68	10	104



1893

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
 Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
 Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy

Página 17 de 18



Firmado digitalmente por: NATALIA BRUNI DIAZ - Fecha: 09-04-2024



LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
Suplemento de Informe de Ensayo N°2085300

ANEXO III - Datos adicionales

I.1 Muestra

Resultados mediciones			
Tiempo de muestreo (min)	54,0	Lectura gasómetro inicial (m ³)	392,3830
Temperatura de chimenea promedio (°C)	103	Lectura gasómetro final (m ³)	393,5458
Temperatura de gasómetro promedio (°C)	37	Y	0,993
Partículas en filtro (g)	0,00308	Masa de agua recogida (g)	100,2
Partículas en soluciones de lavado (g)	0,01052	ΔH Promedio (mmH ₂ O)	52,0
Cp pitot	0,824	Contenido de agua (%)	10,9

Cálculos intermedios			
Área de chimenea (m ²)	0,57	Contenido de agua (kg/kg)	0,075
Densidad del gas seco (kg/m ³)	1,312	Densidad del gas húmedo (kg/m ³)	1,257
Volumen de gas seco PTN (Nm ³)	1,024	Densidad del gas en condiciones de chimenea (kg/m ³)	0,913
Emisión de material particulado (kg/h)	0,253	Velocidad media en pitot (m/s)	14,44
Masa del gas de muestreo (kg)	1,344	Velocidad media en la boquilla (m/s)	15,92

Relevamientos previos			
Diámetro de chimenea (m)		Cp pitot relevamiento	0,824
Presión estática (Pa)	-71,07	CO ₂ (%)	4,72
Diámetro de boquilla (mm)	6,25	O ₂ (%)	15,29
Presión atmosférica (kPa)	101,50	CO (%)	0,00

Garantía de calidad			
Chequeo inicial del pitot	OK	Chequeo final del pitot	OK
Test de fugas inicial	OK	Test de fugas final	OK
Isocinetismo	OK	Valor del blanco diario (mg/Nm ³)	2,8





MINISTERIO DE AMBIENTE

Expte. 2023/008989
R.M. 842/2023

Montevideo, - 8 SEP. 2023

VISTO: la solicitud de renovación de Autorización Ambiental de Operación presentada por LUIS DUTRA, respecto del proyecto de explotación de balasto, tosca y granito para la obtención de piedra partida, ubicado en el padrón N° 7.317, de la 8ª Sección Catastral del Departamento de Rocha (Exp. N° 2023/36001/008989);

RESULTANDO: I) que por Resolución MVOTMA N° 576/2014, de 26 de mayo de 2014, modificada por Resolución MVOTMA N° 1178/2014 de 6 de octubre de 2014, se concedió Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación al interesado para el citado proyecto;

II) que por Resolución Ministerial N° 66/2020, de 9 de setiembre de 2020, se renovó por última vez la Autorización Ambiental de Operación para el referido proyecto

III) que con fecha 28 de junio de 2023, la interesada presentó la solicitud de renovación de la Autorización Ambiental de Operación junto con el Plan de Gestión Ambiental de Operación actualizado;

IV) que el Área Control y Desempeño Ambiental, por informe de 7 de agosto de 2023, sugirió conceder la renovación de la Autorización Ambiental de Operación para el proyecto de referencia;

CONSIDERANDO: I) que habrá de procederse en la forma sugerida por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, concediéndose la renovación de la Autorización Ambiental de Operación, sujeto a las condiciones que se dirán;

II) que la interesada ha actualizado el Plan de Gestión Ambiental de Operación para el proyecto referido, sin que correspondiera formular observaciones;

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, por la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005 y el Decreto N° 135/021, de 4 de mayo de 2021;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1º. Renuévase la Autorización Ambiental de Operación concedida a LUIS DUTRA (C.I: 3.594.952-2), respecto del proyecto de explotación de balasto, tosca y granito para la obtención de piedra partida, ubicado en el padrón N° 7.317, de la 8ª sección catastral del departamento de Rocha.

2º. La autorización referida en el ordinal anterior se concede sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la presente tramitación y de las siguientes condiciones:

a) Deberá operar de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental de Operación presentado, así como en lo establecido en las anteriores autorizaciones ambientales en todo en cuanto no resulte modificado por la presente resolución.

b) Deberá presentar ante el Área Control y Desempeño Ambiental, junto con la próxima solicitud de renovación de Autorización Ambiental de Operación, un informe de desempeño ambiental del emprendimiento que compile los monitoreos realizados con frecuencia anual, el que deberá incluir como mínimo la siguiente información para cada año de operación:

i) volúmenes de explotación;



Ministerio
de Ambiente

ii) plano de relevamiento altimétrico incluyendo frentes activos e inactivos, así como escombreras;

iii) documentación probatoria de la gestión de los residuos "Categoría I"; y;

iv) fotografías georreferenciadas de la zona de explotación, escombreras y de los tajamares.

c) Facilitar el seguimiento de las actividades a realizar por parte de los técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, particularmente en lo que refiere a la logística y al fácil acceso y libre circulación por el predio del proyecto.

d) Toda modificación del proyecto deberá ser comunicada con antelación a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental para su análisis y aprobación.

3°. La presente autorización se concede por el plazo de 3 (tres) años, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de esta Resolución, previniéndose que, con antelación a su vencimiento la interesada deberá solicitar la renovación de la misma a los efectos de poder continuar operando su proyecto, salvo que se introduzcan modificaciones, reformas o ampliaciones significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005.

4°. Previénese al interesado que en caso de superar las 80 ton/h de trituración de roca para piedra partida, deberá tramitar la Solicitud de Autorización de Emisiones, de acuerdo a lo previsto por el Decreto N° 135/021, de 4 de mayo de 2021.

5°. Esta Resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos que a terceros pudieran corresponder.

6°. Notifíquese a la interesada y cumplido, siga al Área Control y Desempeño Ambiental a sus efectos.



Cr. Robert D. Bouvier
Ministro de Ambiente



Ministerio
de Ambiente

 MINISTERIO DE AMBIENTE

Expte. 2022/016659
R.M. 953/2022

Montevideo, 27 OCT. 2022

VISTO: la comunicación realizada por HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A., respecto de su proyecto de cantera de piedra partida, ubicado en el padrón N° 7.302, de la 9ª sección catastral del Departamento de Rocha (Exp. 2022/36001/016659);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación fue realizada con fecha 20 de setiembre de 2022, proponiendo la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal "a" del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (aprobado por Decreto 349/005, de 21 de setiembre de 2005);

II) que según surge del informe del Área Evaluación de Impacto Ambiental y del Certificado de Clasificación, ambos de fecha 3 de octubre de 2022, el proyecto fue clasificado en la categoría "A", correspondiente a "actividades, construcciones u obras, cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes";

CONSIDERANDO: I) que dada la categoría en la que se clasificó el proyecto, corresponde otorgar la Autorización Ambiental Previa, según lo dispuesto por el artículo 8º del Reglamento, sujeto a las condiciones que se dirán;

II) que tratándose de un proyecto minero, sin obra civil ni fase de implantación diferenciada, habrá de otorgarse igualmente la Autorización Ambiental de Operación (artículos 23 y 24 del Reglamento);

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, los artículos 291 y siguientes de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, los artículos 511 y siguientes de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005 y el Decreto N° 135/021, de 4 de mayo de 2021;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1°. Concédese Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a por HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A. (RUT 210705910016), para su proyecto de cantera de piedra partida, ubicado en el padrón N° 7.302, de la 9ª sección catastral del Departamento de Rocha.

2°. Las autorizaciones referidas en el ordinal anterior se conceden sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitación de la presente Resolución y de las siguientes condiciones:

- a) Toda modificación al proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental para su evaluación y eventual autorización.
- b) Se deberá comunicar a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, por escrito y con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como la fecha de finalización.
- c) Toda vez que se realice trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo se deberán colocar materiales absorbentes de hidrocarburos, cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación.
- d) La planta asfáltica móvil deberá dar cumplimiento a los estándares de emisión referidos en el art. 28 del Decreto N° 135/021, a saber:
 - i. material particulado total, límite 50 mg/Nm³; ii. NO_x como NO₂, límite 350 mg/Nm³; y, iii. SO₂, límite 1000 mg/Nm³.

Los resultados de los monitoreos deberán presentarse en el plazo de 2 (dos) meses de operación de la planta en su máxima producción, lo que deberá acreditarse. Los dos puntos de monitoreo deberán ser el correspondiente a la salida del extractor y, en la chimenea correspondiente al quemador.

- e) En caso que se generen residuos Categoría I, según lo establecido en el Decreto 182/013, de 20 de junio de 2013, ya sean éstos



Ministerio
de Ambiente

sólidos o líquidos, deberán ser almacenados transitoriamente en recipientes cerrados y dispuestos por un gestor autorizado.

f) Dentro del plazo de 2 (dos) meses de finalizada la ejecución del proyecto, la titular deberá presentar a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, un informe de cierre que deberá contar con fotografías obtenidas desde sitios georreferenciadas, que muestren la situación previa al inicio de la actividad, durante la actividad, y la posterior al abandono.

3°. Previénese a la interesada, que la Autorización Ambiental Previa quedará sin efecto si no se inicia la ejecución del proyecto dentro del plazo legal previsto por el artículo 608 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010 (dos años contados a partir de la notificación).

4°. La Autorización Ambiental de Operación se concede por el plazo de 2 (dos) años, contado a partir del día hábil siguiente al inicio de la ejecución del proyecto y para un volumen de extracción de hasta 85.000 m³ (metros cúbicos, ochenta y cinco mil) de material, con una superficie afectada total que no deberá superar las 2 ha.

5°. Esta resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos de terceros que pudieran corresponder.

6°. Notifíquese a la interesada y remítase copia de la presente a la Intendencia de Rocha y a la Dirección Nacional de Minería y Geología. Cumplido, siga a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental a sus efectos.



Dr. Gerardo Amarilla
Ministro (I) de Ambiente

DIAZ VELAZQUEZ ROBERTO
ALEJANDRO
CHIOSSI, MARTINIANO O MALDONADO
RUC 100218410014

e-Factura

A 1954

Pago: Contado

RUC COMPRADOR
215024230015

Nombre: MONERDEN S A
Dirección: QUINTELA, WASHINGTON 633
Ciudad: PAN DE AZUCAR

Fecha: 05/03/2024

Moneda: UYU

RECTIFICAR 18.000,00
VOLANTE PLACA Y
DISCO DE
EBRAGUE
1,000 N/A x 18.000,00

Subtotal grav. 22%	14.754,10
Iva 22%	3.245,90
No facturable	0,00
TOTAL	18.000,00

ADENDA



Código de Seguridad: J/O4yp
Fecha emisor 15/05/2020
Puede verificar comprobante en:
www.dgi.gub.uy
IVA al día

DGI

CAE	Inicio	Fin
90231115674	A1601	A2100

Fecha de vencimiento: 26/06/2025



Parque del Plata Ltda
 Rut 110070940014
 Parque del Plata Limitada
 Tel.: 4375-5179
 RUTA INTERBALNEARIA KM
 51 - Suc.: 2
 PARQUE DEL PLATA -
 CANELONES

e-Factura Crédito
 A 0301870 Emi.: 26-03-2024 Vto.:31-03-2024

RUT COMPRADOR
 215024230015

MONERDEN S.A.

25 de mayo 467 esq misiones
 C.P: Uruguay UY Montevideo Montevideo
 MONEDA: UYU | 1

COD.	CONCEPTO	MONTO
3254	DISCO Y PLACA DEER CAMIONETA	7.500,00
1	U x 7.500,00	
7730987420	EMBRAGUE FAW	12.999,99
1	U x 12.999,99	
003	CAMBIOS Y FRENOS CHANA	18.000,00
1	U x 18.000,00	
1111222	REPARACION 0607 GRAL.	58.000,00
1	U x 58.000,00	
456454545	TOLDOS CAMIONETAS	115.300,00
2	U x 57.650,00	
4891228550	CAJAS CHIRQUERA	52.000,00
3	U x 17.333,33	
5151	URSA PREMIUM TDX X 20LT	17.130,00
3	U x 5.710,00	
721	FLUDINA X 20lts	33.240,00
6	U x 5.540,00	
98855	SERVICIO TRACTORES	98.456,93
6	U x 16.409,49	
7891114051	SERVICIO CAMIONETAS	104.819,98
6	U x 17.470,00	
7730116116	SERVICIOS GOMERIA	42.800,00
1	U x 42.800,00	
	Subtotal No Gravado	0,00
	Subtotal Tasa Básica (22 %)	459.218,77
	Subtotal Tasa Mínima (10 %)	0,00
	IVA Tasa Básica (22 %)	101.028,13
	IVA Tasa Mínima (10 %)	0,00
	TOTAL A PAGAR	UYU 560.246,90

ADENDA

Fecha Fiscal:26-03-2024 15:08:50
 Usuario Nombre:Chachi Turno: 2 Caja: Pista
 Matricula:
 Consumo:
 Total:
 Código Cliente:215024230015
 Nombre:MONERDEN S.A.
 Razon Social:MONERDEN S.A.
 Direccion:25 de mayo 467 esq misiones



Res. 01/02/2016
 Puede verificar comprobante en
<https://www.efactura.dgi.gub.uy/>
 IVA al día
 CAE nro. 90230292874
 Serie A del 0270001 al 0340000

Cód. de Seguridad IBKQCS

Fecha de vencimiento CAE

21-02-2025

RUT EMISOR 100543170019		TIPO DE DOCUMENTO e-Factura		
SERIE A	NUMERO 241	FORMA DE PAGO CONTADO		
RUT COMPRADOR 215024230015		NOMBRE Monarden S A		
DOMICILIO Maldonado	CIUDAD Maldonado	DEPARTAMENTO MALDONADO		
FECHA DE DOCUMENTO 17/04/2024		MONEDA UYU		

Descripción		P. Unitario	Cantidad	Importe
18 REPARACIONES DE RUEDA	TB (22%)	22.100,00	1	22.100,00

Subtotal (22%): \$ 22.100,00 Total IVA: (22%): \$ 4.862,00
Total: \$ 26.962,00



Fecha emisor: 30/05/2020
Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
IVA al día
Nro de CAE 90231294447
TCAE serie A del 201 al 400
Código de seguridad: H3599e

Fecha de vencimiento CAE: 23/07/2025

Municipio de Maldonado
COMPROBANTE DE PAGO Serie A 601017

NOMBRE	RECIBO	CAJA
	3190823	02

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS BAROMETRICOS	811,00
ABONA UN SERVICIO BAROMETRICO:	
Multas	0.00
Recargos	0.00
Derecho de Expedición	0.00
Timbre Municipales	0.00
Redondeo	0.00

MUNICIPIO DE MALDONADO
19 MAR. 2024
AIGUA

Hoja: 1 de 1 **TOTAL 811,00**

TE RECIBO NO CANCELA DEUDAS ANTERIORES

609350014 - Serie A 600.001 al 700.000 - 02/2023

Correo electrónico: info@ose.com.uy
 Fono Agua: 08001871 (Línea gratuita)
 Sitio web: www.ose.com.uy

AIGUA - O
 MALP
 Obras Sanitarias del Estado

R.U.C. 211962820014

E-TICKET
 M 5914081 CRÉDITO
 VENCE: 05/03/2024

0053000

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS
 Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS
 TRAGUAY 2451 - MONTEVIDEO
 R.L.T. 200782002



098 1930
 ute.co
 UY

FERNANDEZ, APDO. O
 FERNANDEZ (FERNANDEZ)
 MALDONADO

CONSUMIDOR FINAL
 8938039

TITULAR
 FERNANDEZ JUAN

TIPO DOCUMENTO	PAIS
C.I.	UY

DIRECCIÓN DE CONSUMO
 MUNIZ 844,0, MALDONADO, AIGUA

TARIFA: Residencial colectiva
 UNIDADES: 4
 DIÁMETRO: 12,5 mm
 SANEAM:
 INCENDIO:

N° DE CUENTA	FECHA	PERÍODO CONSUMO	VENCIMIENTO
8451221	23/02/2024	25/01/2024-21/02/2024	05/03/2024

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

PRECIO FINAL

Cargo Fijo Agua Potable 25/01/2024 a 21/02/2024: 4,00 x 271,22	1.084,88
Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.) 25/01/2024 a 21/02/2024: 4,00 x 158,86	635,44
Costo de impresión y envío 23/02/2024: 1,00 x 33,08	33,08
Importe Crédito Aplicado	-67,00
Ajuste por Redondeo	0,32

Importe No Gravado	
Importe Gravado	1.720,32
IVA Tasa Básica	33,08
Total Monto	7,28
Monto no facturable	1.760,68
	-66,68

TOTAL

\$***1.694,00

MONEDA UYU

REFERENCIAS:

RES: 1442/2014
 Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
 Constancia de IVA al día
 Número de CAE: 90232086643 RANGO: 49999996 y 59999994

1/2 = \$ 847 e/a

Código de seguridad: clQUgc

Fecha de vencimiento
 CAE: 12/11/2025

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2% (dos por mil).

NUM. MEDIDOR 884381
 LEC. ANTERIOR 2100
 LEC. ACTUAL 2108
 CONSUMO M3 8
 PO DE LEC. Real



*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.
 *Adherido a débito automático: OGA S.A.
 *Los reclamos sobre esta factura deben realizarse 72hs antes de su vencimiento

de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

N° DE CUENTA	8451221	IMPORTE	\$***1.694,00
EMISIÓN	23/02/2024	VENCIMIENTO	05/03/2024
E-TICKET M 5914081 CRÉDITO			

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

N° DE CUENTA	XXXXXXX	IMPORTE	XXXXXXX
EMISIÓN	XXXXXXX	VENCIMIENTO	XXXXXXX
PAGO TOTAL			

Correo electrónico: info@ose.com.uy
Fono Agua: 08001871 (Línea gratuita)
Sitio web: www.ose.com.uy



Obras Sanitarias del Estado

R.U.C. 211962820014
E-TICKET
M 7216276 CRÉDITO
VENCE: 08/04/2024

DEPARTAMENTO: MALDONADO
CALLE: MALDONADO, FRENTE, Apto. 0
REF. DUEÑOS: FERNANDEZ
20881, AGUA, MALDONADO
P: 246

CONSUMIDOR FINAL 8938085	TITULAR FERNANDEZ JUAN	TIPO DOCUMENTO C.I.	PAÍS UY																				
TARIFA: Residencial colectiva UNIDADES: 4 DIAMETRO: 12.5 mm SANEAM.: INCENDIO:		DIRECCION DE CONSUMO MUNIZ 844.0, MALDONADO, AGUA																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>N° DE CUENTA</th> <th>FECHA</th> <th>PERIODO CONSUMO</th> <th>VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8451221</td> <td style="text-align: center;">27/03/2024</td> <td style="text-align: center;">22/02/2024-22/03/2024</td> <td style="text-align: center;">08/04/2024</td> </tr> </table>		N° DE CUENTA	FECHA	PERIODO CONSUMO	VENCIMIENTO	8451221	27/03/2024	22/02/2024-22/03/2024	08/04/2024														
N° DE CUENTA	FECHA	PERIODO CONSUMO	VENCIMIENTO																				
8451221	27/03/2024	22/02/2024-22/03/2024	08/04/2024																				
DETALLE DE LA FACTURACIÓN																							
Cargo Fijo Agua Potable 22/02/2024 a 22/03/2024: 4,00 x 271,22 Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.) 22/02/2024 a 22/03/2024: 4,00 x 158,86 Costo de impresión y envío 27/03/2024: 1,00 x 33,08 Ajuste por Redondeo			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">PRECIO FINAL</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1.084,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">635,44</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">33,08</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,32</td> </tr> <tr> <td>Importe No Gravado</td> <td style="text-align: right;">1.720,32</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado</td> <td style="text-align: right;">33,08</td> </tr> <tr> <td>IVA Tasa Básica</td> <td style="text-align: right;">7,28</td> </tr> <tr> <td>Total Monto</td> <td style="text-align: right;">1.760,68</td> </tr> <tr> <td>Monto no facturable</td> <td style="text-align: right;">0,32</td> </tr> </table>	PRECIO FINAL			1.084,88		635,44		33,08		0,32	Importe No Gravado	1.720,32	Importe Gravado	33,08	IVA Tasa Básica	7,28	Total Monto	1.760,68	Monto no facturable	0,32
PRECIO FINAL																							
	1.084,88																						
	635,44																						
	33,08																						
	0,32																						
Importe No Gravado	1.720,32																						
Importe Gravado	33,08																						
IVA Tasa Básica	7,28																						
Total Monto	1.760,68																						
Monto no facturable	0,32																						
			TOTAL \$***1.761,00 MONEDA UYU																				

REFERENCIAS:

RES: 1442/2014
 Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
 Constancia de IVA al día
 Número de CAE: 90232086668 RANGO: 6999994 y 7999992


Código de seguridad: kT5moF

Fecha de vencimiento
 CAE: 12/11/2025

ACTIVIDAD gravada por tasa de control del marco regulatorio 2‰ (dos por mil).

MEDIDOR 884381
 ANTERIOR 2108
 ACTUAL 2117
 CUMULADO M3 9
 DE LEC. Real

GRÁFICA DE CONSUMO



*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.
 *Adherido a débito automático: OCA S.A.
 *Los reclamos sobre esta factura deben realizarse 72hs antes de su vencimiento

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

N° DE CUENTA	IMPORTE
8451221	\$***1.761,00
EMISIÓN	VENCIMIENTO
27/03/2024	08/04/2024

E-TICKET M 7216276 CRÉDITO

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

N° DE CUENTA	IMPORTE
XXXXXXX	XXXXXXX
EMISIÓN	VENCIMIENTO
XXXXXXX	XXXXXXX

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Montevideo: Carlos Roxio 1275
Interior del País: Oficinas Locales

Correo electrónico: info@ose.com.uy
Fono Agua: 09001871 (Línea gratuita)
Sitio web: www.ose.com.uy

Obras Sanitarias del Estado

1 JUAN FERNANDEZ
DRAPPER, 669, FRENTE, Apto.0
Rel. DRAPPER (FERNANDEZ)
20561, AIGUA, MALDONADO
P: 246

R.U.C. 211962820014

Franqueo a pagar.
Cuenta 2344

E-TICKET
M 8399368 CRÉDITO
VENGE: 07/05/2024

CONSUMIDOR FINAL 8938085	TITULAR FERNANDEZ 1 JUAN	TIPO DOCUMENTO C.I.	PAIS UY
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

TARIFA: Residencial colectiva
UNIDADES: 4
DIAMETRO: 12.5 mm
SANEAM.:
INCENDIO:

DIRECCIÓN DE CONSUMO
MUNIZ 844,0, MALDONADO, AIGUA

N° DE CUENTA	FECHA	PERÍODO CONSUMO	VENCIMIENTO
8451221	26/04/2024	23/03/2024-23/04/2024	07/05/2024

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN	PRECIO FINAL
Cargo Fijo Agua Potable 23/03/2024 a 23/04/2024: 4,00 x 271,22	1.084,88
Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.) 23/03/2024 a 23/04/2024: 4,00 x 158,86	635,44
Costo de impresión y envío 26/04/2024: 1,00 x 33,08	33,08
Importe Crédito Aplicado	-1.761,00
Ajuste por Redondeo	0,32
Importe No Gravado	1.720,32
Importe Gravado	33,08
IVA Tasa Básica	7,28
Total Monto	1.760,68
Monto no facturable	-1.760,68
TOTAL	\$***0,00

REFERENCIAS:

RES: 1442/2014
Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
Constancia de IVA al día
Número de CAE: 90232086678 RANGO: 7999993 y 8999991

Importe No Gravado
Importe Gravado
IVA Tasa Básica
Total Monto
Monto no facturable

1.720,32
33,08
7,28
1.760,68
-1.760,68

REFERENCIAS:

RES: 1442/2014
Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
Constancia de IVA al día
Número de CAE: 90232086678 RANGO: 7999993 y 8999991

Código de seguridad: I5IKqu

Fecha de vencimiento
CAE: 12/11/2025

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2‰ (dos por mil).

NUM. MEDIDOR 884381
LEC. ANTERIOR 2117
LEC. ACTUAL 2124
CONSUMO M3 7
TIPO DE LEC. Real

GRÁFICA DE CONSUMO

*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.
*Adherido a débito automático: OCA S.A.
*Los reclamos sobre esta factura deben realizarse 72hs antes de su vencimiento

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

OSE

N° DE CUENTA 8451221 EMISIÓN	IMPORTE \$***0,00 VENCIMIENTO
PAGO DEL MES 26/04/2024	PAGO TOTAL 07/05/2024

E-TICKET M 8399368 CRÉDITO

OSE

N° DE CUENTA XXXXXXX EMISIÓN	IMPORTE XXXXXXX VENCIMIENTO
PAGO DEL MES XXXXXXX	PAGO TOTAL XXXXXXX

1561457

2/2 = \$880 =

FERNANDEZ ALVAREZ, JUAN PEDRO
CL DRAPER, A. 0669
AIGUA - CP 20561-00543
MALDONADO

Nro. SECUENCIAL 507848 - MEDIDOR Nro. 00811202596
336251 - CF 03 - CENTRO DE ATENCIÓN AIGUA GRA. ARTIGAS 700



TIPO DE DOCUMENTO
e-Ticket Crédito

N° de Cuenta
2552886429

Vencimiento
19/03/2024

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSFORMACIONES ELÉCTRICAS
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

098 1930 00
ute.com.uy
UTE App
*1930
0800 1930

DISTRIBUYE CORREO URUGUAYO. FRANQUEO A PAGAR CUENTA N°2310

N° de Factura	Fecha de Emisión	Próx. Vencimiento
P 7542227	07/03/2024	17/04/2024

Titular de la Cuenta
FERNANDEZ ALVAREZ, JUAN PEDRO
CONSUMIDOR FINAL

Dirección del Servicio
CL MUNIZ, MARGARITA 0848
GARAJE
AIGUA

Acuerdo de Servicio
2552886669

Período de Consumo Eléctrico
03/02/2024 a 03/03/2024

Tarifa Aplicada
General Simple.

Tipo de Zona Eléctrica	Potencia Contratada (kW)	Consumo Activo (kWh)
ADT 3 - Urbana densidad baja	6	33

Información de Medidores

Tipo de Energía	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo (kWh)	Tipo de Lectura
Med 813016821				
Activa	229	262	33	Regular
Reactiva	44	48	4	Regular

Información de Interés

Detalle de Facturación


CONCEPTO	IMPORTE
CARGO FIJO	235,90
CARGO POTENCIA CONTRATADA 6,000 kW x \$80,50	363,00
CARGO ENERGÍA MENSUAL 1er Escalón 33,000 kWh x \$5,344	176,35
SUBTOTALES	
Importe Gravado 22%	775,25
IVA Tasa Básica 22%	170,56
Redondeo	0,19
Total	946,00

TOTAL CARGOS DEL MES 946,00

DEUDA ANTERIOR 0,00

IMPORTE TOTAL **\$ 946,00**

Evolución en el Consumo Eléctrico



EN ESTE MES SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO \$ 32,51 POR DÍA

UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO
portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno

UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES

Cod. Seg OTDZkN

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.ute.com.uy. IVA al día. Nro. de CAE: 90231926656. Rango de CAE: P 7000001 8000000. Fecha de vto. 19-10-2

Importe Total

Referencia de Pago

Cargos del Mes

Referencia de Pago

25528864298255054436926

Importe **\$ 946,00**





SP 75422270000000077525

MALEDONAL

008 1930 00
ute.com.uy
UTE App
1930
0800 1930

Nro. SECUENCIAL 908721 - MEDIDOR Nro. 0081100298
336251 - CP 23 - CENTRO DE ATENCIÓN AGUÁ GRA. ARTIGAS 700

Nº de Cuenta
2552886429

Vencimiento
17/04/2024

DISTRIBUYE CORREO URUGUAYO. FRANQUEO A PAGAR CUENTA N°3918

Nº de Factura P 9033317	Fecha de Emisión 05/04/2024	Pob. Vencimiento 20/05/2024	Detalle de facturación																
Titular de la Cuenta FERNANDEZ ALVAREZ, JUAN PEDRO CONSUMIDOR FINAL			CONCEPTO	IMPORTE															
Dirección del Servicio L. MUNIZ, MARGARITA 0848 ARAJE GUA			CARGO FIJO	235,90															
Acuerdo de Servicio 2552886669			CARGO POTENCIA CONTRATADA 6,000 kW x \$60,50	363,00															
Periodo de Consumo Eléctrico 03/03/2024 a 03/04/2024			CARGO ENERGÍA MENSUAL 1er Escalón 32,000 kWh x \$5,344	171,01															
Tarifa Aplicada General Simple.			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">SUBTOTALS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 22%</td> <td></td> <td>769,91</td> </tr> <tr> <td>IVA Tasa Básica 22%</td> <td></td> <td>169,38</td> </tr> <tr> <td>Redondeo</td> <td></td> <td>-0,29</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>939,00</td> </tr> </table>		SUBTOTALS			Importe Gravado 22%		769,91	IVA Tasa Básica 22%		169,38	Redondeo		-0,29	Total		939,00
SUBTOTALS																			
Importe Gravado 22%		769,91																	
IVA Tasa Básica 22%		169,38																	
Redondeo		-0,29																	
Total		939,00																	
Zona Eléctrica T 3 - Urbana Insididad baja																			
Potencia Contratada (kW) 6																			
Consumo Activo (kWh) 32																			
Información de Medidores																			
Nº de Energía 13016821	Lectura Anterior 262	Lectura Actual 294	Consumo (kWh) 32	Tipo de Lectura Regular															
	48	51	3	Regular															
Declaración de Interés																			
Del 01-07-2023 y 31-12-2023, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los estándares establecidos por URSEA.																			
			Evolución en el Consumo Eléctrico																
<p>DEBE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE CUMPLIMIENTO A CERD RESPECTO AL SOBORNO ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno</p> <p>AVISO AL CLEARING DE INFORMES Cod. Seg Lj0x2t</p>			<p style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">P 9033317</p>																
<p>EN ESTE MES SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO \$ 30,29 POR DIA</p>																			
<p>Puede verificar comprobante en www.ute.com.uy. IVA al día. Nro. de CAE: 90231926680. Rango de CAE: P 9000001 9999999. Fecha de vto. 19-10-2025</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Cargos del Mes</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p> <p>Importe \$ 939,00</p>																
<p>Referencia de Pago</p> <p>Importe</p>			<p>Importe Total</p> <p>Referencia de Pago 25528864298255016696422</p>																



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS
PARAGUAY 2433 - MONTEVIDEO
B.U.T. 20078620012

098 1930 00
ute.com.uy
UTE App
*1930
0800 1930

FERNANDEZ ALVAREZ, JUAN PEDRO
CL DRAPER, A. 0669
AIGUA - CP 20561-00591
MALDONADO

Nro. SECUENCIAL 507838 - MEDIDOR Nro. 00811202596
336251 - CF 03 - CENTRO DE ATENCIÓN AIGUÁ GRA. ARTIGAS 700



TIPO DE DOCUMENTO
e-Ticket Crédito

N° de Cuenta
2552886429

Vencimiento
20/05/2024

DISTRIBUYE CORREO URUGUAYO. FRANQUEO A PAGAR CUENTA N°2310

N° de Factura Q 0630242	Fecha de Emisión 08/05/2024	Próx. Vencimiento 20/06/2024
Titular de la Cuenta FERNANDEZ ALVAREZ, JUAN PEDRO CONSUMIDOR FINAL		
Dirección del Servicio CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE AIGUA		Acuerdo de Servicio 2552886669
Período de Consumo Eléctrico 03/04/2024 a 03/05/2024		Tarifa Aplicada General Simple.
Tipo de Zona Eléctrica ADT 3 - Urbana densidad baja	Potencia Contratada (kW) 6	Consumo Activo (kWh) 48

Detalle de Facturación	
CONCEPTO	IMPORTE
CARGO FIJO	235,90
CARGO POTENCIA CONTRATADA 6,000 kW x \$60,50	363,00
CARGO ENERGÍA MENSUAL 1er Escalón 48,000 kWh x \$5,344	256,51
SUBTOTALES	
Importe Gravado 22%	855,41
IVA Tasa Básica 22%	188,19
Redondeo	0,40
Total	1.044,00
TOTAL CARGOS DEL MES	1.044,00
DEUDA ANTERIOR	0,00
IMPORTE TOTAL	\$ 1.044,00

Información de Medidores				
Tipo de Energía	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo (kWh)	Tipo de Lectura
Med 813016821				
Activa	294	342	48	Regular
Reactiva	51	56	5	Regular

Información de Interés


COMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TRANSPARENCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO
ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno

ERIDA AL CLEARING DE INFORMES



Cod. Seg MQC/2B

Evolución en el Consumo Eléctrico



Q 0630242

EN ESTE MES SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO \$ 34,78 POR DÍA

Puede verificar comprobante en www.ute.com.uy. IVA al día. Nro. de CAE: 90240827932. Rango de CAE: Q 0000501 1000500. Fecha de vto. 15-04-20

Importe Total	Cargos del Mes
Referencia de Pago	Referencia de Pago
	25528864298255662289406
Importe	Importe
	\$ 1.044,00







Ampliación

LICITACIÓN PÚBLICA M/56/2016

MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE RUTAS
N°13 Y N°39



INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL N°12
PERÍODO: MAYO - JULIO 2024
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL **(Mayo – Julio 2024)**

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

TRAMOS DEL CONTRATO

RUTA	DESCRIPCION	FIRME	KM INICIAL	KM FINAL	LONG (KM)
13	Ruta 8 - Arroyo Aiguá	CA	150K300	170K200	19.90
13	Arroyo Aiguá - Arroyo Alférez	TB	170K200	202K650	32.45
13	Arroyo Alférez – Ruta N°15	TB	202K650	218K300	15.65
39	Ruta N°9 - 48k600	TB	19K650	48K600	28.95
39	48k600 - 71k600	TB	48K600	71K600	23.00
39	71k600 – Ruta N°13 Aiguá	TB	71K600	89k800	18.20
39	Ruta N°13 Aiguá – Ruta N°8 172k300	TB	92k500	101k600	9.10

Se están realizando tareas de mantenimiento rutinario:

- Corte de pasto, limpieza y corte de chircas, poda de árboles.
- Retiro de basura.
- Mantenimiento de señales verticales (limpieza, recambio, retiro, etc.).
- Tareas de bacheo en carpeta asfáltica y TB.
- Sellado de fisuras.
- Limpieza y reparación de alcantarillas.
- Mantenimiento de puentes.
- Mantenimiento de rotondas.
- Corrección de erosiones.

Las tareas antes mencionadas las está ejecutando la empresa MONERDEN S.A. subcontrato de HyG.

- Mantenimiento de señalización horizontal.

La tarea antes mencionada la está ejecutando la empresa BORDONIX S.A. subcontrato de HyG.

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

Mes	Proveedor	Material	Ubicación	Autorización ambiental		
				Padron	Autorización numero	Observaciones
MAY 24	TRAXPALCO S.A.	Mezcla asfáltica	Ruta N°9 - km 211	-	-	Medición de MP
		Áridos para mezcla asfáltica		N°7317 - 8° Sección Catastral del Departamento de Rocha	842/2023	AAO
JUN 24	TRAXPALCO S.A.	Mezcla asfáltica	Ruta N°9 - km 211	-	-	Medición de MP
		Áridos para mezcla asfáltica		N°7317 - 8° Sección Catastral del Departamento de Rocha	842/2023	AAO
JUL 24	TRAXPALCO S.A.	Mezcla asfáltica	Ruta N°9 - km 211	-	-	Medición de MP
		Áridos para mezcla asfáltica		N°7317 - 8° Sección Catastral del Departamento de Rocha	842/2023	AAO

El informe de medición de material particulado de la planta de mezcla asfáltica y AAO de la cantera de TRAXPALCO S.A. con la cual se elabora la mezcla, ubicadas en el kilómetro 211 de Ruta N°9 fueron adjuntados en el ITGA N°11.

4. GESTIÓN DE CANTERAS

Tipo de Material	Proveedor / Autorización	Permiso DINACEA	Ubicación
Piedra partida	HyG	953/2021	Padrón N°7302 - 9° Sección catastral del Departamento de Rocha

La correspondiente AAO y AAP fue adjunta al ITGA N°11.

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

La empresa MONERDEN S.A. alquila un predio en la ciudad de Aiguá como depósito para los insumos y maquinaria necesarios para realizar las tareas de mantenimiento que ejecutan. Este se ajusta a lo especificado en el PGA de la empresa MONERDEN S.A.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A continuación, se detallarán las medidas tomadas, a efectos de mitigar los impactos ambientales detectados.

Residuos

Dado el reducido número personas que trabajan, la generación de residuos sólidos domésticos es mínima. La disposición final de estos residuos se realiza en contenedores municipales ubicados en Aiguá.

Otros residuos sólidos asimilables a domésticos, que son obtenidos de la tarea de recolección de basura en ruta, son recogidos y embolsados para posteriormente llevarlos al vertedero municipal. Se adjunta al presente informe la autorización por parte del Municipio de Aiguá.

Se lista a continuación los volúmenes de basura recogidos en el trimestre.

Basura (m3)		
MAY	JUN	JUL
5	10	11

Baterías y filtros: los cambios de batería y filtros se realizan en la estación de servicio (Lubricentro ANCAP) de Parque del Plata.

Se adjuntan facturas.

Chatarra y cubiertas de máquinas y equipos: No se han generado.

Lavado de maquinaria: No se realiza.

Barométrica: Se adjunta la limpieza del pozo séptico realizada en este período.

A continuación, se listan los consumos del trimestre:

Consumo combustibles (lts)			
----------------------------	--	--	--

Tipo	MAY	JUN	JUL
Gas oil	2984	2364	2648
Nafta	372	279	347

Consumo aceites (lts)			
-----------------------	--	--	--

Tipo	MAY	JUN	JUL
Motor	40	-	-
Hid/Trans	80	-	-

Mezcla asfáltica en caliente (ton)			
------------------------------------	--	--	--

	MAY	JUN	JUL
MA	10,62	7,3	9,19

Consumo agua (m3)			
-------------------	--	--	--

	MAY	JUN	JUL
Red	6	9	13

Mantenimiento

La empresa MONERDEN S.A. realizó el mantenimiento programado de su maquinaria que incluye los cambios de aceite en la estación de servicio (Lubricentro ANCAP) de Parque del Plata.

Los trabajos menores, como reparación de pinchaduras de neumáticos, se realizaron en la gomería de Aiguá.

Se adjuntan facturas a modo de ejemplo.

Afectaciones al tránsito vehicular

En los lugares de Ruta afectados por las obras de mantenimiento rutinario se cumple con la señalización que indican los pliegos generales y particulares de la DNV.

6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Vehículos afectados a la obra	Cantidad	Empresa
Camión liviano	4	MONERDEN S.A.
Tractores	4	
Bordeadoras	5	
Motosierras	2	
Picadora de ramas	1	
Cilindro	1	
Rotomartillo	2	
Selladora	1	

7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

El personal de MONERDEN S.A. en el trimestre correspondiente al presente ITGA osciló entre 14 y 18 personas por mes.

8. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

PROVEEDOR	SERVICIO / INSUMO
Tecnobalizas SRL	Alquiler de balizas
Traxpalco	Suministro de mezcla asfáltica
Bordonix	Suministro de elementos de señalización
ANCAP	Suministro de combustibles
Bitafal - Stalori S.A.	Suministro de emulsiones asfálticas
Intendencia de Maldonado	Servicio de barométrica
Bitafal - Stalori S.A.	Suministro de Bitaflex SA40

9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron actividades de capacitación en este trimestre.

10. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No se registraron instancias en el período.

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No hubo auditorías ambientales en el trimestre.

12. CONTINGENCIAS

Se detectó la ocurrencia de un derrame en el depósito de la empresa MONERDEN S.A., la cual realizó la correcta gestión del derrame.

Hernández y González S.A.

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

La arena contaminada resultante fue entregada en el obrador de HyG en Velázquez en recipiente estanco. Posteriormente se envió al obrador principal de HyG para que se le dé su disposición final por gestores autorizados. Se adjunta la nota comprobante de entrega.



Ing. Homero Nin
Hernández & González S.A.



Aigua, 07 de Mayo del 2024.

Municipio de Aigua.

Alcalde del Municipio de Aigua.

Quien suscribe la empresa MONERDEN S.A realiza trabajos en mantenimiento de faja y calzada en rutas 13 y 39 , contratada por la empresa HERNANDEZ Y GONZALEZ S.A.

De este trabajo surgen residuos como (botellas -cartones- etc.) los cuales la empresa debe dar correcta disposición .

Por tal motivo solicitamos a usted la autorización mediante la presente para poder realizar el vertido de los residuos antes mencionados en las instalaciones del Vertedero Municipal de Aigua.

Desde ya agradecemos su colaboración , quedando a las ordenes por cualquier aclaración.

Sin otro particular, Saluda a Ud. Atentamente.

Por MONERDEN S.A.


Carolina Benzano.

Firma

AUTORIZADO .

Por Municipio Aigua .

Firma


Dr. Ernesto San Román
ALCALDE
Municipio de Aigua

Quintela633-PandeAzucar-Maldonado-URUGUAY-Tel.:44346799/Cel.:096213856
INVEN°76-Libertad-Dpto.deSanJosé-URUGUAY-Tel.:43452513/Cel.:099386896

DIAZ VELAZQUEZ SILVANA
CHIOSSI, MARTINIANO Maldonado
RUC 100345510018

e-Factura
A 7072

Pago: Contado

RUC COMPRADOR
215024230015

Nombre: MONERDEN S A
Dirección: QUINTELA, WASHINGTON 633
Ciudad: PAN DE AZUCAR

Fecha: 31/05/2024 Moneda: UYU

Jabon	480,00
1,000 N/A x 480,00	
retenes	1.600,00
2,000 N/A x 800,00	
<hr/>	
Subtotal grav. 22%	1.704,92
Iva 22%	375,08
No facturable	0,00
TOTAL	2.080,00

ADENDA



Código de Seguridad: wPNaG/
Puede verificar comprobante en:
www.dgi.gub.uy



Parque del Plata Ltda
 Rut 110070940014
 Parque del Plata Limitada
 Tel.: 4375-5179
 RUTA INTERBALNEARIA KM
 51 - Suc.: 2
 PARQUE DEL PLATA -
 CANELONES

e-Factura A 0307449 Emi.: 30-05-2024 Crédito Vto.:31-05-2024

RUT COMPRADOR
215024230015

MONERDEN S.A.

25 de mayo 467 esq misiones
 C.P: Uruguay UY Montevideo Montevideo
 MONEDA: UYU | 1

COD.	CONCEPTO	MONTO
98855	SERVICIO TRACTORES	118.800,00
6	U x 19.800,00	
200	BATERIAS	75.640,00
4	U x 18.910,00	
5585885	REP. ARRANQUE Y LUCES	38.200,00
1	U x 38.200,00	
7537527527	SERVICIO ACEITE Y FLITROS	44.999,99
3	U x 15.000,00	
456454645	REP. MOTOR CAMION FAW	123.000,00
1	U x 123.000,00	
11113	URSA PREMIUM TDX 200 lt. (15w40)	107.800,00
2	U x 53.900,00	
1111222	REPARACION GRAL. CHIRQUERAS	53.000,09
3	U x 17.666,70	
007b.16	TAMBOR FLUDINA	74.500,00
1	U x 74.500,00	
Subtotal No Gravado		0,00
Subtotal Tasa Básica (22 %)		521.262,36
Subtotal Tasa Mínima (10 %)		0,00
IVA Tasa Básica (22 %)		114.677,72
IVA Tasa Mínima (10 %)		0,00
TOTAL A PAGAR		UYU 635.940,08

A D E N D A

Fecha Fiscal:30-05-2024 11:44:12
 Usuario Nombre:Chachi Turno: 1 Caja: Pista
 Matricula:
 Consumo:..
 Total:..
 Codigo Cliente:215024230015
 Nombre:MONERDEN S.A.
 Razon Social:MONERDEN S.A.
 Direccion:25 de mayo 467 esq misiones



Res. 01/02/2016
 Puede verificar comprobante en
<https://www.efactura.dgi.gub.uy/>
 IVA al día
 CAE nro. 90230292874
 Serie A del 0270001 al 0340000

DIAZ VELAZQUEZ ROBERTO
ALEJANDRO
CHIOSSE MARTINIANO O MALDONADO
RUC 101219410314

e-Factura
A 2122

Pago: Contado

RUC COMPRADOR
215024230015

Nombre: MONERDEN S A
Dirección: QUINTELA, WASHINGTON 633
Ciudad: PAN DE AZUCAR

Fecha: 16/07/2024 Moneda: UYU

RECTIFICADOS DE CAMPANAS	2.500,00
1,000 N/A x 2.500,00	
ENCINTADOS DE PATINES	4.000,00
2,000 N/A x 2.000,00	

Subtotal grav. 22%	5.327,87
Iva 22%	1.172,13
No facturable	0,00
TOTAL	6.500,00

ADENDA



Código de Seguridad: 4vK8Uo
Fecha emisor 15/05/2020
Puede verificar comprobante en:
www.dgi.gub.uy
IVA al día

DGI		
CAE	Inicio	Fin
90241410881	A2101	A2600

Fecha de vencimiento: 27/06/2026

SOSA RODRIGUEZ HECTOR GUSTAVO ROQUE MASSETTI - AGUA	RUT EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO		
	100543170019	e-Factura		
	SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	
	A	246	CONTADO	
	RUT COMPRADOR	NOMBRE		
	215024230015	Monerden S A		
DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO		
Maldonado	Maldonado	MALDONADO		
FECHA DE DOCUMENTO	MONEDA			
15/05/2024	UYU			

Descripción		P. Unitario	Cantidad	Importe
11 REPARACIONES DE RUEDA	TB (22%)	13.200,00	1	13.200,00

Subtotal (22%): \$ 13.200,00 Total IVA: (22%): \$ 2.904,00

Total: \$ 16.104,00

	Fecha emisor: 30/05/2020	Fecha de vencimiento CAE: 23/07/2025
	Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy	
	IVA al día	
	Nro de CAE 90231294447	
	TCAE serie A del 201 al 400	
Código de seguridad: fDpz10		

SOSA RODRIGUEZ HECTOR GUSTAVO ROQUE MASSETTI - AIGUA	RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
	100543170019		e-Factura	
	SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	
	A	253	CONTADO	
	RUT COMPRADOR		NOMBRE	
	215024230015		Monerden S A	
	DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	
	Maldonado	Maldonado	MALDONADO	
	FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
	04/06/2024		UYU	

Descripción		P. Unitario	Cantidad	Importe
5 REPARACIONES DE RUEDA	TB (22%)	7.500,00	1	7.500,00
Subtotal (22%): \$ 7.500,00				Total IVA: (22%): \$ 1.650,00
				Total: \$ 9.150,00

	Fecha emisor: 30/05/2020 Puede verificar comprobante en www.dg.gub.uy IVA al día Nro de CAE 90231294447 TCAE serie A del 201 al 400 Código de seguridad VTmA6a	Fecha de vencimiento CAE: 23/07/2025
---	--	--------------------------------------

SOSA RODRIGUEZ HECTOR GUSTAVO
ROQUE MASSETTI - AGUA - MALDONADO

RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO
100543170019		e-Factura
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO
A	257	CONTADO
RUT COMPRADOR		NOMBRE
215024230015		Monerden S A
DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO
Maldonado	Maldonado	MALDONADO
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA
17/07/2024		UYU

Descripción		P. Unitario	Cantidad	Importe
10 REPARACIONES DE RUEDA	TB (22%)	16.200,00	1	16.200,00
Subtotal (22%): \$ 16.200,00				Total IVA: (22%): \$ 3.564,00
				Total: \$ 19.764,00



Fecha emisor: 30/05/2020
Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
IVA al día
Nro de CAE 90231294447
TCAE serie A del 201 al 400
Código de seguridad: d2pmGj

Fecha de vencimiento CAE: 23/07/2025

Intendencia de Maldonado
COMPROBANTE DE PAGO Serie A
601779

NOMBRE	RECIBO	CAJA
	3247607	01

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS BAROMETRICOS	811,00
BAROMETRICA 1 TANQUE M. MUNIZ 884	
Multas	0.00
Recargos	0.00
Derecho de Expedición	0.00
Timbre Municipales	0.00
Redondeo	0.00

MASTERCARD *****5669.

MUNICIPIO
11 JUN 2024
AIGUA

Hoja: 1 de 1

FECHA 11/06/2024	TOTAL 811,00
----------------------------	------------------------

ESTE RECIBO NO CANCELA DEUDAS ANTERIORES

212309350014 - Serie A 600.001 al 700.000 - 02/2023

GUILLEN GANDINI RUBEN GERARDO



Ascheri y Basilio Araujo - San Carlos - Maldonado
Tel. 4266 9626 - tododieselsancarlos@gmail.com

Fecha: 17-05-2024 RUT 100361050018

Vto: 17-05-2024 Tipo: e-Factura

IVA INCLUIDO Nro: A 337

UYU - CONTADO

RUT COMPRADOR
21 502423 0015

Monerden S.A.
25 de mayo 467
Montevideo -

Bomba de alta presión Bosch de Camión Yac
1 un x 62.900,00 22% 62.900,00

Mano de obra de reparación camión Yac
1 un x 15.000,00 22% 15.000,00

TOTAL \$ 77.900,00

Exento	Impo. T.MIN	Impo. T.BAS
0,00	0,00	63.852,46
N/F	IVA T.MIN	IVA T.BAS
0,00	0,00	14.047,54



Código de Seguridad: W1uGCX
Fecha emisor 21/02/2020 - IVA al día
Puede verificar comprobante en
www.efactura.dgi.gub.uy
Nro CAE: 90231342255
Rango: 301 - 500 Serie: A

Fecha de Vencimiento: 30-07-2025

GUILLEN GANDINI RUBEN GERARDO



Ascheri y Basilio Araujo - San Carlos - Maldonado
Tel. 4266 9626 - tododieselsancarlos@gmail.com

Fecha: 13-06-2024 RUT 100361050018

Vto: 13-06-2024 Tipo: e-Factura

IVA INCLUIDO Neo: A 340

UYU - CONTADO

RUT COMPRADOR
21 502423 0015

Monerden S.A.

25 de mayo 467

Montevideo -

Mand de obra reparacion camion Jac
1 un x 5.000,00 22% 5.000,00

TOTAL \$ 5.000,00

Exento	Impo. T.MIN	Impo. T.BAS
0,00	0,00	4.088,36

N/F	IVA T.MIN	IVA T.BAS
0,00	0,00	901,64



Código de Seguridad: atYisi
Fecha emisor 21/02/2020 - IVA al día
Puede verificar comprobante en
www.efactura.dgi.gub.uy
Nro CAE: 90231342265
Rango: 301 - 500 Serie: A

Fecha de Vencimiento: 30-07-2025

Correo electrónico: info@ose.com.uy
 Fono Agua: 08001871 (Línea gratuita)
 Sitio web: www.ose.com.uy

OSE
 Obras Sanitarias del Estado

E-TICKET 211962820014
 M 9586636 CRÉDITO
 VENCE: 07/06/2024

2045486

redpagos
 a Prepagar company

REDFAGOS
 SubAgencia: 204 Caja: 2
 SURHACIENDA AGUA
 Movimiento: 2174447487

 -- OSE ONLINE --
 DETALLE DE COBRANZA (SIN VALOR FISCAL)

 Fecha-Hora: 05/06/24 - 16:27:22

 Cuenta: 8451221
 Recibo: 298395432

 Importe: ..\$ 1761.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

DESCRIPCIÓN	FECHA	PERIODO CONSUMO	PRECIO FINAL
AGUA DE CONSUMO	27/05/2024	24/04/2024-23/05/2024	1064,88
AGUA DE CONSUMO			635,44
AGUA DE CONSUMO			33,08
AGUA DE CONSUMO			0,32
TOTAL			1.720,32
			33,08
			7,28
			1.760,68
			0,32

F. 9.11 COMPROBANTE FISCAL ELECTRONICO - CAE

Importe No Gravado
 Importe Gravado
 IVA Tasa Básica
 Total Monto
 Monto no facturable



REFERENCIAS:
 RES: 1442/2014
 Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
 Constancia de IVA al día
 Número de CAE: 90240602094 RANGO: 8999992 y 9999990

TOTAL
 \$ 1.761,00
MONEDA UYU

Código de seguridad: yprtzz

Fecha de vencimiento
 CAE: 14/03/2026

*1760 * 2 = \$ 880 - 9/10*

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2% (dos por mil).

NUM. MEDIDOR 884381
 EC. ANTERIOR 2124
 EC. ACTUAL 2130
 CONSUMO M3 6
 COEF. DE LEC. Real



*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.
 *Adherido a débito automático: OCA S.A.
 *Los reclamos sobre esta factura deben realizarse 72hs antes de su vencimiento

de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

OSE
 N° DE CUENTA 8451221 IMPORTE \$ 1.761,00
 EMISIÓN 27/05/2024 VENCIMIENTO 07/06/2024
 E-TICKET M 9586636 CRÉDITO

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

OSE
 N° DE CUENTA XXXXXXXX IMPORTE XXXXXXXX
 EMISIÓN XXXXXXXX VENCIMIENTO XXXXXXXX
 PAGO TOTAL XXXXXXXX

Correo electrónico: informacion@ose.gub.uy
 Fono Agua: 08001871 (Línea gratuita)
 Sitio web: www.ose.gub.uy



Obras Sanitarias del Estado

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
 Montevideo: Carlos Roxio 1275
 Interior del País: Oficinas Locales

Ref. Cédulo: 399885109
 Franqueo a pagar:
 Cuenta 2344

1 JUAN FERNANDEZ
 DRAPPER, 669, FRENTE, Apto.0
 Ref. DRAPPER (FERNANDEZ)
 20561, AIGUA, MALDONADO
 P: 246

R.U.C. 211962820014
 E-TICKET
 N 949204 CRÉDITO
 VENCE: 12/07/2024

CONSUMIDOR FINAL
8938085

TITULAR
FERNANDEZ 1 JUAN

TIPO DOCUMENTO
C.I.

PAIS
UY

TARIFA: Residencial colectiva
 UNIDADES: 4
 DIAMETRO: 12.5 mm
 SANEAM.:
 INCENDIO:

DIRECCION DE CONSUMO
MUNIZ 8440, MALDONADO, AIGUA

VENCIMIENTO
12/07/2024

N° DE CUENTA
8451221

FECHA
01/07/2024

PERIODO CONSUMO
24/05/2024-26/06/2024

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

Cargo Fijo Agua Potable
 24/05/2024 a 26/06/2024: 4,00 x 271,22
 Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.)
 24/05/2024 a 26/06/2024: 4,00 x 158,66
 Costo de impresión y envío
 01/07/2024: 1,00 x 33,08
 Importe Crédito Aplicado
 Ajuste por Redondeo

PRECIO FINAL
1.084,88

635,44
 33,08
 -1.761,00
 0,32

Importe No Gravado
 Importe Gravado
 IVA Tasa Básica
 Total Monto
 Monto no facturable

1.720,32
 33,08
 7,28
 1.760,68
 -1.760,68

REFERENCIAS:

RES 1442/2014
 Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
 Constancia de IVA al día
 Número de CAE: 90240602124 RANGO: 1 y 9999999

TOTAL
\$***0,00

MONEDA UYU

Código de seguridad: ocxERe

Fecha de vencimiento
 CAE: 14/03/2026

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2‰ (dos por mil).

NUM. MEDIDOR: 884381
 LEC. ANTERIOR: 2130
 LEC. ACTUAL: 2139
 CONSUMO M3: 9
 TIPO DE LEC.: Real

GRÁFICA DE CONSUMO



*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.
 *Adherido a débito automático: OCA S.A.
 *Los reclamos sobre esta factura deben realizarse 72hs antes de su vencimiento

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

	N° DE CUENTA 8451221	IMPORTE \$***0,00
	EMISION	VENCIMIENTO
PAGO DEL MES	01/07/2024	12/07/2024

E-TICKET N 949204 CREDITO

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

	N° DE CUENTA XXXXXXX	IMPORTE XXXXXXX
	EMISION	VENCIMIENTO
PAGO TOTAL	XXXXXXX	XXXXXXX

Correo electrónico: info@ose.com.uy
 Fono Agua: 08001871 (Línea gratuita)
 Sitio web: www.ose.com.uy



Sanitarias del Estado

R.U.C. 211962820014
 E-TICKET
 N 2141080 CRÉDITO
 VENCE: 09/08/2024

CONSUMIDOR FINAL 8938085	TITULAR FERNANDEZ 1 JUAN	TIPO DOCUMENTO C.I.	PAÍS UY
TARIFA: Residencial colectiva UNIDADES: 4 DIAMETRO: 12,5 mm SANEAM: INCENDIO:		DIRECCIÓN DE CONSUMO MUNIZ 844.0, MALDONADO, AGUA	
N° DE CUENTA 8451221	FECHA 29/07/2024	PERÍODO CONSUMO 27/06/2024-24/07/2024	VENCIMIENTO 09/08/2024

DETALLE DE LA FACTURACIÓN	PRECIO FINAL
Cargo Fijo Agua Potable 27/06/2024 a 24/07/2024: 4,00 x 271,22	1.084,88
Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.) 27/06/2024 a 24/07/2024: 4,00 x 158,86	635,44
Costo de impresión y envío 29/07/2024: 1,00 x 33,08	33,08
Ajuste por Redondeo	0,32
Importe No Gravado	1.720,32
Importe Gravado	33,08
IVA Tasa Básica	7,28
Total Monto	1.760,68
Monto no facturable	0,32

REFERENCIAS:

RES: 1442/2014
 Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
 Constancia de IVA al día
 Número de CAE: 90240602140 RANGO: 1999999 y 2999997

TOTAL

\$*1.761,00**

MONEDA UYU


Fecha de vencimiento: CAE: 14/03/2026

Código de seguridad: DsEvbS

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2‰ (dos por mil).

NUM. MEDIDOR: 884381
 LEC. ANTERIOR: 2139
 LEC. ACTUAL: 2152
 CONSUMO M3: 13
 TIPO DE LEC.: Real

GRÁFICA DE CONSUMO



*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.
 *Adherido a débito automático: OCA S.A.
 *Los reclamos sobre esta factura deben realizarse 72hs antes de su vencimiento.

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

	N° DE CUENTA 8451221	IMPORTE \$***1.761,00
	EMISIÓN 29/07/2024	VENCIMIENTO 09/08/2024

PAGO DEL MES
E-TICKET N 2141080 CRÉDITO

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

	N° DE CUENTA XXXXXXX	IMPORTE XXXXXXX
	EMISIÓN XXXXXXX	VENCIMIENTO XXXXXXX

PAGO TOTAL

FERNANDEZ ALVAREZ, JUAN PEDRO
CL DRAPER, A. 0669
AIGUA - CP 20561-00591
MALDONADO

Nro. SECUENCIAL 504946 - MEDIDOR Nro. 00811202596
336251 - CF 17 - CENTRO DE ATENCIÓN AIGUA GRA. ARTIGAS 700

098 1930 00
ute.com.uy
UTE App
*1930
0800 1930

TIPO DE DOCUMENTO
e-Ticket Crédito

Nº de Cuenta
2552886429

Vencimiento
07/06/2024

DISTRIBUYE CORREO URUGUAYO. FRANQUEO A PAGAR CUENTA N°2310

Nº de Factura	Fecha de Emisión	Próx. Vencimiento
Q 1748584	28/05/2024	

Titular de la Cuenta
FERNANDEZ ALVAREZ, JUAN PEDRO
CONSUMIDOR FINAL

Dirección del Servicio
CL MUNIZ, MARGARITA 0848
GARAJE
AIGUA

Acuerdo de Servicio
2552886669

Período de Consumo Eléctrico
03/05/2024 a 24/05/2024

Tarifa Aplicada
General Simple.

Tipo de Zona Eléctrica	Potencia Contratada (kW)	Consumo Activo (kWh)
ADT 3 - Urbana densidad baja	6	33

Información de Medidores

Tipo de Energía	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo (kWh)	Tipo de Lectura
Med 813016821				
Activa	342	375	33	Lectura de Cliente
Reactiva	56	59	3	Lectura de Cliente

Información de Interés

Detalle de Facturación

CONCEPTO	IMPORTE
CARGO FIJO (por 0,69)	162,77
CARGO POTENCIA CONTRATADA 6,000 kW x \$60,50 (por 0,69)	250,47
CARGO ENERGÍA MENSUAL 1er Escalón 33,000 kWh x \$5,344	176,35
SUBTOTALES	
Importe Gravado 22%	589,59
IVA Tasa Básica 22%	129,71
Redondeo	-0,30
Total	719,00

TOTAL CARGOS DEL MES 719,00

DEUDA ANTERIOR 0,00

IMPORTE TOTAL \$ 719,00

Evolución en el Consumo Eléctrico

EN ESTE MES SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO \$ 34,25 POR DÍA

Importe Total

Referencia de Pago

Importe

Cargos del Mes

Referencia de Pago
25528864298255064103873

Importe
\$ 719,00

SQ 17485840000000058959



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS
PARAGUAY 2431 - MONTEVIDEO
R.U.T. 210778720012

098 1930 00
ute.com.uy
UTE App
*1930
0800 1930

RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE

AIGUA - CP 20561-00672

MALDONADO

MEDIDOR Nro.00813016821
CENTRO DE ATENCIÓN AIGUÁ GRA. ARTIGAS 700

TIPO DE DOCUMENTO
e-Ticket Crédito

Nº de Cuenta

0945647260

Vencimiento


17/07/2024

Nº de Factura	Fecha de Emisión	Próx. Vencimiento	Detalle de Facturación	
Q 3565765	03/07/2024	19/08/2024	CONCEPTO	IMPORTE
Titular de la Cuenta			CARGO FIJO	235,90
RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA CONSUMIDOR FINAL			CARGO POTENCIA CONTRATADA 6,000 kW x \$60,50	363,00
Dirección del Servicio			CARGO ENERGÍA MENSUAL 1er Escalón 50,000 kWh x \$5,344	267,20
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE AIGUA				
Acuerdo de Servicio				
0946824148				
Período de Consumo Eléctrico		Tarifa Aplicada		
03/06/2024 a 03/07/2024		General Simple.		
Tipo de Zona Eléctrica	Potencia Contratada (kW)	Consumo Activo (kWh)		
ADT 3 - Urbana densidad baja	6	50		
Información de Medidores				
Tipo de Energía	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo (kWh)	Tipo de Lectura
Med 813016821	391	441	50	Regular
Activa	61	65	4	Regular
Reactiva				
Información de Interés				
UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno			 Cod.Seg.biUPtD	
UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES				
			IMPORTE TOTAL \$1.057,00 Evolución en el Consumo Eléctrico EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO \$36.22 POR DIA.	
			TOTAL CARGOS DEL MES 1.057,00 DEUDA ANTERIOR 0,00	
			IMPORTE TOTAL \$1.057,00	

Esta factura adquiere valor de recibo solamente si posee autenticación de código. Actividad gravada por la Ley de control del mercado regulado 2010 (L por mto).

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.ute.com.uy. IVA al día.Nro. de CAE: 90240828025. Rango de CAE: Q 3000501 4000500. Fecha de vto. 15-04-2026

Importe Total
Referencia de Pago
Importe

Cargos del Mes	
Referencia de Pago	
Importe	
09456472605094793363352	
\$1.057,00	
	
SQ 3565765000000086610	



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS
PARAGUAY 2431 - MONTEVIDEO
R.U.T. 210778720012

098 1930 00
ute.com.uy
UTE App
*1930
0800 1930

RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE

AIGUA - CP 20561-00672

MALDONADO

MEDIDOR Nro.00813016821
CENTRO DE ATENCIÓN AIGUÁ GRA. ARTIGAS 700

TIPO DE DOCUMENTO
e-Ticket Crédito

N° de Cuenta

0945647260

Vencimiento

19/08/2024

N° de Factura	Fecha de Emisión	Próx. Vencimiento	Detalle de Facturación	
Q 5120917	05/08/2024	18/09/2024	CONCEPTO	IMPORTE
Titular de la Cuenta			CARGO FIJO	235,90
RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA CONSUMIDOR FINAL			CARGO POTENCIA CONTRATADA 6,000 kW x \$60,50	363,00
Dirección del Servicio			CARGO ENERGÍA MENSUAL 1er Escalón 42,000 kWh x \$5,344	224,45
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE AIGUA				
Acuerdo de Servicio				
0946824148				
Período de Consumo Eléctrico				
03/07/2024 a 03/08/2024				
Tarifa Aplicada				
General Simple.				
Tipo de Zona Eléctrica	Potencia Contratada (kW)	Consumo Activo (kWh)		
ADT 3 - Urbana densidad baja	6	42		
Información de Medidores				
Tipo de Energía Med 813016821	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo (kWh)	Tipo de Lectura
Activa	441	483	42	Regular
Reactiva	65	70	5	Regular
Información de Interés				
<p>UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntisoborno</p> <p>UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES</p>				
			<p>EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO \$32.40 POR DIA</p>	
			<p>IMPORTE TOTAL \$1.004,00</p>	

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.ute.com.uy. IVA al día.Nro. de CAE: 90240828068. Rango de CAE: Q 5000501 6000500. Fecha de vto. 15-04-2026

Referencia de Pago	Importe


Referencia de Pago	Importe
09456472605094628512868	\$1.004,00

SQ 51209170000000082335

Libertad. 06 de Mayo de 2024.

Monerden s.a hace entrega de una bolsa de arena contaminada , en obrador de Velázquez perteneciente a H Y G , para dar disposición final .

Atte.




c/5/24



Ampliación LICITACIÓN PÚBLICA M/56/2016

MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE RUTAS
N°13 Y N°39



INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL N°13
PERÍODO: AGOSTO - OCTUBRE 2024
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL **Agosto – Octubre 2024)**

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

TRAMOS DEL CONTRATO

RUTA	DESCRIPCION	FIRME	KM INICIAL	KM FINAL	LONG (KM)
13	Ruta 8 - Arroyo Aiguá	CA	150K300	170K200	19.90
13	Arroyo Aiguá - Arroyo Alférez	TB	170K200	202K650	32.45
13	Arroyo Alférez – Ruta N°15	TB	202K650	218K300	15.65
39	Ruta N°9 - 48k600	TB	19K650	48K600	28.95
39	48k600 - 71k600	TB	48K600	71K600	23.00
39	71k600 – Ruta N°13 Aiguá	TB	71K600	89k800	18.20
39	Ruta N°13 Aiguá – Ruta N°8 172k300	TB	92k500	101k600	9.10

Se están realizando tareas de mantenimiento rutinario:

- Corte de pasto, limpieza y corte de chircas, picado de ramas, poda de árboles.
- Retiro de basura.
- Mantenimiento de señales verticales (limpieza, recambio, retiro, etc.).
- Tareas de bacheo en mezcla asfáltica y TB.
- Sellado de fisuras.
- Limpieza y reparación de alcantarillas.
- Mantenimiento de puentes.
- Mantenimiento de rotondas.
- Corrección de erosiones.

Las tareas antes mencionadas las está ejecutando la empresa MONERDEN S.A. subcontrato de HyG.

- Mantenimiento de señalización horizontal.

La tarea antes mencionada la está ejecutando la empresa BORDONIX S.A. subcontrato de HyG.

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

Mes	Proveedor	Material	Autorización ambiental			
			Ubicación	Padron	Autorización numero	Observaciones
AGO 24	TRXPALCO S.A.	Mezcla asfáltica	Ruta N°9 - km 211	-	-	Medición de MP
		Áridos para mezcla asfáltica		N°7317 - 8° Sección Catastral del Departamento de Rocha	842/2023	AAO

El informe de medición de material particulado de la planta de mezcla asfáltica y AAO de la cantera de TRXPALCO S.A. con la cual se elabora la mezcla, ubicadas en el kilómetro 211 de Ruta N°9 fueron adjuntados en el ITGA N°11.

4. GESTIÓN DE CANTERAS

Tipo de Material	Proveedor / Autorización	Permiso DINACEA	Ubicación
Piedra partida	HyG	953/2021	Padrón N°7302 - 9° Sección catastral del Departamento de Rocha

La correspondiente AAO y AAP fue adjunta al ITGA N°11.

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

La empresa MONERDEN S.A. alquila un predio en la ciudad de Aiguá como depósito para los insumos y maquinaria necesarios para realizar las tareas de mantenimiento que ejecutan. Este se ajusta a lo especificado en el PGA de la empresa MONERDEN S.A.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A continuación, se detallarán las medidas tomadas, a efectos de mitigar los impactos ambientales detectados.

Residuos

Dado el reducido número personas que trabajan, la generación de residuos sólidos domésticos es mínima. La disposición final de estos residuos se realiza en contenedores municipales ubicados en Aiguá.

Otros residuos sólidos asimilables a domésticos, que son obtenidos de la tarea de recolección de basura en ruta, son recogidos y embolsados para posteriormente llevarlos al vertedero municipal. La autorización por parte del Municipio de Aiguá fue adjuntada al ITGA N°12.

Se lista a continuación los volúmenes de basura recogidos en el trimestre.

Basura (m3)		
AGO	SET	OCT
16	8	10

Baterías, chatarra y cubiertas de máquinas y equipos: No se han generado.

Lavado de maquinaria: No se realiza.

Barométrica: Se adjunta la limpieza del pozo séptico realizada en este período.

A continuación, se listan los consumos del trimestre:

Consumo combustibles (lts)

Tipo	AGO	SET	OCT
Gas oil	2978	2772	2828
Nafta	368	357	332

Consumo aceites (lts)

Tipo	AGO	SET	OCT
Motor	-	-	-
Hid/Trans	-	-	-

Mezcla asfáltica en caliente (ton)

	AGO	SET	OCT
MA	11,19	0	0

Consumo agua (m3)

	AGO	SET	OCT
Red	10	13	8

Mantenimiento

La empresa MONERDEN S.A. no tenía programado mantenimiento de su maquinaria en este trimestre.

Los trabajos menores, como reparación de pinchaduras de neumáticos, se realizaron en la gomería de Aiguá.

Se adjuntan facturas a modo de ejemplo.

Afectaciones al tránsito vehicular

En los lugares de Ruta afectados por las obras de mantenimiento rutinario se cumple con la señalización que indican los pliegos generales y particulares de la DNV.

6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Vehículos afectados a la obra	Cantidad	Empresa
Camión liviano	4	MONERDEN S.A.
Tractores	5	
Bordeadoras	6	
Motosierras	3	
Picadora de ramas	1	
Cilindro	1	
Rotomartillo	1	
Selladora	1	
Retroexcavadora	1	

7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

El personal de MONERDEN S.A. en el trimestre correspondiente al presente ITGA osciló entre 14 y 18 personas por mes.

8. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

PROVEEDOR	SERVICIO / INSUMO
Tecnobalizas SRL	Alquiler de balizas
Traxpalco	Suministro de mezcla asfáltica
Bordonix	Suministro de elementos de señalización
ANCAP	Suministro de combustibles
Bitafal - Stalori S. A	Suministro de emulsiones asfálticas
Intendencia de Maldonado	Servicio de barométrica
Bitafal - Stalori S. A	Suministro de Bitaflex SA40

9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron actividades de capacitación en el trimestre.

10. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No se registraron instancias en el período.

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No hubo auditorías ambientales en el trimestre.

12. CONTINGENCIAS

No se registraron en el período.



Ing. Homero Nin
Hernández & González S.A.

SOSA RODRIGUEZ HECTOR GUSTAVO ROQUE MASSETTI - AGUA - MALDONADO	RUT EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO		
	100543170019	e-Factura		
	SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	
	A	259	CONTADO	
	RUT COMPRADOR	NOMBRE		
	215024230015	Monerden 5 A		
DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO		
Maldonado	Maldonado	MALDONADO		
FECHA DE DOCUMENTO	MONEDA			
06/08/2024	UYU			

Descripción		P. Unitario	Cantidad	Importe
15 REPARACIONES DE RUEDA	TB (22%)	26.100,00	1	26.100,00
Subtotal (22%): \$ 26.100,00				Total IVA: (22%): \$ 5.742,00
				Total: \$ 31.842,00

	Fecha emisor: 30/05/2020 Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy IVA al día Nro de CAE 90231294447 TCAE serie A del 201 al 400 Código de seguridad: ouf6Zg	Fecha de vencimiento CAE: 23/07/2025
---	---	--------------------------------------

SOSA RODRIGUEZ HECTOR GUSTAVO ROQUE MASSETTI - AIGUA - MALDONADO		RUT EMISOR 100543170019	TIPO DE DOCUMENTO e-Factura	
SERIE A	NUMERO 261	FORMA DE PAGO CONTADO		
RUT COMPRADOR 215024230015	NOMBRE Monerden S A			
DOMICILIO Maldonado	CIUDAD Maldonado	DEPARTAMENTO MALDONADO		
FECHA DE DOCUMENTO 11/09/2024		MONEDA UYU		

Descripción	P. Unitario	Cantidad	Importe
9 REPARACIONES DE RUEDA	TB (22%) 13.400	1	13.400,00
Subtotal (22%): \$ 13.400,00		Total IVA (22%): \$ 2.948,00	
Subtotal: \$ 13.400,00		Total IVA: \$ 2.948,00	
		Total: \$ 16.348,00	

Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
IVA al día
Nro de CAE 90231294447
CAE serie A201 al 400
Código de seguridad: rpMyad

Fecha de vencimiento CAE: 24/07/2025

SOSA RODRIGUEZ HECTOR
GUSTAVO
ROQUE MASSETTI - AIGUA - MALDONADO

RUT EMISOR	100543170019	TIPO DE DOCUMENTO	e-Factura
SERIE	A	NUMERO	268
RUT COMPRADOR	215024230015	FORMA DE PAGO	CONTADO
DOMICILIO	Maldonado	NOMBRE	Monerden S A
CIUDAD	Maldonado	DEPARTAMENTO	MALDONADO
FECHA DE DOCUMENTO	24/10/2024	MONEDA	UYU

Descripción	P. Unitario	Cantidad	Importe
8 REPARACIONES DE RUEDA	TB (22%)	1	14.200,00
	Subtotal (22%): \$ 14.200,00		Total IVA (22%): \$ 3.124,00
	Subtotal: \$ 14.200,00		Total: \$ 17.324,00
	Total IVA: \$ 3.124,00		

Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
IVA al día
Nro de CAE 90231294447
CAE serie A201 al 400
Código de seguridad: bLaSWJ

Fecha de vencimiento CAE: 24/07/2025

TORNERÍA SERGIO PÉREZ



CIUDAD DE AIGUÁ - MALDONADO
 CEL. 099268808
 GMAIL. sergiopf95@gmail.com

Perez Fernandez Sergio Esteban
 Ferreira Aldunate, Wilson 0
 Maldonado, Aiguá
 Tel.: 099268808
 sergiopf95@gmail.com

Contribuyente IVA MÍNIMO

RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
090155670013		eFactura	
SERIE	NÚMERO	FORMA DE PAGO	MONEDA
A	130	Contado	UYU
RUT RECEPTOR		FECHA DE DOCUMENTO	
215024230015		18/10/2024	
NOMBRE			
Monerden S A			
DOMICILIO			
25 de mayo 467, Aguada, Montevideo			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESC	IMPORTE
1,00	Soldar y reforzar carcasa de chilquera. Cortar plancha de hierro y soldarla a carcasa para soporte de patín.	9730,00	% 0,00	9730,00

Monto Neto no Gravado 9.730,00
Monto Total 9.730,00
Total a Pagar \$ 9.730,00

ADENDA

*



Código de Seguridad uOGx2X
 Resolución 7386/2018
 I.V.A al día
 CAE N° 90240850101
 Serie A
 Rango 101 al 200
 Puede verificar comprobante en:
[http://facturaelectronica.memory.com.uy/Consultas?](http://facturaelectronica.memory.com.uy/Consultas?rut=090155670013)
 rut=090155670013

Fecha de vencimiento

17/04/2026



LEMOS MOTORS SRL
Ruta 9 km.106 Pan de Azúcar - 44340001

Uruguay

#	IVA	Articulo	Cant.	UM	Precio	Dto.	Monto
1	22.000	LM00022 REPARACIONES - ORDEN 5397	1,000	N/A	12.100,000000	0,00	12.100,00
Totales							



Constancia NRO° 90240554162
Serie A del 3001 al 7000

Vencimiento
08/03/26

Sub Total No Gravado	0,00
Sub Total Gravado a IVA 22%	12.100,00
Monto IVA 22%	2.662,00
Sub Total Gravado a IVA 10%	0,00
Monto IVA 10%	0,00
Sub Total Gravado a "Otra Tasa"	0,00
Monto "Otra Tasa"	0,00
TOTAL	14.762,00
Monto No Facturable:	0,00

I+/oZW Res. IVA AL DIA
Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy

TOTAL A PAGAR 14.762,00

Adenda

Servicio Técnico Oficial-Mecánica chapa y pintura- Repuestos y accesorios-Guardería Náutica -
lemosmotors@hotmail.com

TORNERÍA SERGIO PÉREZ



CIUDAD DE AIGUÁ - MALDONADO
 CEL. 099268808
 GMAIL. sergiopf95@gmail.com

Perez Fernandez Sergio Esteban
 Ferreira Aldunate, Wilson 0
 Maldonado, Aiguá
 Tel.: 099268808
 sergiopf95@gmail.com

Contribuyente IVA MÍNIMO			
RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
090155670013		eFactura	
SERIE	NÚMERO	FORMA DE PAGO	MONEDA
A	119	Contado	UYU
RUT RECEPTOR		FECHA DE DOCUMENTO	
215024230015		27/08/2024	
NOMBRE			
Monerden S A			
DOMICILIO			
25 de mayo 467, Aguada, Montevideo			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESC	IMPORTE
1,00	Soldar y reforzar amarres de porta rueda de rotativa. Enderezar porta rueda y eje de amarre. Cilindrar plancha de hierro y soldarla a rueda guía.	10975,00	% 0,00	10975,00

Monto Neto no Gravado 10.975,00
Monto Total 10.975,00
Total a Pagar \$ 10.975,00

ADENDA

*




Código de Seguridad RNcATX
 Resolución 7386/2018
 I.V.A al día
 CAE N° 90240850101
 Serie A
 Rango 101 al 200
 Puede verificar comprobante en:
[http://facturaelectronica.memory.com.uy/Consultas?](http://facturaelectronica.memory.com.uy/Consultas?rut=090155670013)
 rut=090155670013

Fecha de vencimiento
 17/04/2026

 **Intendencia de Maldonado**
COMPROBANTE DE PAGO Serie A **601695**

NOMBRE	RECIBO	CAJA
	3301521	02

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS BAROMETRICOS	811,00
	
ABONA UN SERVICIO BAROMETRICO	
Multas	0.00
Recargos	0.00
Derecho de Expedición	0.00
Timbre Municipales	0.00
Redondeo	0.00
	
MASTERCARD *****5669	

Hoja: 1 de 1 **TOTAL 811,00**

 **FECHA**
28/08/2024

ESTE RECIBO NO CANCELA DEUDAS ANTERIORES



Fono Agua: 08001871 (Línea gratuita)
Sitio web: www.ose.com.uy

Obras Sanitarias del Estado



Ref. Cobro: 302277556
Franqueo a pagar.
Cuenta 2344

R.U.C. 211962820014
E-TICKET
N 3194764 CRÉDITO
VENCE: 06/09/2024

CONSUMIDOR FINAL 8938085	TITULAR FERNANDEZ 1 JUAN	TIPO DOCUMENTO C.I.	PAÍS UY								
TARIFA: Residencial colectiva UNIDADES: 4 DIAMETRO: 12.5 mm SANEAM.: INCENDIO:		DIRECCIÓN DE CONSUMO MUNIZ 844,0, MALDONADO, AIGUA									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>N° DE CUENTA</th> <th>FECHA</th> <th>PERÍODO CONSUMO</th> <th>VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8451221</td> <td style="text-align: center;">26/08/2024</td> <td style="text-align: center;">25/07/2024-23/08/2024</td> <td style="text-align: center;">06/09/2024</td> </tr> </table>	N° DE CUENTA	FECHA	PERÍODO CONSUMO	VENCIMIENTO	8451221	26/08/2024	25/07/2024-23/08/2024	06/09/2024	
N° DE CUENTA	FECHA	PERÍODO CONSUMO	VENCIMIENTO								
8451221	26/08/2024	25/07/2024-23/08/2024	06/09/2024								
DETALLE DE LA FACTURACIÓN			PRECIO FINAL								
Carga Fijo Agua Potable 25/07/2024 a 23/08/2024: 4,00 x 271,22			1.084,88								
Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.) 25/07/2024 a 23/08/2024: 4,00 x 158,86			635,44								
Costo de impresión y envío 26/08/2024: 1,00 x 33,08			33,08								
Ajuste por Redondeo			0,32								
Importe No Gravado Importe Gravado IVA Tasa Básica Total Monto Monto no facturable			1.720,32 33,08 7,28 1.760,68 0,32								
			TOTAL								
			\$***1.761,00								
			MONEDA UYU								

REFERENCIAS:


RES: 1442/2014
 Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
 Constancia de IVA al día
 Número de CAE: 90240602159 RANGO: 2999998 y 3999996

1/2 = Cu \$ 880

Fecha de vencimiento
 CAE: 14/03/2026

Código de seguridad: Hy9wtY

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2‰ (dos por mil).

NUM. MEDIDOR: 884381 LEC. ANTERIOR: 2152 LEC. ACTUAL: 2162 CONSUMO M3: 10 TIPO DE LEC.: Real	<p>GRÁFICA DE CONSUMO</p> 	*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago. *Adherido a débito automático: OCA S.A. *Los reclamos sobre esta factura deben realizarse 72hs antes de su vencimiento.
--	---	---

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>N° DE CUENTA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8451221</td> <td style="text-align: center;">\$***1.761,00</td> </tr> <tr> <th>EMISION</th> <th>VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26/08/2024</td> <td style="text-align: center;">06/09/2024</td> </tr> </table>	N° DE CUENTA	IMPORTE	8451221	\$***1.761,00	EMISION	VENCIMIENTO	26/08/2024	06/09/2024	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>N° DE CUENTA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">XXXXXXX</td> <td style="text-align: center;">XXXXXXX</td> </tr> <tr> <th>EMISION</th> <th>VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">XXXXXXX</td> <td style="text-align: center;">XXXXXXX</td> </tr> </table>	N° DE CUENTA	IMPORTE	XXXXXXX	XXXXXXX	EMISION	VENCIMIENTO	XXXXXXX	XXXXXXX
N° DE CUENTA	IMPORTE																	
8451221	\$***1.761,00																	
EMISION	VENCIMIENTO																	
26/08/2024	06/09/2024																	
N° DE CUENTA	IMPORTE																	
XXXXXXX	XXXXXXX																	
EMISION	VENCIMIENTO																	
XXXXXXX	XXXXXXX																	
PAGO DEL MES E-TICKET N 3194764 CRÉDITO	 PAGO TOTAL																	

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Montevideo: Carlos Roxlo 1275
Interior del País: Oficinas Locales

OSE

Obras Sanitarias del Estado

Correo electrónico: info@ose.com.uy
Fono Agua: 08001871 (Línea gratuita)
Sitio web: www.ose.com.uy

R.U.C. 211962820014
E-TICKET
N 4487567 CRÉDITO
VENGE: 08/10/2024

1 JUAN FERNANDEZ DRAPPER, 669, FRENTE Apto.0
Ref. DRAPPER (FERNANDEZ)
20561, AIGUA, MALDONADO
P: 246

Ref. Cobro: 305720137
Franqueo a pagar. Cuenta 2344

CONSUMIDOR FINAL
8938085

TITULAR
FERNANDEZ 1 JUAN

TIPO DOCUMENTO
C.I.

PAÍS
UY

TARIFA: Residencial colectiva
UNIDADES: 4
DIAMETRO: 12.5 mm
SANEAM.:
INCENDIO:

DIRECCIÓN DE CONSUMO
MUNIZ 844,0, MALDONADO, AIGUA

N° DE CUENTA	FECHA	PERÍODO CONSUMO	VENCIMIENTO
8451221	27/09/2024	24/08/2024-24/09/2024	08/10/2024

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

	PRECIO FINAL
Cargo Fijo Agua Potable 24/08/2024 a 24/09/2024: 4,00 x 271,22	1.084,88
Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.) 24/08/2024 a 24/09/2024: 4,00 x 158,86	635,44
Costo de impresión y envío 27/09/2024: 1,00 x 33,08	33,08
Importe Crédito Aplicado	-1.761,00
Ajuste por Redondeo	0,32
Importe No Gravado	1.720,32
Importe Gravado	33,08
IVA Tasa Básica	7,28
Total Monto	1.760,68
Monto no facturable	-1.760,68
TOTAL	\$***0,00

\$ 1761 x 2 = \$ 880.5

REFERENCIAS:

RES: 1442/2014
Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
Constancia de IVA al día
Número de CAE: 90241961594 RANGO: 3999997 y 4999995

Código de seguridad: p7PCrQ

Fecha de vencimiento
CAE: 30/08/2026

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2% (dos por mil).

GRÁFICA DE CONSUMO

NUM. MEDIDOR	LEC. ANTERIOR	LEC. ACTUAL	CONSUMO M3	TIPO DE LEC.
884381	2162	2175	13	Real



*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.
*Adherido a débito automático: OCA S.A.
*Los reclamos sobre esta factura deben realizarse 72hs antes de su vencimiento

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

N° DE CUENTA	IMPORTE
8451221	\$***0,00
EMISIÓN	VENCIMIENTO
27/09/2024	08/10/2024

PAGO DEL MES
E-TICKET N 4487567 CRÉDITO

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

N° DE CUENTA	IMPORTE
XXXXXXX	XXXXXXX
EMISIÓN	VENCIMIENTO
XXXXXXX	XXXXXXX

PAGO TOTAL

Fono Agua: 0800 10 10 10
Sitio web: www.ose.com.uy

OSE
Sanitarias del Estado

R.U.C. 211962820014

E-TICKET
N 5694254 CRÉDITO
VENCE: 08/11/2024

CONSUMIDOR FINAL 8938085	TITULAR FERNANDEZ J. JUAN	TIPO DOCUMENTO C.I.	PAÍS UY
DIRECCIÓN DE CONSUMO MUNIZ 844,0, MALDONADO, AIGUA			
TARIFA: Residencial colectiva UNIDADES: 4 DIAMETRO: 12,5 mm SANEAM.: INCENDIO:	N° DE CUENTA 8451221	FECHA 28/10/2024	PERÍODO CONSUMO 25/09/2024-24/10/2024
			VENCIMIENTO 08/11/2024

DETALLE DE LA FACTURACIÓN	PRECIO FINAL
Cargo Fijo Agua Potable 25/09/2024 a 24/10/2024: 4,00 x 271,22	1.084,88
Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.) 25/09/2024 a 24/10/2024: 4,00 x 158,86	635,44
Costo de impresión y envío 28/10/2024: 1,00 x 33,08	33,08
Ajuste por Redondeo	0,32
Importe No Gravado	1.720,32
Importe Gravado	33,08
IVA Tasa Básica	7,28
Total Monto	1.760,68
Monto no facturable	0,32
TOTAL	
\$***1.761,00	
MONEDA UYU	

REFERENCIAS:

RES: 1442/2014
Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
Constancia de IVA al día
Número de CAE: 90241961608 RANGO: 4999996 y 5999994

% 2 = \$ 880 =

Fecha de vencimiento
CAE: 30/08/2026

Código de seguridad: FnFE0K

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2% (dos por mil).

GRÁFICA DE CONSUMO

NUM. MEDIDOR	884381
LEC. ANTERIOR	2175
LEC. ACTUAL	2183
CONSUMO M3	8
TIPO DE LEC.	Real

*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.
*Adherido a débito automático: OCA S.A.
*Los reclamos sobre esta factura deben realizarse 72hs antes de su vencimiento

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

N° DE CUENTA	IMPORTE
8451221	\$***1.761,00
EMISIÓN	VENCIMIENTO
28/10/2024	08/11/2024

PAGO DEL MES

E-TICKET N 5694254 CRÉDITO

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

N° DE CUENTA	IMPORTE
XXXXXXX	XXXXXXX
EMISIÓN	VENCIMIENTO
XXXXXXX	XXXXXXX

PAGO TOTAL



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS
Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS
DIBUAGUAY 2431 - MONTEVIDEO
R.U.T. 20778/2002

☎ 098 1930 00
🌐 ute.com.uy
📱 UTE App
📞 *1930
📠 0800 1930

RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE

AIGUA - CP 20561-00672

MALDONADO

MEDIDOR Nro.00813016821
CENTRO DE ATENCIÓN AIGUÁ GRA. ARTIGAS 700

TIPO DE DOCUMENTO
e-Ticket Crédito

N° de Cuenta

0945647260


Vencimiento

18/09/2024

N° de Factura	Fecha de Emisión	Próx. Vencimiento	Detalle de Facturación	
Q 6676427	04/09/2024	17/10/2024	CONCEPTO	IMPORTE
Titular de la Cuenta			CARGO FIJO	235,90
RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA CONSUMIDOR FINAL			CARGO POTENCIA CONTRATADA 6,000 kW x \$60,50	363,00
Dirección del Servicio			CARGO ENERGÍA MENSUAL 1er Escalón 43.000 kWh x \$5,344	229,79
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE AIGUA				
Acuerdo de Servicio				
0946824148				
Período de Consumo Eléctrico				
03/08/2024 a 03/09/2024				
Tarifa Aplicada				
General Simple.				
Tipo de Zona Eléctrica				
ADT 3 - Urbana densidad baja				
Potencia Contratada (kW)				
6				
Consumo Activo (kWh)				
43				
Información de Medidores				
Tipo de Energía	Letra Anterior	Letra Actual	Consumo (kWh)	Tipo de Lectura
Med 813016821				
Activa	483	526	43	Regular
Reactiva	70	75	5	Regular
Información de Interés				
 UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES Cod.Seg.uPygdc				
			SUBTOTALES	
			Importe Gravado 22%	826,69
			IVA Tasa Básica 22%	182,31
			Total	1.011,00
			TOTAL CARGOS DEL MES	1.011,00
			DEUDA ANTERIOR	0,00
			IMPORTE TOTAL	\$1.011,00
Evolución en el Consumo Eléctrico				
kWh				
				Q 6676427
EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO 832,61 POR CADA				

Res. 3378/2014. Puede verificar comprando en www.ute.com.uy. IVA al día. No. de CAE: 90240828084. Raigo de CAE: Q 6000501 7000500. Fecha de vto. 15-04-2026

Importe Total	Referencia de Pago	Importe

Cargos del Mes	Referencia de Pago	Importe
	09456472605094034825901	\$1.011,00
		

SQ 6676427000000082869



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS
Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS
PARAGUAY 2431 - MONTEVIDEO
R.U.T. 210778720012

☎ 098 1930 00
🌐 ute.com.uy
📱 UTE App
📞 *1930
📠 0800 1930

RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE

AIGUA - CP 20561-00672

MALDONADO

MEDIDOR Nro.00813016821
CENTRO DE ATENCIÓN AIGUÁ GRA. ARTIGAS 570

TIPO DE DOCUMENTO
e-Ticket Crédito

Nº de Cuenta

0945647260

Vencimiento

13/11/2024

Nº de Factura	Fecha de Emisión	Próx. Vencimiento	Detalle de Facturación	
Q 9796433	05/11/2024	11/12/2024	CONCEPTO	IMPORTE
Titular de la Cuenta			CARGO FIJO	235,90
RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA CONSUMIDOR FINAL			CARGO POTENCIA CONTRATADA 6,000 kW x \$60,50	363,00
Dirección del Servicio			CARGO ENERGÍA MENSUAL 1er Escalón 46,000 kWh x \$5,344	245,82
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE AIGUA				
Acuerdo de Servicio				
0946824148				
Período de Consumo Eléctrico		Tarifa Aplicada		
03/10/2024 a 03/11/2024		General Simple.		
Tipo de Zona Eléctrica	Potencia Contratada (kW)	Consumo Activo (kWh)		
ADT 3 - Urbana densidad baja	6	46		
Información de Medidores				
Tipo de Energía	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo (kWh)	Tipo de Lectura
Med 813016821				
Activa	562	608	46	Regular
Reactiva	79	84	5	Regular
Información de Interés				
Factura en Sistema de Débito BROU				
UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno				
UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES				
			Cod.Seg.G5vw0u	
			Evolución en el Consumo Eléctrico kWh 	
			EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO \$33.24 POR DÍA	
			Subtotales: Importe Gravado 22%: 844,72 IVA Tasa Básica 22%: 185,84 Redondeo: 0,44 Total: 1.031,00	
			TOTAL CARGOS DEL MES: 1.031,00 DEUDA ANTERIOR: 0,00 IMPORTE TOTAL: \$1.031,00	

Esta factura refleja el valor de recibo solamente si posee autenticación de cobro. Actividad gravada por la tasa de control del metro regulativo 3%, (2 por año).

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.ute.com.uy. IVA al día.Nro. de CAE: 90240828122. Rango de CAE: Q 9000501 9999999. Fecha de vto. 15-04-2026


Importe Total	Referencia de Pago	Importe

Cargos del Mes	Referencia de Pago	Importe
	09456472605094737418916	\$1.031,00
SQ 9796433000000084472		



Ampliación LICITACIÓN PÚBLICA M/56/2016

MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE RUTAS
N°13 Y N°39



INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL N°14
PERÍODO: NOVIEMBRE 2024 - ENERO 2025
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL **Noviembre 2024 – Enero 2025)**

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

TRAMOS DEL CONTRATO

RUTA	DESCRIPCION	FIRME	KM INICIAL	KM FINAL	LONG (KM)
13	Ruta 8 - Arroyo Aiguá	CA	150K300	170K200	19.90
13	Arroyo Aiguá - Arroyo Alférez	TB	170K200	202K650	32.45
13	Arroyo Alférez – Ruta N°15	TB	202K650	218K300	15.65
39	Ruta N°9 - 48k600	TB	19K650	48K600	28.95
39	48k600 - 71k600	TB	48K600	71K600	23.00
39	71k600 – Ruta N°13 Aiguá	TB	71K600	89k800	18.20
39	Ruta N°13 Aiguá – Ruta N°8 172k300	TB	92k500	101k600	9.10

Se están realizando tareas de mantenimiento rutinario:

- Corte de pasto, limpieza y corte de chircas, picado de ramas, poda de árboles.
- Retiro de basura.
- Mantenimiento de señales verticales (limpieza, recambio, retiro, etc.).
- Tareas de bacheo en mezcla asfáltica y TB.
- Sellado de fisuras.
- Limpieza y reparación de alcantarillas.
- Mantenimiento de puentes.
- Mantenimiento de rotondas.
- Mantenimiento de refugios peatonales.
- Corrección de erosiones.

Las tareas antes mencionadas las está ejecutando la empresa MONERDEN S.A. subcontrato de HyG.

- Mantenimiento de señalización horizontal.

La tarea antes mencionada la está ejecutando la empresa BORDONIX S.A. subcontrato de HyG.

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

Mes	Proveedor	Material	Autorización ambiental			Observaciones
			Ubicación	Padron	Autorización numero	
NOV 24	COLIER S.A.	Mezcla asfáltica	Ruta N°9 - km 113	-	-	Medición de MP
		Áridos para mezcla asfáltica		N°12.343 - 3° Sección Catastral del Departamento de Maldonado	968/2022	AAP y AAO

Se adjuntan informe de medición de material particulado de la planta de mezcla asfáltica, AAP y AAO de la cantera de COLIER S.A. con la cual se elabora la mezcla, ubicadas en el kilómetro 113 de Ruta N°9.

4. GESTIÓN DE CANTERAS

Tipo de Material	Proveedor / Autorización	Permiso DINACEA	Ubicación
Piedra partida	HyG	953/2021	Padrón N°7302 - 9° Sección catastral del Departamento de Rocha

La correspondiente AAO y AAP fue adjunta al ITGA N°11.

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

La empresa MONERDEN S.A. alquila un predio en la ciudad de Aiguá como depósito para los insumos y maquinaria necesarios para realizar las tareas de mantenimiento que ejecutan. Este se ajusta a lo especificado en el PGA de la empresa MONERDEN S.A.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A continuación, se detallarán las medidas tomadas, a efectos de mitigar los impactos ambientales detectados.

Residuos

Dado el reducido número personas que trabajan, la generación de residuos sólidos domésticos es mínima. La disposición final de estos residuos se realiza en contenedores municipales ubicados en Aiguá.

Otros residuos sólidos asimilables a domésticos, que son obtenidos de la tarea de recolección de basura en ruta, son recogidos y embolsados para posteriormente llevarlos al vertedero municipal. La autorización por parte del Municipio de Aiguá fue adjuntada al ITGA N°12.

Baterías, chatarra y cubiertas de máquinas y equipos: No se han generado.

Lavado de maquinaria: No se realiza.

Arena contaminada: se adjunta remito del gestor autorizado (incluye las entregas de MONERDEN S.A. por este concepto en el obrador de HyG).

A continuación, se listan los consumos del trimestre:

Consumo combustibles (lts)			
Tipo	NOV	DIC	ENE
Gas oil	2859	2516	2665
Nafta	342	298	381

Consumo aceites (lts)

Tipo	NOV	DIC	ENE
Motor	-	-	-
Hid/Trans	80	-	-

Mezcla asfáltica en caliente (ton)

	NOV	DIC	ENE
MA	26,30	0	0

Consumos agua (m3)

	NOV	DIC	ENE
Red	11	5	6

Mantenimiento

La empresa MONERDEN S.A. realizó el mantenimiento programado de su maquinaria que incluye los cambios de aceite en la estación de servicio (Lubricentro ANCAP) de Parque del Plata.

Los trabajos menores, como reparación de pinchaduras de neumáticos, se realizaron en la gomería de Aiguá.

Se adjuntan facturas a modo de ejemplo.

Afectaciones al tránsito vehicular

En los lugares de Ruta afectados por las obras de mantenimiento rutinario se cumple con la señalización que indican los pliegos generales y particulares de la DNV.

6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Vehículos afectados a la obra	Cantidad	Empresa
Camión liviano	4	MONERDEN S.A.
Tractores	5	
Bordeadoras	6	
Motosierras	3	
Picadora de ramas	1	
Cilindro	1	
Rotomartillo	1	
Selladora	1	
Retroexcavadora	1	

7. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

El personal de MONERDEN S.A. en el trimestre correspondiente al presente ITGA osciló entre 14 y 18 personas por mes.

8. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

PROVEEDOR	SERVICIO / INSUMO
Tecnobalizas SRL	Alquiler de balizas
Colier	Suministro de mezcla asfáltica
Bordonix	Suministro de elementos de señalización
ANCAP	Suministro de combustibles
Bitafal - Stalori S. A	Suministro de emulsiones asfálticas
Bitafal - Stalori S. A	Suministro de Bitaflex SA40

9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron actividades de capacitación en el trimestre.

10.INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No se registraron instancias en el período.

11.AUDITORÍAS AMBIENTALES

No hubo auditorías ambientales en el trimestre.

12.CONTINGENCIAS

No se registraron en el período.

Ing. Homero Nin
Hernández & González S.A.

Monitoreo de fuentes estacionarias

Empresa: Colier SA
Attn: PMW Ingeniería
Planta industrial: Pan de Azúcar-Maldonado
Muestreo realizado por: DATA

MONITOREO DE EMISIONES

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se expresan los resultados del monitoreo de emisiones en la planta de asfalto perteneciente a la empresa Colier S.A, ubicada de la Ruta n°9 Km 113, departamento de Maldonado. El monitoreo fue realizado el día 23 de octubre de 2024.

2. CONDICIONES DE TRABAJO

2.1. Condiciones de muestreo

- Las mediciones fueron realizadas entre las 09:40 a 11:00 horas.
- El muestreo de material particulado fue realizado barriendo tres secciones que se encontraban en la chimenea rectangular de la emisión final.

2.2. Datos de la sección de toma de muestra:

- Sección rectangular: 550 x 780 mm
- Perturbación anterior: < 8 diámetros equivalentes
- Descarga final: >2,0 diámetros equivalentes
- Se dispone de 3 orificios para toma de muestra.

Monitoreo de fuentes estacionarias

3. TÉCNICA UTILIZADA

3.1 Medición de velocidad y caudal de aire en chimenea

La medición de caudal de aire y velocidad de chimenea se basa en el Método de EPA: "40 CFR, Part 60, Appendix A, Method 2". Medición de la velocidad promedio de la velocidad, utilizando un tubo pitot tipo S.

3.2 Medición de gases de combustión

La técnica utilizada es la U.S.EPA-ICAC CTM-034: "*Determination of Oxygen, Carbon Monoxide and Oxides of Nitrogen from Stationary Sources For Periodic Monitoring (Portable Electrochemical Analyzer Procedure)*"

La medición se realiza con un analizador de gases de combustión marca TESTO, modelo 350:

- Medidas de O₂, NO_x y CO con celdas electroquímicas.
- CO₂ calculado (considerando como combustible madera).
- Medida de temperatura mediante termopar tipo K.

La medición se realiza en forma continua con el analizador colocado en la corriente de gas, tomando lecturas discretas para su registro.

3.3 Material particulado

Se basa en el Método de EPA: "40 CFR, Part 60, Appendix A, Method 5".

3.4 Medición de SO₂

Se basa en el Método: N°6 EPA: Determinación de dióxido de azufre en emisión de fuentes estacionarias.

Monitoreo de fuentes estacionarias

3 RESULTADOS

4.1 Estudio de la corriente de gas

En la Tabla 4-1 se presentan las características de la corriente gaseosa durante el muestreo de emisiones.

Tabla 4-1 Estudio de la corriente de gas

PARÁMETRO	VALOR
Temperatura de gas (°C)	93
V _s (m/s)	14,5
O ₂ (%)	14,8
Q trabajo(m ³ /h)	22.400
Q (Nm ³ /h) base húmeda *	16.750
Q (Nm ³ /h) base seca *	15.500

Nota: valores promedio en el período de control del proceso
* N se refiere a condiciones normales: 273 K y 1 atm de presión.

4.2 Monitoreo de material particulado

En la Tabla 4-2 se presentan los resultados de material particulado en el proceso.

Tabla 0-2 Resultados del monitoreo de material particulado

PARÁMETRO	CONCENTRACIÓN mg/Nm ³	TÉCNICA DE MUESTREO
<i>Material Particulado</i>	33	<i>Ver 3.3</i>

Monitoreo de fuentes estacionarias

4.3 Monitoreo de gases

En la Tabla 4-3 se presentan los resultados del monitoreo de gases en el proceso.

Tabla 4-3 Resultados del monitoreo de gases

PARÁMETRO	CONCENTRACIÓN mg/Nm ³	TÉCNICA DE MUESTREO
<i>CO (mg/Nm³)</i>	2.867	<i>Ver 3.2</i>
<i>NOx (mg/Nm³)</i>	158	<i>Ver 3.1</i>
<i>SO₂ (mg/Nm³)</i>	<2	<i>Ver 3.4</i>



Por DATA MONITOREO

Ing. Carlos De María

Octubre 2024



Ministerio
de Ambiente

1577 MINISTERIO DE AMBIENTE

Expte. 2022/014072
R.M. 968/2022

Montevideo, 27 OCT. 2022

VISTO: la comunicación realizada por COLIER SA, respecto a su proyecto de extracción de minerales, ubicado en el padrón N° 12.343 de la 3ª sección catastral del departamento de Maldonado (Exp. 2022/36001/014072);

RESULTANDO: I) que en dicha comunicación, presentada el día 23 de agosto de 2022, se propuso la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal a) del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, aprobado por Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

II) que según surge del informe del Área Evaluación de Impacto Ambiental, de 6 de setiembre de 2022, y del Certificado de Clasificación de la misma fecha, el proyecto fue clasificado en la categoría "A", correspondiente a "actividades, construcciones u obras, cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes";

CONSIDERANDO: I) que dada la categoría en la que se clasificó el proyecto, corresponde otorgar la Autorización Ambiental Previa, según lo dispuesto por el artículo 8º del Reglamento, sujeto a las condiciones que se dirán;

II) que tratándose de un proyecto minero, sin obra civil ni fase de implantación diferenciada, habrá de otorgarse igualmente la Autorización Ambiental de Operación (artículos 23 y 24 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales);

ATENTO: a lo dispuesto por los artículos 291 y ss. de Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, por la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, y por el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1°. Concédese Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a COLIER SA, RUT N° 211454120018, respecto a su proyecto de extracción de minerales, ubicado en el padrón N° 12.343 de la 3ª sección catastral del departamento de Maldonado.

2°. Las autorizaciones referidas en el ordinal anterior se conceden sujetas al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de su tramitación y de las siguientes condiciones:

- a) toda modificación significativa al proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental por escrito, para su análisis y eventual autorización previa;
- b) el titular del proyecto deberá comunicar por escrito a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, con antelación suficiente, la fecha del inicio y finalización de la ejecución del proyecto;
- c) toda vez que se realice trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo se deberán colocar materiales absorbentes de hidrocarburos, cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación; y
- d) en caso que se generen residuos Categoría I, según lo establecido en el Decreto N° 182/013, de 20 de junio de 2013, sean éstos sólidos o líquidos, o residuos contaminados con hidrocarburos y/u oleohidráulicos, deberán ser almacenados transitoriamente en recipientes cerrados y dispuestos por gestor autorizado.

3°. Previénese a la interesada que la presente autorización quedará sin efecto si no se inicia la ejecución del proyecto dentro del plazo legal previsto por el artículo 608 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010 (2 años).

4°. La Autorización Ambiental de Operación se concede por el plazo de 3 (tres) años, contados a partir del día hábil siguiente al inicio de la ejecución del proyecto, para un volumen de extracción de hasta 150.000



Ministerio
de Ambiente

m³ (ciento cincuenta mil metros cúbicos) de balasto y 100.000 m³ (cien mil metros cúbicos) de piedra partida, y una superficie total afectada de 5,9545 ha. (cinco hectáreas, nueve mil quinientos cuarenta y cinco metros cuadrados).

5°. Esta Resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos de terceros que pudieran corresponder.

6°. Notifíquese a la interesada y remítase copia de la presente a la Dirección Nacional de Minería y Geología y a la Intendencia de Maldonado. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental a sus efectos.

Dr. Gerardo Amarilla
Ministro (l) de Ambiente

10/25

Parque del Plata Ltda
 Rut 110070940014
 Parque del Plata Limitada
 Tel.: 4375-5179
 RUTA INTERBALNEARIA KM
 51 - Suc.: 2
 PARQUE DEL PLATA -
 CANELONES

e-Factura Crédito
 A 0325323 Emi.: 28-11-2024 Vto.:30-11-2024

RUT COMPRADOR
 215024230015

MONERDEN S.A.

25 de mayo 467 esq misiones
 C.P: Uruguay UY Montevideo Montevideo
 MONEDA: UYU | 1

COD.	CONCEPTO	MONTO
7537527527	SERVICE CAMIONETA	10.860,00
1	U x 10.860,00	
007b.16	REPARACION BBA INYECCION	50.780,00
1	U x 50.780,00	
1111222	REPARACION PORTA CUCHILLAS	55.880,00
1	U x 55.880,00	
5689	MARFAK 20 Kg	102.745,00
5	U x 20.549,00	
51014	FLUDINA 200L	66.380,00
1	U x 66.380,00	
003	SERVICE CAMION	28.670,00
1	U x 28.670,00	
100031	REPARACION CHIRQUERAS CAJAS	103.700,00
1	U x 103.700,00	
7730245000	SERVICE TRACTORES	122.980,00
1	U x 122.980,00	
Subtotal No Gravado		0,00
Subtotal Tasa Básica (22 %)		444.258,20
Subtotal Tasa Mínima (10 %)		0,00
IVA Tasa Básica (22 %)		97.736,80
IVA Tasa Mínima (10 %)		0,00
TOTAL A PAGAR		UYU 541.995,00

A D E N D A

Fecha Fiscal:28-11-2024 19:26:01
 Usuario Nombre:Nicolas Turno: 2 Caja: Pista
 Matricula:
 Consumo:..
 Total:..
 Codigo Cliente:215024230015
 Nombre:MONERDEN S.A.
 Razon Social:MONERDEN S.A.
 Direccion:25 de mayo 467 esq misiones



Res. 01/02/2016
 Puede verificar comprobante en
<https://www.efactura.dgi.gub.uy/>
 IVA al día
 CAE nro. 90230292874
 Serie A del 0270001 al 0340000



LEMOS MOTORS SRL
Ruta 9 km.106 Pan de Azúcar - 44340001

Uruguay

#	IVA	Articulo	Cant.	UM	Precio	Dto.	Monto
1	22.000	LM00022 1 JAGO DE PASTILLAS TOYOTA	1,000	N/A	9.096,730000	0,00	9.096,73
2	22.000	LM000236 MANO DE OBRA	1,000	N/A	4.800,000000	0,00	4.800,00

Totales



Constancia NRO° 90240554162
Serie A del 3001 al 7000

Vencimiento
08/03/26

Sub Total No Gravado	0,00
Sub Total Gravado a IVA 22%	13.896,73
Monto IVA 22%	3.057,28
Sub Total Gravado a IVA 10%	0,00
Monto IVA 10%	0,00
Sub Total Gravado a "Otra Tasa"	0,00
Monto "Otra Tasa"	0,00
TOTAL	16.954,01
Monto No Facturable:	0,00

UA+XIn Res. IVA AL DIA
Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy

TOTAL A PAGAR 16.954,01

Adenda

Servicio Técnico Oficial-Mecánica chapa y pintura- Repuestos y accesorios-Guardería Náutica -
lemosmotors@hotmail.com



LEMOS MOTORS SRL
Ruta 9 km.106 Pan de Azúcar - 44340001

Uruguay

#	IVA	Articulo	Cant.	UM	Precio	Dto.	Monto
1	22.000	LM00016 MANTENIMIENTO DE 520000 - ORDEN 5600	1,000	N/A	23.770,500000	0,00	23.770,50
Totales							



Constancia NRO° 90240554162
Serie A del 3001 al 7000

Vencimiento
08/03/26

Sub Total No Gravado	0,00
Sub Total Gravado a IVA 22%	23.770,50
Monto IVA 22%	5.229,51
Sub Total Gravado a IVA 10%	0,00
Monto IVA 10%	0,00
Sub Total Gravado a "Otra Tasa"	0,00
Monto "Otra Tasa"	0,00
TOTAL	29.000,01
Monto No Facturable:	0,00

tWTVak Res. IVA AL DIA
Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy

TOTAL A PAGAR 29.000,01

Adenda

Servicio Técnico Oficial-Mecánica chapa y pintura- Repuestos y accesorios-Guardería Náutica -
lemosmotors@hotmail.com

TORNERÍA SERGIO PÉREZ



CIUDAD DE AIGUÁ - MALDONADO
 CEL. 099268808
 GMAIL. sergiopf95@gmail.com

Perez Fernandez Sergio Esteban
 Ferreira Aldunate, Wilson 0
 Maldonado, Aiguá
 Tel.: 099268808
 sergiopf95@gmail.com

Contribuyente IVA MÍNIMO			
RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
090155670013		eFactura	
SERIE	NÚMERO	FORMA DE PAGO	MONEDA
A	135	Contado	UYU
RUT RECEPTOR		FECHA DE DOCUMENTO	
215024230015		14/11/2024	
NOMBRE			
Monerden S A			
DOMICILIO			
25 de mayo 467, Aguada, Montevideo			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESC	IMPORTE
1,00	Soldar en fundición tapa de tractor	2730,00	% 0,00	2730,00

Monto Neto no Gravado 2.730,00
Monto Total 2.730,00
Total a Pagar \$ 2.730,00

ADENDA

*



Código de Seguridad Aai5RK
 Resolución 7386/2018
 I.V.A al día
 CAE N° 90240850101
 Serie A
 Rango 101 al 200
 Puede verificar comprobante en:
[http://facturaelectronica.memory.com.uy/Consultas?](http://facturaelectronica.memory.com.uy/Consultas?rut=090155670013)
 rut=090155670013

Fecha de vencimiento
17/04/2026

TORNERÍA SERGIO PÉREZ



CIUDAD DE AIGUÁ - MALDONADO
 CEL. 099268808
 GMAIL. sergiopf95@gmail.com

Perez Fernandez Sergio Esteban
 Ferreira Aldunate, Wilson 0
 Maldonado, Aiguá
 Tel.: 099268808
 sergiopf95@gmail.com

Contribuyente IVA MÍNIMO

RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
090155670013		eFactura	
SERIE	NÚMERO	FORMA DE PAGO	MONEDA
A	147	Contado	UYU
RUT RECEPTOR		FECHA DE DOCUMENTO	
215024230015		15/01/2025	
NOMBRE			
Monerden S A			
DOMICILIO			
25 de mayo 467, Aguada, Montevideo			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESC	IMPORTE
1,00	Soldar y reforzar soporte de radiador, tractor Landini 75.	850,00	% 0,00	850,00

Monto Neto no Gravado 850,00
Monto Total 850,00
Total a Pagar \$ 850,00

ADENDA

*



Código de Seguridad 2h2f76
 Resolución 7386/2018
 I.V.A al día
 CAE N° 90240850101
 Serie A
 Rango 101 al 200
 Puede verificar comprobante en:
[http://facturaelectronica.memory.com.uy/Consultas?](http://facturaelectronica.memory.com.uy/Consultas?rut=090155670013)
 rut=090155670013

Fecha de vencimiento

17/04/2026

SOSA RODRIGUEZ HECTOR
GUSTAVO
ROQUE MASSETTI - AIGUA - MALDONADO

RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
100543170019		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	
A	271	CONTADO	
RUT COMPRADOR		NOMBRE	
215024230015		Monerden S A	
DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	
Maldonado	Maldonado	MALDONADO	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
11/11/2024		UYU	

Descripción		P. Unitario	Cantidad	Importe
26 REPARACIONES DE RUEDA	TB (22%)	35.200	1	35.200,00
	Subtotal (22%):	\$ 35.200,00		Total IVA (22%): \$ 7.744,00
	Subtotal:	\$ 35.200,00		Total IVA: \$ 7.744,00
				Total: \$ 42.944,00



Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
IVA al día
Nro de CAE 90231294447
CAE serie A201 al 400
Código de seguridad: X1FVZD

Fecha de vencimiento CAE: 24/07/2025

SOSA RODRIGUEZ HECTOR GUSTAVO ROQUE MASSETTI - AIGUA - MALDONADO	RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
	100543170019		e-Factura	
	SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	
	A	272	CONTADO	
	RUT COMPRADOR		NOMBRE	
	215024230015		Monerden S A	
	DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	
	Maldonado	Maldonado	MALDONADO	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA		
01/01/2025		UYU		

Descripción	P. Unitario	Cantidad	Importe
20 REPARACIONES DE RURDA	TB (22%) 33.850	1	33.850,00
Subtotal (22%): \$ 33.850,00		Total IVA (22%): \$ 7.447,00	
Subtotal: \$ 33.850,00		Total IVA: \$ 7.447,00	
		Total: \$ 41.297,00	

Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
 IVA al día
 Nro de CAE 90231294447
 CAE serie A201 al 400
 Código de seguridad: +lagCo

Fecha de vencimiento CAE: 24/07/2025

SOSA RODRIGUEZ HECTOR
GUSTAVO
ROQUE MASSETTI - AIGUA - MALDONADO

RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO
100543170019		e-Factura
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO
A	273	CONTADO
RUT COMPRADOR		NOMBRE
215024230015		Monerden S A
DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO
Maldonado	Maldonado	MALDONADO
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA
01/01/2025		UYU

Descripción	P. Unitario	Cantidad	Importe	
18 REPARACIONES DE RUEDA	TB (22%)	27.950	1	27.950,00
Subtotal (22%): \$ 27.950,00			Total IVA (22%): \$ 6.149,00	
Subtotal: \$ 27.950,00		Total IVA: \$ 6.149,00	Total: \$ 34.099,00	



Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
IVA al día
Nro de CAE 90231294447
CAE serie A201 al 400
Código de seguridad: w6lrxo

Fecha de vencimiento CAE: 24/07/2025

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015

 Haiti 1500; PTI Cerro



N° 17054

 Tel.: 2311 9915

 www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La empresa AFRECOR S.A. , autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	22/1/25
---------------------	---------

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
APERTURAS OERT.	3	200L
FILTROS DE MANGA	214	
BOVACA PUESTA O3	13	20LTS
CUBIERTOS	7	

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE		RUT:	
RAZÓN SOCIAL:	(HVO)		
LUGAR DE RETIRO:	A SUÑEZ		
LOCALIDAD:		DEPARTAMENTO:	ORURO
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:			
TELÉFONO DE CONTACTO:			
DINACEA AAO 1178/2023 - TRANSPORTE RDN 0344/2019			
Responsable por AFRECOR S.A.		Responsable Generador / Cliente	

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Montevideo: Carlos Roxlo 1275
Interior del País: Oficinas Locales

Correo electrónico: info@ose.com.uy
Fono Agua: 08001871 (Línea gratuita)
Sitio web: www.ose.com.uy

Obras Sanitarias del Estado

1 JUAN FERNANDEZ
DRAPPER, 669, FRENTE, Apto 0
Ref. DRAPPER (FERNANDEZ)
20561, AGUA, MALDONADO
P- 246

R.U.C. 211962820014

Franqueo a pagar:
Cuenta 2344

E-TICKET
N 6871738 CRÉDITO
VENGE: 09/12/2024

CONSUMIDOR FINAL 8938085	TITULAR FERNANDEZ 1 JUAN	TIPO DOCUMENTO C.I.	PAÍS UY.
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--------------------

TARIFA: Residencial colectiva
UNIDADES: 4
DIAMETRO: 12.5 mm
SANEAM.
INCENDIO:

DIRECCIÓN DE CONSUMO
MUNIZ 844,0, MALDONADO, AGUA

N° DE CUENTA	FECHA	PERIODO CONSUMO	VENCIMIENTO
8451221	26/11/2024	25/10/2024-25/11/2024	09/12/2024

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

PRECIO FINAL

Cargo Fijo Agua Potable 25/10/2024 a 25/11/2024: 4,00 x 271,22	1.084,88
Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.) 25/10/2024 a 25/11/2024: 4,00 x 158,86	635,44
Costo de impresión y envío 26/11/2024: 1,00 x 33,08	33,08
Multas por Mora	87,67
Recargos por Mora	0,91
Importe Crédito Aplicado	-1.761,00
Ajuste por Redondeo	0,26
Importe No Gravado	1.720,32
Importe Gravado	121,66
IVA Tasa Básica	26,76
Total Monto	1.868,74
Monto no facturable	-1.760,74

REFERENCIAS:

TOTAL

RES: 1442/2014
Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
Constancia de IVA al día
Número de CAE: 90241970569 RANGO: 5999995 y 6999993

S***108,00

MONEDA UYU

Código de seguridad: JHKCzW

Fecha de vencimiento
CAE: 02/09/2026

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2‰ (dos por mil).

NUM. MEDIDOR: 884361
LEC. ANTERIOR: 2183
LEC. ACTUAL: 2194
CONSUMO M3: 11
TIPO DE LEC.: Real

GRÁFICA DE CONSUMO

*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.
*Adherido a débito automático: OCA S.A.
*Los reclamos sobre esta factura deben realizarse 72hs antes de su vencimiento

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

	N° DE CUENTA	IMPORTE		N° DE CUENTA	IMPORTE
	8451221	S***108,00		XXXXXXXX	XXXXXXXX
	EMISIÓN	VENCIMIENTO		EMISIÓN	VENCIMIENTO
PAGO DEL MES	26/11/2024	09/12/2024	PAGO TOTAL	XXXXXXXX	XXXXXXXX

E-TICKET N 6871738 CRÉDITO

9313245

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Montevideo: Carlos Roxio 1275
Interior del País: Oficinas Locales



Obras Sanitarias del Estado

Correo electrónico: info@ose.com.uy
Fono Agua: 08001871 (Línea gratuita)
Sitio web: www.ose.com.uy

CONSUMIDOR FINAL
8938085

TITULAR
FERNANDEZ J JUAN

TIPO DOCUMENTO
C.I.

PAÍS
UY

R.U.C. 211962820014

E-TICKET
N 7983813 CRÉDITO
VENCE: 07/01/2025

TARIFA: Residencial colectiva
UNIDADES: 4
DIAMETRO: 12.5 mm
SANEAM.:
INCENDIO:

DIRECCIÓN DE CONSUMO
MUNIZ 844,0, MALDONADO, AIGUA

N° DE CUENTA	FECHA	PERÍODO CONSUMO	VENCIMIENTO
8451221	24/12/2024	26/11/2024-24/12/2024	07/01/2025

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

	PRECIO FINAL
Cargo Fijo Agua Potable 26/11/2024 a 24/12/2024: 4,00 x 271,22	1.084,88
Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.) 26/11/2024 a 24/12/2024: 4,00 x 158,86	635,44
Costo de impresión y envío 24/12/2024: 1,00 x 33,08	33,08
Ajuste por Redondeo	0,32
Importe No Gravado	1.720,32
Importe Gravado	33,08
IVA Tasa Básica	7,28
Total Monto	1.760,68
Monto no facturable	0,32

REFERENCIAS: %2 = \$ 880.50 c/u.

RES: 1442/2014
Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
Constancia de IVA al día
Número de CAE: 90241970593 RANGO: 69999994 y 79999992

TOTAL
\$***1.761,00

MONEDA UYU


Fecha de vencimiento
CAE: 02/09/2026

Código de seguridad: 4kjG87

PENALIZACIÓN Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2% (dos por mil).

M. MEDIDOR: 884381
C. ANTERIOR: 2194
C. ACTUAL: 2199
CONSUMO M3: 5
D. DE LEC.: Real

GRÁFICA DE CONSUMO



*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.
*Adherido a débito automático: OCA S.A.
*Los reclamos sobre esta factura deben realizarse 72hs antes de su vencimiento

de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

N° DE CUENTA	IMPORTE
8451221	\$***1.761,00
EMISIÓN	VENCIMIENTO
24/12/2024	07/01/2025

E-TICKET N 7983813 CRÉDITO

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

N° DE CUENTA	IMPORTE
XXXXXXX	XXXXXXX
EMISIÓN	VENCIMIENTO
XXXXXXX	XXXXXXX

PAGO TOTAL

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Montevideo: Carlos Rosta 1275
Interior del País: Oficinas Locales

OSE

Obras Sanitarias del Estado

Correo electrónico: info@ose.com.uy
Fono Agua: 95001871 (línea gratuita)
Sitio web: www.ose.com.uy

R.U.C: 211962820014
E-TICKET
N 9242009 CRÉDITO
VENCE: 04/02/2025

1 JUAN FERNANDEZ
DRAPPER, 669, FRENTE, Apto.0
Ref. DRAPPER (FERNANDEZ)
20561, AIGUA, MALDONADO
P. 246

Ref. Cobro: 308917824
Cargos a pagar:
Cuenta 2344

CONSUMIDOR FINAL 8938085	TITULAR FERNANDEZ 1 JUAN	TIPO DOCUMENTO C.I.	PAIS UY
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

TARIFA: Residencial colectiva
UNIDADES: 4
DIAMETRO: 12.5 mm
SANEAM.:
INCENDIO:

DIRECCION DE CONSUMO
MUNIZ 844,0, MALDONADO, AIGUA

N° DE CUENTA	FECHA	PERIODO CONSUMO	VENCIMIENTO
8451221	24/01/2025	25/12/2024-24/01/2025	04/02/2025

DETALLE DE LA FACTURACIÓN		PRECIO FINAL
Cargo Fijo Agua Potable 25/12/2024 a 31/12/2024: 4,00 x 61,24		244,96
Cargo Fijo Agua Potable 01/01/2025 a 24/01/2025: 4,00 x 224,68		898,72
Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.) 25/12/2024 a 31/12/2024: 4,00 x 35,87		143,49
Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.) 01/01/2025 a 24/01/2025: 4,00 x 131,60		526,36
Costo de impresión y envío 24/01/2025: 1,00 x 35,40		35,40
Ajuste por Redondeo		0,25
Importe No Gravado		1.813,56
Importe Gravado		35,40
IVA Tasa Básica		7,79
Total Monto		1.856,75
Monto no facturable		0,25
		TOTAL
		\$***1.857,00
		MONEDA UYU

REFERENCIAS: = 1.2 = \$ 928,50

RES: 1442/2014
Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
Constancia de IVA al día
Número de CAE: 90241970658 RANGO: 89999992 y 99999990

Fecha de vencimiento
CAE: 02/09/2026

Código de seguridad: 8IHuN7

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2‰ (dos por mil).

GRÁFICA DE CONSUMO

NUM. MEDIDOR	854381
LEC. ANTERIOR	2199
LEC. ACTUAL	2205
CONSUMO M3	6
TIPO DE LEC.	Real

*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago
*Adherido a débito automático: OCA S.A.
*Los reclamos sobre esta factura deben realizarse 72hs antes de su vencimiento

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

N° DE CUENTA	IMPORTE
8451221	\$***1.857,00
EMISIÓN	VENCIMIENTO
24/01/2025	04/02/2025

PAGO DEL MES E-TICKET N 9242009 CRÉDITO

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.

N° DE CUENTA	IMPORTE
XXXXXXX	XXXXXXX
EMISIÓN	VENCIMIENTO
XXXXXXX	XXXXXXX

PAGO TOTAL



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USUARIOS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS
PARANAGUÁ 3301 - MONTEVIDEO
B.U.T. 2007020002



☎ 098 1930 00
🌐 ute.com.uy
📱 UTE App
📠 *1930
📞 0800 1930

RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE

AIGUA - CP 20561-00672

MALDONADO

MEDIDOR Nro 00813016821
CENTRO DE ATENCIÓN AIGUA GRA. ARTIGAS 700

TIPO DE DOCUMENTO
e-Ticket Crédito

N° de Cuenta

0945647260

Vencimiento

11/12/2024

N° de Factura	Fecha de Emisión	Próx. Vencimiento	Detalle de Facturación																	
R 1358294	04/12/2024	15/01/2025	CONCEPTO	IMPORTE																
Titular de la Cuenta			CARGO FIJO	235,00																
RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA CONSUMIDOR FINAL			CARGO POTENCIA CONTRATADA 6,000 kW x \$60,50	363,00																
Dirección del Servicio			CARGO ENERGÍA MENSUAL 1er Escalón 48,000 kWh x \$5,344	256,51																
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE AIGUA			Acuerdo de Servicio 0046824148																	
Período de Consumo Eléctrico			Tarifa Aplicada																	
03/11/2024 a 03/12/2024			General Simple																	
Tipo de Zona Eléctrica			Potencia Contratada (kW)																	
ADT 3 - Urbana densidad baja			6																	
Consumo Activo (kWh)			48																	
Información de Medidores																				
Tipo de Energía	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo (kWh)	Tipo de Lectura																
Med 813016821																				
Activo	608	656	48	Regular																
Reactiva	84	89	5	Regular																
Información de Interés																				
Entre el 01-01-2024 y 30-06-2024, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSA. Factura en Sistema de Débito 8800																				
UTE PROMUEVE UNA RÁPIDA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL GOBIERNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno			UTE ADHIERE AL CLEARING DE IMPORTE																	
Cod Seg U2V0H			<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTALES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 22%</td> <td>855,41</td> </tr> <tr> <td>IVA Tasa Básica 22%</td> <td>188,19</td> </tr> <tr> <td>Redondeo</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.044,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS DEL MES</td> <td>1.044,00</td> </tr> <tr> <td>DEUDA ANTERIOR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL</td> <td>\$1.044,00</td> </tr> </table>		SUBTOTALES		Importe Gravado 22%	855,41	IVA Tasa Básica 22%	188,19	Redondeo	0,40	Total	1.044,00	TOTAL CARGOS DEL MES	1.044,00	DEUDA ANTERIOR	0,00	IMPORTE TOTAL	\$1.044,00
SUBTOTALES																				
Importe Gravado 22%	855,41																			
IVA Tasa Básica 22%	188,19																			
Redondeo	0,40																			
Total	1.044,00																			
TOTAL CARGOS DEL MES	1.044,00																			
DEUDA ANTERIOR	0,00																			
IMPORTE TOTAL	\$1.044,00																			
Evolución en el Consumo Eléctrico																				
kWh																				
				R 1358294																
EN ESTE MES SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA SE PRESENTADO EN 18 POR 24																				

Res. 30/8/2014. Puede verificar comprobante en www.ute.com.uy. IVA al día Nro. de CAE: 902428668. Rango de CAE: R. 100001 380006. Fecha de val. 26-10-2026

Importe Total	
Referencia de Pago	Importe

Cargos del Mes	
Referencia de Pago	Importe
0945647260509442684234E	\$1.044,00
SR 13582940000000095541	



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS
Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS
PARAGUAY 2431 - MCNTEVIDEO
R.U.T. 31077973002

☎ 098 1930 00
🌐 ute.com.uy
📱 UTE App
📞 *1930
📠 0800 1930

RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE

AIGUA - CP 20561-00672

MALDONADO

MEDIDOR Nro.00813016821
CENTRO DE ATENCIÓN AIGUÁ GRA. ARTIGAS 700


TIPO DE DOCUMENTO
e-Ticket Crédito

Nº de Cuenta

0945647260


Vencimiento

15/01/2025

Nº de Factura	Fecha de Emisión	Próx. Vencimiento	Detalle de Facturación	
R 2916348	06/01/2025	12/02/2025	CONCEPTO	IMPORTE
Titular de la Cuenta			CARGO FIJO (por 0,9)	212,31
RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA CONSUMIDOR FINAL			CARGO FIJO (por 0,1)	26,10
Dirección del Servicio			CARGO POTENCIA CONTRATADA	
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE AIGUA			6.000 kW x \$60,50 (por 0,9032258)	327,87
Acuerdo de Servicio			6.000 kW x \$67,00 (por 0,0967741)	38,90
0946824148			CARGO ENERGÍA MENSUAL	
Período de Consumo Eléctrico			1er Escalón 34,323 kWh x \$5,344	183,42
03/12/2024 a 03/01/2025			1er Escalón 3,677 kWh x \$5,397	19,84
Tarifa Aplicada			UTE PREMIA	
General Simple.			DESCUENTO Cargo Fijo	-238,41
Tipo de Zona Eléctrica			DESCUENTO Potencia Contratada	-366,77
ADT 3 - Urbana				
Potencia Contratada (kW)				
6				
Consumo Activo (kWh)				
38				
Información de Medidores				
Tipo de Energía	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo (kWh)	Tipo de Lectura
Med 813016821				
Activa	656	694	38	Regular
Reactiva	89	95	6	Regular
Información de Interés				
Factura en Sistema de Débito BROU ¡Felicitaciones! Por su buen comportamiento de pago lo reconocemos otorgándole el beneficio "UTE PREMIA".				
UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntisoborno			 Cod Seg.dj9JqU	
UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES			IMPORTE TOTAL \$248,00 Evolución en el Consumo Eléctrico kWh  EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO \$7,99 POR DÍA	
SUBTOTALES			Importe Gravado 22%	203,26
			IVA Tasa Básica 22%	44,72
			Redondeo	0,02
			Total	248,00
TOTAL CARGOS DEL MES				248,00
DEUDA ANTERIOR				0,00
IMPORTE TOTAL				\$248,00

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.ute.com.uy. IVA al día Nro. de CAE: 90242505681. Rango de CAE: R 2000001 3000000. Fecha de vto. 28-10-2026

Importe Total	Referencia de Pago	Importe

Cargos del Mes	Referencia de Pago	Importe
	09456472605094744328038	\$248,00
		
SR 2916348000000020326		



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS
Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS
PARAGUAY 2431 - MONTEVIDEO
R.U.T. 20778720012



RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE

AIGUA - CP 20561-00672

MALDONADO

MEDIDOR Nro.00813016821
CENTRO DE ATENCIÓN AIGUÁ GRA. ARTIGAS 700


TIPO DE DOCUMENTO
e-Ticket Crédito

Nº de Cuenta

0945647260

Vencimiento

12/02/2025

Nº de Factura	Fecha de Emisión	Próx. Vencimiento	Detalle de Facturación	
R 4487582	05/02/2025	19/03/2025	CONCEPTO	IMPORTE
Titular de la Cuenta			CARGO FIJO	261,00
RODRIGUEZ PEREZ, SALY LECIDA CONSUMIDOR FINAL			CARGO POTENCIA CONTRATADA 6,000 kW x \$67,00	402,00
Dirección del Servicio			CARGO ENERGÍA MENSUAL 1er Escalón 34,000 kWh x \$5,397	183,50
CL MUNIZ, MARGARITA 0848 GARAJE AIGUA				
Acuerdo de Servicio				
0946824148				
Periodo de Consumo Eléctrico				
03/01/2025 a 03/02/2025				
Tarifa Aplicada				
General Simple.				
Tipo de Zona Eléctrica				
ADT 3 - Urbana densidad baja				
Potencia Contratada (kW)				
6				
Consumo Activo (kWh)				
34				
Información de Medidores				
Tipo de Energía	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo (kWh)	Tipo de Lectura
Med 813016821				
Activa	694	728	34	Regular
Reactiva	85	101	6	Regular
Información de Interés				
Factura en Sistema de Débito BR00				
UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno			 Cod.Seg.MKzQJ6	
UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES			Evolución en el Consumo Eléctrico kWh 	
			SUBTOTALES Importe Gravado 22% 846,50 IVA Tasa Básica 22% 186,23 Redondeo 0,27 Total 1.033,00	
			TOTAL CARGOS DEL MES 1.033,00 DEUDA ANTERIOR 0,00 IMPORTE TOTAL \$1.033,00	
EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO \$33.31 POR DÍA.				

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.ute.com.uy. IVA a día.Nro. de CAE: 90242505851. Rango de CAE: R 4000001 5000000. Fecha de vto. 28-10-2026

Importe Total	Referencia de Pago	Importe

Cargos del Mes	Referencia de Pago	Importe
	09456472605094048385801	\$1.033,00
  		

SR 44875820000000084650

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0002349
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	17/05/2025 00:30:38	
Tipo:	Enviar	

Se envía para prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2025-10-3-0002349-Mail ITGA M56.pdf	Sí
2	2025-10-3-0002349-Nota elevación informes trimestrales 2024.pdf	Sí
3	2025-10-3-0002349-11 Informe Trimestral- M56 con adjuntos febrero-abril 2024.pdf	Sí
4	2025-10-3-0002349-12 Informe Trimestral- M56 con adjuntos mayo-julio 2024.pdf	Sí
5	2025-10-3-0002349-13 Informe Trimestral- M56 con adjuntos agosto-octubre 2024.pdf	Sí
6	2025-10-3-0002349-14 Informe Trimestral- M56 con adjuntos noviembre 2024-enero 2025.pdf	Sí

Firmante:
TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ

4/7/25, 11:50

Correo - martin.goyeneche@mtop.gub.uy

RE: Auditoria ambiental 18/03/2024

Ana Hernandez <ahernandez@hyg.com.uy>

vie 16/5/2025 13:48

Para: MARTIN GOYENECHÉ <martin.goyeneche@mtop.gub.uy>; PATRICIA ALVES BECERRA <patricia.alvesbecerra@mtop.gub.uy>; 'Daniel Cerrillo' <dcerrillo@hyg.com.uy>; hnin@hyg.com.uy <hnin@hyg.com.uy>; 'Karine Ganemian' <kganemian@cvu.com.uy>; SARAH MORIOKA <sarah.morioka@mtop.gub.uy>;

Cc: JOSE MARTUCCI <jose.martucci@mtop.gub.uy>; WALTER MOLINA <walter.molina@mtop.gub.uy>;

Hola Martin

Muchas gracias.

La fecha de inicio de actividades de esa cantera fue 13 de enero de 2023 y previo al vencimiento de la AAO (en diciembre 2024) se gestionó y está en trámite ante Dinacea una ampliación de plazo.

La inclusión de este documento está previsto para ser incluido en el ITGA de este trimestre (feb-Abril 25) ya que hasta enero el permiso estaba vigente y se disponía de acopios explotados previamente.

Saludos

Ana

De: MARTIN GOYENECHÉ <martin.goyeneche@mtop.gub.uy>

Enviado el: viernes, 16 de mayo de 2025 01:32 p. m.

Para: Ana Hernandez <ahernandez@hyg.com.uy>; PATRICIA ALVES BECERRA <patricia.alvesbecerra@mtop.gub.uy>; 'Daniel Cerrillo' <dcerrillo@hyg.com.uy>; hnin@hyg.com.uy; 'Karine Ganemian' <kganemian@cvu.com.uy>; SARAH MORIOKA <sarah.morioka@mtop.gub.uy>

CC: JOSE MARTUCCI <jose.martucci@mtop.gub.uy>; WALTER MOLINA <walter.molina@mtop.gub.uy>

Asunto: Re: Auditoria ambiental 18/03/2024

Ana, como estas?

Con la información enviada podemos dar por levantados los hallazgos de la Auditoria Ambiental fecha 18/03/24 Lic M-56 Contrato 16/06/21

Te hago un comentario respecto al ITGA N° 14

- La cantera del padron N°7302 tendría su AAO vencida desde el 27/10/24, para chequearlo se deberá indicar la fecha de inicio de los trabajos

Saludos

I.Q. Martin Goyeneche
Departamento de Calidad, Ambiental, Laboral y de Materiales
Direccion Nacional de Vialidad
Ministerio de Transporte y Obras Publicas

4/7/25, 11:50

Correo - martin.goyeneche@mtop.gub.uy

De: Ana Hernandez <ahernandez@hyg.com.uy>

Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 12:15:41

Para: PATRICIA ALVES BECERRA; MARTIN GOYENECHÉ; 'Daniel Cerrillo'; hnin@hyg.com.uy; 'Karine Ganemian'; SARAH MORIOKA

Cc: JOSE MARTUCCI; WALTER MOLINA

Asunto: RE: Auditoria ambiental 18/03/2024

Buen dia Patricia

Como estas?

Te adjunto la documentación que restaba.

En cuanto a la NC3: Se adjunta documento con los lineamientos de Monerden que difieren del PGA de nuestro contrato al cual están adheridos (en el mismo se incluye el depósito en Aigua).

Además se incluyen los 4 ITGA restantes: Feb24 a Ene25.

En cuanto a la NC-5. Monerden nos indico que el producto resultante de la gestión del derrame contaminado fue entregado en nuestro Obrador de Velázquez (Adjunto nota). Nosotros ese producto junto con otros lo gestionamos con un gestor autorizado aca en Pando (Adjunto remito).

Saludos

Ana

De: PATRICIA ALVES BECERRA <patricia.alvesbecerra@mtop.gub.uy>

Enviado el: viernes, 9 de mayo de 2025 08:01 a. m.

Para: MARTIN GOYENECHÉ <martin.goyeneche@mtop.gub.uy>; Ana Hernandez <ahernandez@hyg.com.uy>; 'Daniel Cerrillo' <dcerrillo@hyg.com.uy>; hnin@hyg.com.uy; Karine Ganemian <kganemian@cvu.com.uy>; SARAH MORIOKA <sarah.morioka@mtop.gub.uy>

CC: JOSE MARTUCCI <jose.martucci@mtop.gub.uy>; WALTER MOLINA <walter.molina@mtop.gub.uy>

Asunto: Re: Auditoria ambiental 18/03/2024

Ana, buenos días

Nuevamente solicito nos hagan llegar la siguiente información:

- Constancia de la gestión sobre el derrame detectado en marzo del 2024 en el campamento de Aigúa (NC5).
- Como mínimo, últimos dos ITGA del contrato. En ellos deben hacer referencia a los depósitos de Monerden en Aigua.

Respecto a las ocupaciones en la faja, nosotros hicimos las denuncias.

Saludos,

Ing. Patricia Alves-Becerra

División Regional 2 DNV - MTOP

José E. Rodó 114 / Tel: +598 4472 4806

Rocha-Uruguay

De: MARTIN GOYENECHÉ

Enviado: viernes, 2 de mayo de 2025 13:29:53

Para: PATRICIA ALVES BECERRA; Ana Hernandez; 'Daniel Cerrillo'; hnin@hyg.com.uy; Karine Ganemian; SARAH MORIOKA

Cc: JOSE MARTUCCI; WALTER MOLINA

Asunto: Re: Auditoria ambiental 18/03/2024

4/7/25, 11:50

Correo - martin.goyeneche@mtop.gub.uy

Este Departamento, coincide con lo expuesto por la Directora de Obra Ing. Patricia Alves

I.Q. Martin Goyeneche
Departamento de Calidad, Ambiental, Laboral y de Materiales
Direccion Nacional de Vialidad
Ministerio de Transporte y Obras Publicas

De: PATRICIA ALVES BECERRA
Enviado: martes, 29 de abril de 2025 13:27:54
Para: Ana Hernandez; 'Daniel Cerrillo'; hnin@hyg.com.uy
Cc: JOSE MARTUCCI; MARTIN GOYENECHÉ; WALTER MOLINA
Asunto: Re: Auditoria ambiental 18/03/2024

Ana, buenos días

Te hago los siguientes comentarios:

- En la documentación enviada no hacen referencia a los depósitos de Monerden en Aigua (NC3).
- Teniendo en cuenta que ellos no solo se encargan de la gestión de la faja, el PGA no asegura que cumplan con los requisitos ambientales (NC3).
- No hay constancia de la gestión sobre el derrame detectado en marzo del 2024 en el campamento de Aigúa (NC5).
- No están incluidas las denuncias de las ocupaciones de la faja en ruta 39.
- No hemos recibido ITGA del contrato en el último año.

Saludos,

Ing. Patricia Alves-Becerra
División Regional 2 DNV - MTOP
José E. Rodó 114 / Tel: +598 4472 4806
Rocha-Uruguay

De: Ana Hernandez <ahernandez@hyg.com.uy>
Enviado: lunes, 28 de abril de 2025 18:16:00
Para: PATRICIA ALVES BECERRA; 'Daniel Cerrillo'; hnin@hyg.com.uy
Cc: JOSE MARTUCCI; MARTIN GOYENECHÉ; WALTER MOLINA
Asunto: RE: Auditoria ambiental 18/03/2024

Buenas tardes Patricia

Se adjunta nota dando cumplimiento en tiempo y forma la Orden de servicio enviada.

Saludos
Ana

De: PATRICIA ALVES BECERRA <patricia.alvesbecerra@mtop.gub.uy>
Enviado el: lunes, 21 de abril de 2025 12:05 p. m.
Para: Ana Hernandez <ahernandez@hyg.com.uy>; Daniel Cerrillo <dcerrillo@hyg.com.uy>; hnin@hyg.com.uy
CC: JOSE MARTUCCI <jose.martucci@mtop.gub.uy>; MARTIN GOYENECHÉ <martin.goyeneche@mtop.gub.uy>; WALTER

4/7/25, 11:50

Correo - martin.goyeneche@mtop.gub.uy

MOLINA <walter.molina@mtop.gub.uy>

Asunto: RV: Auditoria ambiental 18/03/2024

Estimados, buenos días. Espero que se encuentren bien.

Les adjuntamos una orden de servicio, dadas las reiteradas solicitudes de información para levantar las NC y observaciones de la auditoria ambiental de marzo del 2024.

Quedamos a la espera de la información solicitada. Muchas gracias

Ing. Patricia Alves-Becerra

División Regional 2 DNV - MTOP

José E. Rodó 114 / Tel: +598 4472 4806

Rocha-Uruguay

De: PATRICIA ALVES BECERRA

Enviado: martes, 21 de enero de 2025 11:10

Para: Ana Hernandez; hnin@hyg.com.uy

Cc: JOSE MARTUCCI; MARTIN GOYENECHÉ; WALTER MOLINA

Asunto: Re: Auditoria ambiental 18/03/2024

Estimados, buenos días

Reitero que tienen pendiente enviarnos la documentación para levantar dos NC y las observaciones de la auditoria ambiental de **marzo 2024**.

Saludos

Ing. Patricia Alves-Becerra

División Regional 2 DNV - MTOP

José E. Rodó 114 / Tel: +598 4472 4806

Rocha-Uruguay

De: PATRICIA ALVES BECERRA

Enviado: martes, 15 de octubre de 2024 10:58:59

Para: Ana Hernandez; hnin@hyg.com.uy

Cc: JOSE MARTUCCI; MARTIN GOYENECHÉ; WALTER MOLINA

Asunto: Re: Auditoria ambiental 18/03/2024

Estimados, buenos días

Tenemos pendiente que nos envíen la documentación para levantar dos NC y las observaciones.

Aguardo respuesta.

Saludos

<https://webmail.mtop.gub.uy/owa/#path=/mail/search>

4/8

4/7/25, 11:50

Correo - martin.goyeneche@mtop.gub.uy

Ing. Patricia Alves-Becerra

División Regional 2 DNV - MTOP

José E. Rodó 114 / Tel: +598 4472 4806

Rocha-Uruguay

De: PATRICIA ALVES BECERRA

Enviado: martes, 13 de agosto de 2024 13:40:52

Para: Ana Hernandez; hnin@hyg.com.uy

Cc: JOSE MARTUCCI; MARTIN GOYENECHÉ

Asunto: Re: Auditoría ambiental 18/03/2024

Estimados,

Procedo a notificarlos de las últimas actuaciones correspondientes al expediente de la auditoría ambiental del contrato de mantenimiento M/56.

Saludos,

Ing. Patricia Alves-Becerra

División Regional 2 DNV - MTOP

José E. Rodó 114 / Tel: +598 4472 4806

Rocha-Uruguay

De: Ana Hernandez <ahernandez@hyg.com.uy>

Enviado: jueves, 23 de mayo de 2024 15:50:13

Para: PATRICIA ALVES BECERRA; hnin@hyg.com.uy

Asunto: RE: Auditoría ambiental 18/03/2024

Hola Patricia

Como estas?

Te adjunto el documento requerido.

Sds

Ana

De: PATRICIA ALVES BECERRA <patricia.alvesbecerra@mtop.gub.uy>

Enviado el: jueves, 23 de mayo de 2024 03:20 p. m.

Para: hnin@hyg.com.uy

CC: Ana Hernandez <ahernandez@hyg.com.uy>

Asunto: Re: Auditoría ambiental 18/03/2024


4/7/25, 11:50

Correo - martin.goyeneche@mtop.gub.uy

Ana, Homero. Buenas tardes

Respecto a las ocupaciones en la faja de ruta 39 km 87 y 88, cuando puedan hagan las denuncias.

Me pueden enviar el siguiente documento que esta ilegible.



Muchas gracias. Saludos

Ing. Patricia Alves-Becerra

4/7/25, 11:50

Correo - martin.goyeneche@mtop.gub.uy

División Regional 2 DNV - MTOP

José E. Rodó 114 / Tel: +598 4472 4806

Rocha-Uruguay

De: Ana Hernandez <ahernandez@hyg.com.uy>
Enviado: jueves, 9 de mayo de 2024 23:04:49
Para: PATRICIA ALVES BECERRA; hnin@hyg.com.uy; 'Daniel Cerrillo'
Cc: JOSE MARTUCCI
Asunto: RE: Auditoria ambiental 18/03/2024

Hola Patricia

Como estas?

Adjunto nota y adjuntos con lo solicitado en el plazo acordado.

Quedamos a la espera de cualquier información adicional que se requiera.

Saludos

Ana

De: PATRICIA ALVES BECERRA <patricia.alvesbecerra@mtop.gub.uy>
Enviado el: lunes, 29 de abril de 2024 10:22 a. m.
Para: hnin@hyg.com.uy; Ana Hernandez <ahernandez@hyg.com.uy>
CC: JOSE MARTUCCI <jose.martucci@mtop.gub.uy>
Asunto: Auditoria ambiental 18/03/2024

Estimados, buenos días

Adjunto para su notificación informe de la auditoría ambiental del pasado 18 de marzo, el cual contiene 6 no conformidades a levantar.

Las NC 1 y 2 hacen referencia a la auditoria que tuvimos el 21/09/2023 y no han dado respuesta para levantar los desvíos allí especificados.

Según establece el informe se deberá enviar por mail a DEGAC el plan de acción para levantar las observaciones y NC en un plazo de 10 días.

Quedo atenta a sus respuestas. Saludos

Ing. Patricia Alves-Becerra

<https://webmail.mtop.gub.uy/owa/#path=/mail/search>

7/8

4/7/25, 11:50

Correo - martin.goyeneche@mtop.gub.uy

División Regional 2 DNV - MTOP

José E. Rodó 114 / Tel: +598 4472 4806

Rocha-Uruguay

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0002349
Oficina Actuante:	DNI - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES 10/003/10010000	
Fecha:	04/07/2025 11:55:09	
Tipo:	Enviar	

Se adjuntan aclaraciones realizadas por la empresa contratista, respecto al ITGA N° 14.

Se remite al la UCAT con destino a la CVU

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2025-10-3-0002349-Aclaraciones H&G M-56 ITGA 14.pdf	Sí

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0002349
Oficina Actuante:	DNI - UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT	
Fecha:	04/07/2025 18:37:59	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0002349
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	07/07/2025 11:39:16	
Tipo:	Elevar	

Atento a los informes precedentes, se eleva a la Dirección General de Secretaría, para su conocimiento sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante:
LAYERA, MARIA CRISTINA
Pase a Firma
FEDERICO MAGNONE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0002349
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	21/07/2025 11:56:47	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
FEDERICO MAGNONE	21/07/2025 11:56:45	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0002349
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	21/07/2025 15:58:53	
Tipo:	Enviar	

Siga según lo dispuesto por el Director NAcional de Vialidad en folio N° 124.-

Firmante:
RODRIGUEZ, NADIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0002349
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	21/07/2025 16:22:16	
Tipo:	Enviar	

Cumpliendo lo solicitado pase a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
DI NUTO, MARIELA