

Paso de los Toros, 26 de agosto 2025

SR. DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD

Ing. Federico Magnone

Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo estipulado elevamos a usted el Tercer Informe Trimestral de Gestión Ambiental de la Obra Ampliación P/43 acondicionamiento de Ruta 20 entre las progresivas 147k200 y Ruta 5, correspondiente al mes de julio 2025.

I. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Durante este trimestre de la obra se ha registrado un porcentaje de avance acumulado del 98%, pudiéndose detallar en forma somera las principales tareas que se realizaron en este período:

1. Tendido de base y reciclado de pavimentos con cemento portland



2. Tendido de mezcla asfáltica



II. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se han realizado modificaciones al PGA, el cual fue presentado en el primer informe.

III. GESTIÓN DE CANTERAS

La empresa Chediack ha obtenido los permisos ambientales para la explotación de áridos en el padrón 4240 de la 10ª sección catastral del departamento de Río Negro. Se adjunta en el Anexo V la nota de solicitud de la extensión de plazo de AAO.

A continuación, se presenta cuadro con los volúmenes extraídos por mes, para el total de la obra:

Mes	m3
Mar-24	40000
Abr-24	10000
May-24	10000
Jun-24	10000
Jul-24	10000
Ago-24	10000
set-24	5000
Oct-24	3000
Nov-24	1000
Dic-24	3000
Ene-25	4000
Feb-25	1000
Mar-25	1000
Abr-25	1200
May-25	2000
Jun-25	4000
Jul-25	-

El proveedor de áridos para la elaboración de mezcla asfáltica es la cantera comercial ubicada en el padrón n°2070 de la 10° Sección Catastral del departamento de Tacuarembó. Se adjunta en el Anexo V la AAO y nota de ingreso en el Ministerio de Ambiente para renovación de plazo.

A continuación, se presenta cuadro con los volúmenes extraídos por mes, para el total de la obra:

Mes	m3
set-24	1.000
Oct-24	2.500
Nov-24	1.200
Dic-24	1.000
Ene-25	3.800
Feb-25	2.700
Mar-25	3.600
Abr-25	-
May-25	3.100
Jun-25	2.600
Jul-25	-

IV. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

En anexo I se adjuntan los registros generados en el segundo trimestre de la obra. Los mencionados registros corresponden a:

- ✓ Registro de limpieza de los baños químicos y portátiles por parte de la empresa de la Empresa AC Químicos.
- ✓ Retiro y destino final de los residuos domésticos – los residuos asimilables a urbanos generados en comedor y oficinas son trasladados y dispuestos en el vertedero municipal de Paso de los Toros. Al tratarse de un servicio municipal no se generan registros de la disposición de estos.
- ✓ Retiro y destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales y peligrosos – Se Gestiona a través de la empresa Olecar.
- ✓ Retiro y destino final de neumáticos en desuso – Se gestiona a través de la empresa Neumáticos Millán.
- ✓ Maquinaria – se resume en este ítem lo relativo a:
 - Mantenimiento preventivo de maquinaria.
 - Cambio de aceite a la maquinaria.
 - Consumo de combustible
- ✓ Las actividades de capacitación realizadas en el período informado se realizan en forma planificada al inicio de la jornada y son registradas en planillas que se adjuntan a manera de ejemplo.

Se deja constancia que no se realiza lavado de maquinarias y equipos en la obra.

V. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

El agua para consumo de los trabajadores de la empresa es agua mineral envasada en bidones de 20l dispuestos en dispensadores en distintos lugares del obrador, y bidones de 6l distribuidos en los frentes de obra. A modo de ejemplo en Anexo II se adjuntan parte de los comprobantes del agua adquirida.

Asimismo, y dando cumplimiento a las exigencias del MTSS se dispone de un tanque elevado para el suministro de agua potable, adquirida en OSE de Paso de los Toros, con destino a las piletas y duchas del obrador. En Anexo II se adjuntan comprobantes del agua adquirida en OSE.

Para alimentar los vestuarios servicios higiénicos y los diferentes procesos que se desarrollan en el obrador (lavado de vestuarios y locales, etc.) el agua se extrae de la acumulación de agua generada en la cantera.

Se adjunta en el Anexo II la constancia del monitoreo de las emisiones de la planta asfáltica realizados por el laboratorio LABAC, que aún no han enviados los resultados.

VI. MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Tal como fuera establecido en el punto V, en el Anexo I se encuentra detallada la totalidad de maquinaria que ha sido afectada a la obra en cuestión, adjuntándose además las planillas de mantenimiento periódico preventivo de aquellas que han sido utilizadas hasta el momento y el consumo de combustible de ellas.

VII. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

En Anexo III se detalla el personal que trabaja en la obra en el tercer trimestre de trabajo.

VIII. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

De acuerdo con lo especificado en el punto V del presente documento, en el Anexo I, se adjunta la temática y los registros de las actividades de capacitación realizadas en el tercer trimestre de la obra.

IX. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

La ciudad más cercana a la obra es la ciudad de Paso de los Toros, distante a unos 25 km aproximadamente del obrador. Hasta el momento la interacción con la comunidad local ha sido la ocupación de mano de obra de la zona, alojamiento de personal en la ciudad, donaciones de materiales en desuso (se adjunta nota en Anexo I).

X. AUDITORÍAS AMBIENTALES

Durante este trimestre no se han recibido auditorías ambientales por parte del MTOP o de la CNV; independientemente de esto la empresa tiene contrato con un auditor externo, quien realiza visitas periódicas, no encontrándose observaciones de relevancia.

XI. SUB-CONTRATOS

La empresa subcontratada para la obra es Macromil S.A., en el primer informe se adjuntó la nota de adhesión al Plan de Gestión Ambiental de la obra.

XII. PROVEEDORES

Adjuntos en Anexo IV se detalla la totalidad de proveedores de la empresa para la obra en su conjunto.

XIII. CONTINGENCIAS

Durante el tercer trimestre de la obra no se han registrado contingencias que provocaran impactos ambientales.

XIV. TAREAS DE CIERRE

Durante el presente trimestre, se han culminado las tareas de levantamiento del obrador principal ubicado al Oeste del Arroyo Salsipuedes. A solicitud del propietario del predio se dejarán las plateas de hormigón, caminería interna y los recintos alambrados construidos como depósitos transitorios de residuos (Se adjunto en el ITGA anterior).

El obrador de la empresa se ha trasladado al predio de la cantera, en informes anteriores se presentaron los planos de ambos obradores.

Sin más saluda atentamente,

p/CHEDIACK
Ing. Manuela Nebu

ANEXO I

**GESTIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS QUÍMICOS
VACIADOS DE FOSAS SÉPTICAS**

AC QUIMICOS / CHEDIACK - MAYO A JUNIO

Nro de Servicio	Concepto	Baño	Dirección	Horario Fotografía	Imagen	CI Controlador	Firma	CI Controlador	Firma	Observaciones
116314	Servicio	Q015	Ruta 20	05/05/2025 12:57pm				52970142		
116315	Servicio	Q691	Ruta 20	05/05/2025 01:31pm				52970142		
116953	Servicio	Q691	Ruta 20	07/05/2025 12:41pm				45873379		
116952	Servicio	Q015	Ruta 20	07/05/2025 12:23pm				45873379		
118328	Servicio	Q691	Ruta 20	13/05/2025 09:47am				52970142		
118327	Servicio	Q015	Ruta 20	13/05/2025 09:17am				52970142		
118842	Servicio	Q015	Ruta 20	15/05/2025 08:55am				45873379		
118843	Servicio	Q691	Ruta 20	15/05/2025 09:14am				45873379		
120168	Servicio	Q015	Ruta 20	20/05/2025 09:44am				52970142		

Nro de Servicio	Concepto	Baño	Dirección	Horario F otografía	Imagen	CI Contro lador	Firma	CI Contro lador	Firma	Observac iones
										
120848	Servicio	Q015	Ruta 20	22/05/202 5 08:55am				52970142		
120849	Servicio	Q691	Ruta 20	22/05/202 5 09:17am				52970142		
122252	Servicio	Q691	Ruta 20	29/05/202 5 09:47am				52970142		
122251	Servicio	Q015	Ruta 20	29/05/202 5 09:17am				52970142		
124230	Servicio	Q691	Ruta 20	03/06/202 5 10:12am				52970142		
124229	Servicio	Q015	Ruta 20	03/06/202 5 09:44am				52970142		
124743	Servicio	Q015	Ruta 20	05/06/202 5 09:31am				52970142		
124744	Servicio	Q691	Ruta 20	05/06/202 5 09:50am				52970142		
126003	Servicio	Q691	Ruta 20	10/06/202 5 10:36am				52970142		

Nro de Servicio	Concepto	Baño	Dirección	Horario Fotografía	Imagen	CI Controlador	Firma	CI Controlador	Firma	Observaciones
126002	Servicio	Q015	Ruta 20	10/06/2025 10:13am				52970142		
126562	Servicio	Q015	Ruta 20	12/06/2025 03:05pm				52970142		
126563	Servicio	Q691	Ruta 20	12/06/2025 02:43pm				52970142		
127653	Servicio	Q015	Ruta 20	17/06/2025 09:32am				52970142		
127654	Servicio	Q691	Ruta 20	17/06/2025 09:44am				52970142		
128351	Servicio	Q691	Ruta 20	19/06/2025 09:01am				52970142		
128350	Servicio	Q015	Ruta 20	19/06/2025 08:44am				52970142		
129481	Servicio	Q015	Ruta 20	24/06/2025 09:20am				52970142		
129482	Servicio	Q691	Ruta 20	24/06/2025 11:04am				52970142		
130064	Servicio	Q691	Ruta 20	26/06/2025 08:21am				52970142		

Nro de Servicio	Concepto	Baño	Dirección	Horario Fotografía	Imagen	CI Controlador	Firma	CI Controlador	Firma	Observaciones
										
130063	Servicio	Q015	Ruta 20	26/06/2025 08:06am				52970142		

AC QUIMICOS / CHEDIACK - JUNIO

Nro de Servicio	Concepto	Baño	Dirección	Horario F otografía	Imagen	CI Contro lador	Firma	CI Contro lador	Firma	Observac iones
130065	Servicio	1	Ruta 20	30/06/20 5 08:36am				52970142		Desagote pozos: 4m3



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☒Nº
SERVICIO

155352

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
1	7	25

Señor:

CHEDIAK

C.I. Nº

en representación de:

con domicilio en:

RUTA N 20

Dirección de entrega:

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO		CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:					
LLEGADA		2	BAÑO QUIMICO	015	691				
SALIDA			BAÑO A LA RED						
VEHICULO:			DUCHA						
			BOLETERIA						
			CABINA VIGILANCIA						

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE

☐

AC QUIMICOS

☒

PAPEL HIGIÉNICO:

☐

ROLLOS

BAROMÉTRICA

☒

PAPEL TOALLA:

☐

ROLLOS

LIMPIEZA

☒

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

☐

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES:

229		
-----	--	--



Intepel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264825 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Vía 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Vía Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

[Firma]

[Firma]

3294014



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐

RETIRO

☐Nº 155364
SERVICIO

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
3	7	25

Señor: CHEDIAK C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: RUTA N° 20

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:		CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:				
LLEGADA		2	BAÑO QUIMICO	015	694			
SALIDA			BAÑO A LA RED					
VEHICULO:			DUCHA					
	<u>A6</u>		BOLETERIA					
			CABINA VIGILANCIA					

MANTENIMIENTO	PROPIEDAD	CLIENTE	☐	AC QUIMICOS	☒	
	PAPEL HIGIÉNICO:		4	ROLLOS	BAROMÉTRICA	☒
	PAPEL TOALLA:			ROLLOS	LIMPIEZA	☒
	NEUTRALIZANTE DE OLOR:		2	LITROS	NUMERO DE FUNCIONARIO:	

OBSERVACIONES: _____



Intepel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.801 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Vía 1 Bóveda ORIGINAL CLIENTE - 2 Vía Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____

GUARALVE DIAZ
3291014-2

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

RUT 02 022151

REMITO

Serie A

Nº

SERVICIO

155387

INSTALACION

☐☒

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
8	7	25

Señor:

CHEDIAH

C.I. Nº

en representación de:

con domicilio en: RUTA N° 20

Dirección de entrega:

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA

VEHÍCULO:

CANTIDAD

2

BAÑO QUIMICO

BAÑO A LA RED

DUCHA

BOLETERIA

CABINA VIGILANCIA

UNIDAD (ES) NUMEROS:

015	691			

PROPIEDAD CLIENTE

☐

AC QUIMICOS

☒

PAPEL HIGIÉNICO:

ROLLOS

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

LITROS

BAROMÉTRICA

☒

LIMPIEZA

☒

NUMERO DE FUNCIONARIO:

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:



Inalpe LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO-A 153.601 AL 157.600 x2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

[Firma]
[Aclaración]
[C.I.]



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☒

Nº

155393

SERVICIO

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
10	7	25

Señor: CHEDIACK C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: RUTA N° 20

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:		CANTIDAD	UNIDAD (ES) NUMEROS:					
LLEGADA		2	BAÑO QUIMICO	10	15	6	9	1
SALIDA			BAÑO A LA RED					
VEHICULO:			DUCHA					
			BOLETERIA					
			CABINA VIGILANCIA					

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE ☐ AC QUIMICOS ☒

PAPEL HIGIÉNICO:

ROLLOS

BAROMÉTRICA

☒

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

☒

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____



Intopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE 2 Via Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____

[Firma]

Intopel LTDA

5294014-2



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☒Nº 154362
SERVICIO

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
15	7	25

Señor: CHEBIACK C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: RUTA N° 20

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:		CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:				
LLEGADA		2	BAÑO QUIMICO	5015	691			
SALIDA			BAÑO A LA RED					
VEHICULO:			DUCHA					
	<u>A6</u>		BOLETERIA					
			CABINA VIGILANCIA					

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE ☐ AC QUIMICOS ☒PAPEL HIGIÉNICO: 4 ROLLOSBAROMÉTRICA ☒PAPEL TOALLA: ROLLOSLIMPIEZA ☒NEUTRALIZANTE DE OLOR: 2 LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____

229

Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Visa Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Vías Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: CAACLAARACIÓN: Bundeluge DoraC.I.: 52870111-2



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☒Nº
SERVICIO

154365

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
12	7	25

Señor: CHEDIAK C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: RUTH N° 20

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA

VEHÍCULO:

CANTIDAD

1

BAÑO QUIMICO

BAÑO A LA RED

DUCHA

BOLETERIA

CABINA VIGILANCIA

UNIDAD (ES) NUMEROS:

697					

PROPIEDAD CLIENTE ☐ AC QUIMICOS ☒

PAPEL HIGIÉNICO:

2

ROLLOS

BAROMETRICA

☒

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

☒

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

1

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____

Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanco ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Guadalupe Diaz
529704-2

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 00

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☒

Nº
SERVICIO

154382

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
29	7	25

Señor:

MACROMIL

C.I. Nº

en representación de:

con domicilio en:

RUTA N° 20

Dirección de entrega:

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA

VEHÍCULO:

CANTIDAD

4

BAÑO QUIMICO

BAÑO A LA RED

DUCHA

BOLETERIA

CABINA VIGILANCIA

UNIDAD (ES) NUMEROS:

F108-717-SOC-777					

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD

CLIENTE

☐

AC QUIMICOS

☒

PAPEL HIGIÉNICO:

8

ROLLOS

BAROMÉTRICA

1

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

1

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

4

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES:

779



Infopel LTDA. RUT 21.428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☒

Nº 154370
SERVICIO

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
22	7	25

Señor:

MACROMIL

C.I. Nº

en representación de:

con domicilio en:

RUTA N° 20

Dirección de entrega:

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:

LLEGADA

9:45

SALIDA

13:00

VEHÍCULO:

16

CANTIDAD

4

BAÑO QUIMICO

BAÑO A LA RED

DUCHA

BOLETERIA

CABINA VIGILANCIA

UNIDAD (ES) NUMEROS:

F108-717-SOC-377

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD

CLIENTE

☐

AC QUIMICOS

☒

PAPEL HIGIÉNICO:

8

ROLLOS

BAROMÉTRICA

X

PAPEL TOALLA:

☐

ROLLOS

LIMPIEZA

Y

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

4

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES:

229



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRENTA AUTORIZADA

Vía 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Vía Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Enira Rodriguez

5-202-047-08

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☒

Nº **154361**
SERVICIO

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
15	7	25

Señor: MACROMIL C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: RUTA N° 20

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA

VEHÍCULO:

CANTIDAD

4

BAÑO QUIMICO

BAÑO A LA RED

DUCHA

BOLETERIA

CABINA VIGILANCIA

UNIDAD (ES) NUMEROS:

F 108	717	506	317

PROPIEDAD CLIENTE ☐ AC QUIMICOS ☒

PAPEL HIGIÉNICO:

8

ROLLOS

BAROMÉTRICA

☒

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

☒

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

4

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____

229



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

ERIKA RODRIGUEZ

5.207.042-8

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☒

Nº 155386
SERVICIO

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
8	7	25

Señor:

MAERO MIL

C.I. Nº

en representación de:

con domicilio en:

RUTA N° 20

Dirección de entrega:

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA

VEHÍCULO:

CANTIDAD

4

BAÑO QUIMICO

BAÑO A LA RED

DUCHA

BOLETERIA

CABINA VIGILANCIA

UNIDAD (ES) NUMEROS:

717	108	506	377

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD

CLIENTE

☐

AC QUIMICOS

☒

PAPEL HIGIÉNICO:

8

ROLLOS

BAROMÉTRICA

☒

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

☒

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

4

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES:



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRENTA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

5207 142-B

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☒

Nº 155353

SERVICIO

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
1	7	25

Señor: MACRO MIL C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: RU TA N° 20

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA

VEHÍCULO:

CANTIDAD

4

BAÑO QUIMICO

BAÑO A LA RED

DUCHA

BOLETERIA

CABINA VIGILANCIA

UNIDAD (ES) NUMEROS:

377	506	717	108

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE ☐ AC QUIMICOS ☒

PAPEL HIGIÉNICO:

ROLLOS

BAROMÉTRICA

☒

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

☒

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐

SERVICIO

Nº 154371

Serie A

RETIRO

☒

CAMBIO

☐

DÍA	MES	AÑO
22	7	20

Señor: CHEDIACK C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: RUTA N° 70

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:		CANTIDAD	UNIDAD (ES) NUMEROS:					
LLEGADA	1030	1	BAÑO QUIMICO	1030				
SALIDA	1040		BAÑO A LA RED					
VEHICULO:	16		DUCHA					
			BOLETERIA					
			CABINA VIGILANCIA					

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE ☐ AC QUIMICOS ☐

PAPEL HIGIENICO: ☐ ROLLOS ☐ BAROMÉTRICA ☐

PAPEL TOALLA: ☐ ROLLOS ☐ LIMPIEZA ☐

NEUTRALIZANTE DE OLOR: ☐ LITROS ☐ NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Firma]

ACLARACIÓN: Guadalupe Diaz

C.I.: 5287014-2

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☒

Nº

154372

SERVICIO

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
22	7	25

Señor: CHEDIACK C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: RUTA N° 20

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de **ARRENDAMIENTO**

HORARIO:	CANTIDAD	BAÑO QUIMICO	UNIDAD (ES) NUMEROS:
LLEGADA <u>10:50</u>	<u>1</u>	BAÑO A LA RED	<u>691</u>
SALIDA <u>11:05</u>		DUCHA	
VEHICULO:		BOLETERIA	
<u>16</u>		CABINA VIGILANCIA	

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE ☐ AC QUIMICOS ☒

PAPEL HIGIÉNICO: 2 ROLLOS

BAROMÉTRICA ☒

PAPEL TOALLA: ☐ ROLLOS

LIMPIEZA ☒

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 1 LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____

229



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Original al Cliente - 2 Via Copia Archivo

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLAARACIÓN:

C.I.:

Guadalupe Del
5291014-2

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐
☒

Nº 154376
SERVICIO

RETIRO

☐
☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
24	7	25

Señor:

CHEDIACK

C.I. Nº

en representación de:

con domicilio en:

RUTA N° 20

Dirección de entrega:

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:

CANTIDAD

1

BAÑO QUIMICO

LLEGADA

8:00

SALIDA

9:10

VEHICULO:

16

BAÑO A LA RED

DUCHA

BOLETERIA

CABINA VIGILANCIA

UNIDAD (ES) NUMEROS:

691					

PROPIEDAD

CLIENTE

☐

AC QUIMICOS

☒

PAPEL HIGIENICO:

2

ROLLOS

BAROMÉTRICA

☒

PAPEL TOALLA:

☐

ROLLOS

LIMPIEZA

☒

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

1

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

229		
-----	--	--

OBSERVACIONES:



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264626 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

[Signature]

ACLARACIÓN:

Guadalupe Niaz

C.I.:

5294014-2



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☒

Nº 154383

SERVICIO

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
29	7	25

Señor: CHEDIAK C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: RUTA N° 20

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:		CANTIDAD	UNIDAD (ES) NUMEROS:					
LLEGADA	<u>1025</u>	<u>1</u>	BAÑO QUIMICO	<u>691</u>				
SALIDA	<u>1040</u>		BAÑO A LA RED					
VEHÍCULO:	<u>16</u>		DUCHA					
			BOLETERIA					
			CABINA VIGILANCIA					

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE ☐ AC QUIMICOS ☒

PAPEL HIGIÉNICO:

☐

ROLLOS

BAROMETRICA

☐

PAPEL TOALLA:

☐

ROLLOS

LIMPIEZA

☐

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

☐

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____

<u>229</u>		
------------	--	--

Intopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Vía 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA RECIBO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZACLAARACIÓN: MODIFICAR DIAC.I.: 92945411-2



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 21.428.190.0011
REMITO
Serie A**Alquiler de Baños Químicos**

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐Nº 154385
SERVICIO

RETIRO

☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
31	7	25

Señor: CHEDIAK C.I. Nº _____

en representación de: _____

con domicilio en: AVDA N° 20

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:		CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:					
LLEGADA	8.30	1	BAÑO QUIMICO	691					
SALIDA	8.45		BAÑO A LA RED						
VEHÍCULO:	AC		DUCHA						
			BOLETERIA						
			CABINA VIGILANCIA						

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE ☐ AC QUIMICOS ☒PAPEL HIGIÉNICO: ☐ 2 ROLLOSBAROMÉTRICA: ☐ 1PAPEL TOALLA: ☐ ROLLOSLIMPIEZA: ☐ 1NEUTRALIZANTE DE OLOR: ☐ 1 LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____

229		
-----	--	--



Infopel LTDA. RUT 21.428.190.0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRESA AUTORIZADA

Vía 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Vía Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: ChediakACLARACIÓN: ChediakC.I.: 52930112



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

154391**Alquiler de Baños Químicos**

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☒

SERVICIO

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
1	8	25

Señor: _____ C.I. Nº _____

en representación de: CHEDIACKcon domicilio en: ROTA 20

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:		CANTIDAD	UNIDAD (ES) NUMEROS:					
LLEGADA			BAÑO QUIMICO					
SALIDA			BAÑO A LA RED					
VEHÍCULO:			DUCHA					
<u>16</u>			BOLETERIA					
			CABINA VIGILANCIA					

MANTENIMIENTOPROPIEDAD CLIENTE ☐ AC QUIMICOS ☒

PAPEL HIGIÉNICO:

☐

ROLLOS

BAROMÉTRICA

☒

PAPEL TOALLA:

☐

ROLLOS

LIMPIEZA

☐

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

☐

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____

<u>229</u>		
------------	--	--

POZO 1000 LTSInfopel LTDA. RUT 21 426190 0011
CONSTANCIA 83230319761-4/2023
REMITO - A 137.601-145.600 x 2 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA**VENCIMIENTO**
DGI 17/04/2025

Vía 1 Balsa ORIGINAL CLIENTE - 2 Vía Color COPIA ARBIO

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACION:

CHEDIACK

José J. Chediack s.a.r.l.c.a. Suc. URUGUAY

C.I.:

GABRIELA REINAFÉ

ATTM. DE OBRA

AC

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

☐☐

SERVICIO

Nº

156057

RETIRO

☐☐

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
23	9	25

Señor:

CHEDIACK

C.I. Nº

en representación de:

RUTA 20

con domicilio en:

TAWAREMBO

Dirección de entrega:

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:

LLEGADA

17:38

SALIDA

17:56

VEHÍCULO:

32

CANTIDAD

BAÑO QUIMICO

BAÑO A LA RED

DUCHA

BOLETERIA

CABINA VIGILANCIA

UNIDAD (ES) NUMEROS:

PROPIEDAD

CLIENTE

☐

AC QUIMICOS

☒

PAPEL HIGIÉNICO:

☐

ROLLOS

BAROMÉTRICA

☐

PAPEL TOALLA:

☐

ROLLOS

LIMPIEZA

☐

NEUTRALIZANTE DE OLOR:

☐

LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:

198		
-----	--	--

OBSERVACIONES:

Desagote conoro

1000 Litros

Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011

CONSTANCIA 83240264625 - 4/2024

REMITO - A 153.601 AL 157.600 x 2 VIAS

IMPRENTA AUTORIZADA

Vía 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Vía Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 10/04/2026

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA:

ACLARACIÓN:

C.I.:

0.507.908-8



RETIRO Y DESTINO FINAL
DE RESIDUOS ESPECIALES

VENOKLER S.A.

NeuMáticos
Millán

Tel. 2203 54 65*

Millán 3360
Carlos Ma. Ramírez 295
Ruta 5 y Cno. Fauquet

e-mail: comercial@neumaticosmillan.com

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	4
Ómnibus / Camiones	8+5+2
Viales / Agrícolas	2
Total de NCFU	

Adherido al Plan Maestro
de Gestión de NCFU de la



www.reciclonfu.uy

I.V.A. AL DÍA - J. Eduardo Cardozo - RUT 212183530011
FECHA 02/2025 - Nº 0001 al Nº 00500 X 3 VÍAS - IMPRENTA AUTORIZADA

Constancia de ingreso de NCFU

Nº 0223

Fecha: 16/6/23

Generador

Nombre BRADA CO D RUT 213230830018

Dirección Cno. T. ALDABANDE Teléfono _____

Observaciones _____

PABLO BARRIO

Firma y aclaración del generador

Datos del Punto de Recepción

Nombre Venokler S.A. RUT 214614320014

Dirección Cno. Propuso 2645 Teléfono 22035465

Estado general Presencia de agua SI ☐ NO ☐

Observaciones _____

Fabián González

Firma y aclaración del punto de recepción

ECOGESTIONES OLECAR SA

Dario Silva 857 - Telefax 4642 8100

Melo - Cerro Largo

E-mail: olecar@vera.com.uy

web: <http://www.ecogestiones.info/>



GUIA DE TRANSPORTE

RUT 213590820014

Nº 079253

DIA	MES	AÑO	HORA
25	06	25	18

VEHICULO: ETP 1290

RUTA: 20 Km 143

Clientes: CHEDIACK

Dirección: 20 Km 143

RECIPIENTES DEPOSITADOS

RESIDUOS SOLIDOS

1 FBC X 4000 con RESIDUOS
1 X 200
11

RECIPIENTES RECOLECTADOS

RESIDUOS LIQUIDOS

9 TARRINOS X 200
1 DE 10 L
10 X 20 L

OBSERVACIONES:

Por OLECAR S.A.

IMPRESORA GRAMI - MINAS - TELEFAX 4442 5570

Por LA EMPRESA

INSPECCION

**MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS
CARGAS DE COMBUSTIBLES**

Equipo	Tipo
02-EX-003	Retro-cargador
05-EX-007	Manipulador telescópico
05-EX-008	Manipulador telescópico
18-2100	Camion mixer
BA01	otro
BA02	otro
BU05	topadora
CALENTADORES CR02	otro
CALENTADORES-CALDERAS	otro
CC52	c/ tanque de agua
CC55	c/ plato
CL06	compactador vibratorio
CL07	compactador vibratorio
CL09	compactador vibratorio
CL10	compactador vibratorio
CL11	compactador vibratorio
CN03	rodillo neumatico
CN04	rodillo neumatico
CO01	grupo electrógeno
CP03	compactador vibratorio
CR01	c/ tanque de agua
CR02	otro
CS01 Tanque	tanque
CT57	c/ plato
CT65	c/ plato
CT68	c/ plato
CT69	c/ plato
CV65	c/ caja volcadora - 6x2
CV67	c/ caja volcadora - 6x2
CV70	c/ caja volcadora - 6x2
CV71	c/ caja volcadora - 6x2
CV76	c/ caja volcadora - 6x2
CV78	c/ caja volcadora - 6x2
CV80	c/ caja volcadora - 6x2
DO01	distribuidora
DO02	otro
GG01	grupo electrógeno
GG04	grupo electrógeno
GG07	grupo electrógeno
GG09	grupo electrógeno
GG09	grupo electrógeno
MC01	minicargadora
MN08	motoniveladora
MN09	motoniveladora
PC01	cargadora
PC03	cargadora
PC05	cargadora
PTA01	planta de trituración
PTA05	planta de trituración
RE01	fresadora/recicladora
RO22	excavadora
TAN02	terminadora

Fecha	Equipo	Tipo	Cantidad (Lt)
2/5/2025	GG04	grupo electr ³ geno	694
2/5/2025	CR01	c/ tanque de agua	128
2/5/2025	CBA02	camioneta	81
2/5/2025	CV78	c/ caja volcadora - 6x2	219
2/5/2025	CS01 Tanque	tanque	88
2/5/2025	PC03	cargadora	20
2/5/2025	PTA05	planta de trituración	225
2/5/2025	RO22	excavadora	100
2/5/2025	CS01 Tanque	tanque	3000
2/5/2025	PC01	cargadora	53
4/5/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	180
5/5/2025	18-2090	Camion mixer	218,00
5/5/2025	GG07	grupo electr ³ geno	50
5/5/2025	CV80	c/ caja volcadora - 6x2	256
5/5/2025	CR01	c/ tanque de agua	212
5/5/2025	PC01	cargadora	133
5/5/2025	CT57	c/ plato	230
5/5/2025	CV67	c/ caja volcadora - 6x2	230
5/5/2025	CV78	c/ caja volcadora - 6x2	145
5/5/2025	MC01	minicargadora	11
5/5/2025	DO02	otro	319
6/5/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	189
6/5/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	222
6/5/2025	MN08	motoniveladora	353
6/5/2025	CL06	compactador vibratorio	125
6/5/2025	PTA05	planta de trituración	518
6/5/2025	CS01 Tanque	tanque	1000
6/5/2025	RO22	excavadora	419
6/5/2025	PC03	cargadora	90
6/5/2025	PTA01	planta de trituración	94
6/5/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	208
6/5/2025	CS01 Tanque	tanque	2800
6/5/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	600
6/5/2025	GG04	grupo electr ³ geno	245
6/5/2025	GG09	grupo electr ³ geno	434
6/5/2025	CV78	c/ caja volcadora - 6x2	258
6/5/2025	CV71	c/ caja volcadora - 6x2	258
6/5/2025	CV67	c/ caja volcadora - 6x2	257
6/5/2025	GG07	grupo electr ³ geno	38
7/5/2025	05-EX-007	Manipulador telescópico	113,00
7/5/2025	PTA05	planta de trituración	338
7/5/2025	PC01	cargadora	131
7/5/2025	RO22	excavadora	99
7/5/2025	CS01 Tanque	tanque	2000
8/5/2025	CV80	c/ caja volcadora - 6x2	254
8/5/2025	CV78	c/ caja volcadora - 6x2	62
8/5/2025	CV67	c/ caja volcadora - 6x2	200
8/5/2025	CV78	c/ caja volcadora - 6x2	234
8/5/2025	MN08	motoniveladora	202
8/5/2025	PTA05	planta de trituración	159
8/5/2025	PC03	cargadora	45
8/5/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	167
8/5/2025	CS01 Tanque	tanque	64
8/5/2025	CV71	c/ caja volcadora - 6x2	257
8/5/2025	GG01	grupo electr ³ geno	30
8/5/2025	CBA09	camioneta	49
9/5/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	237
9/5/2025	CS01 Tanque	tanque	1500
9/5/2025	RO22	excavadora	365
9/5/2025	GG07	grupo electr ³ geno	51
9/5/2025	GG09	grupo electr ³ geno	500
9/5/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	119
9/5/2025	CBA02	camioneta	86
9/5/2025	CT57	c/ plato	262
10/5/2025	BA02	barredora	63
10/5/2025	PC01	cargadora	149
10/5/2025	PC03	cargadora	169
12/5/2025	18-2100	Camion mixer	254,00
12/5/2025	CBA02	camioneta	78
12/5/2025	CS01 Tanque	tanque	2200
12/5/2025	CR01	c/ tanque de agua	133
12/5/2025	CV71	c/ caja volcadora - 6x2	145
12/5/2025	CC55	c/ plato	108
12/5/2025	CL11	compactador vibratorio	202
12/5/2025	RE01	fresadora/recicladora	200
12/5/2025	DO02	otro	256
12/5/2025	CL10	compactador vibratorio	192
12/5/2025	CT68	c/ plato	78
12/5/2025	CV78	c/ caja volcadora - 6x2	240
12/5/2025	CL06	compactador vibratorio	170
13/5/2025	PC03	cargadora	57
13/5/2025	GG07	grupo electr ³ geno	50

13/5/2025	CALENTADORES CR02	otro	78
13/5/2025	PC01	cargadora	40
13/5/2025	CN03	rodillo neumatico	144
13/5/2025	CL07	compactador vibratorio	110
13/5/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	244
13/5/2025	CV80	c/ caja volcadora - 6x2	214
13/5/2025	TAN02	terminadora	168
13/5/2025	CT57	c/ plato	235
13/5/2025	CV71	c/ caja volcadora - 6x2	117
13/5/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	400
13/5/2025	CS01 Tanque	tanque	308
14/5/2025	PC03	cargadora	82
14/5/2025	CS01 Tanque	tanque	2000
14/5/2025	TAN02	terminadora	45
15/5/2025	05-EX-007	Manipulador telescópico	125,00
15/5/2025	CBA08	camioneta	61
16/5/2025	CALENTADORES CR02	otro	24
16/5/2025	GG07	grupo electrógeno	50
16/5/2025	CL07	compactador vibratorio	67
16/5/2025	TAN02	terminadora	154
16/5/2025	PC03	cargadora	107
16/5/2025	CS01 Tanque	tanque	1000
16/5/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	202
16/5/2025	PC01	cargadora	120
16/5/2025	PC03	cargadora	66
16/5/2025	MC01	minicargadora	43
16/5/2025	MN08	motoniveladora	178
16/5/2025	CL06	compactador vibratorio	69
16/5/2025	CT69	c/ plato	162
16/5/2025	CL07	compactador vibratorio	74
16/5/2025	CBA02	camioneta	39
17/5/2025	CT57	c/ plato	221
17/5/2025	CT65	c/ plato	195
17/5/2025	GG04	grupo electrógeno	159
17/5/2025	GG09	grupo electrógeno	545
17/5/2025	GG07	grupo electrógeno	50
19/5/2025	18-2100	Camion mixer	250,00
19/5/2025	CBA02	camioneta	86
19/5/2025	CS01 Tanque	tanque	2500
19/5/2025	PC05	cargadora	170
19/5/2025	MC01	minicargadora	26
19/5/2025	CS01 Tanque	tanque	500
19/5/2025	CL07	compactador vibratorio	106
19/5/2025	TAN02	terminadora	138
19/5/2025	RE01	fresadora/recicladora	221
19/5/2025	TAN02	terminadora	96
19/5/2025	CN04	rodillo neumatico	27
19/5/2025	CL10	compactador vibratorio	131
19/5/2025	CL11	compactador vibratorio	68
19/5/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	170
20/5/2025	05-EX-007	Manipulador telescópico	105,00
20/5/2025	CV67	c/ caja volcadora - 6x2	253
20/5/2025	CN03	rodillo neumatico	62
20/5/2025	CL06	compactador vibratorio	103
20/5/2025	MN08	motoniveladora	172
20/5/2025	CV78	c/ caja volcadora - 6x2	239
21/5/2025	MC01	minicargadora	50
21/5/2025	CS01 Tanque	tanque	2020
21/5/2025	CN03	rodillo neumatico	63
21/5/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	613
21/5/2025	CV71	c/ caja volcadora - 6x2	225
21/5/2025	PC05	cargadora	191
21/5/2025	CS01 Tanque	tanque	43
21/5/2025	MC01	minicargadora	23
21/5/2025	MN08	motoniveladora	100
21/5/2025	CT69	c/ plato	300
21/5/2025	CS01 Tanque	tanque	1500
21/5/2025	CP03	compactador vibratorio	100
21/5/2025	DO02	otro	260
21/5/2025	PC01	cargadora	136
21/5/2025	CBA02	camioneta	67
21/5/2025	GG07	grupo electrógeno	50
22/5/2025	CS01 Tanque	tanque	1500
22/5/2025	PC01	cargadora	163
22/5/2025	PC05	cargadora	113
22/5/2025	MC01	minicargadora	48
22/5/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	180
22/5/2025	CV80	c/ caja volcadora - 6x2	173
23/5/2025	MN08	motoniveladora	313
23/5/2025	CL11	compactador vibratorio	119
23/5/2025	TAN02	terminadora	165
23/5/2025	GG07	grupo electrógeno	47
23/5/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	540

23/5/2025	GG04	grupo electrógeno	185
23/5/2025	CBA02	camioneta	46
23/5/2025	CS01 Tanque	tanque	3100
23/5/2025	CL10	compactador vibratorio	235
23/5/2025	CT57	c/ plato	230
23/5/2025	CR01	c/ tanque de agua	175
25/5/2025	02-EX-003	Retro-cargador	98,00
26/5/2025	CL10	compactador vibratorio	47
26/5/2025	CS01 Tanque	tanque	2100
26/5/2025	CBA02	camioneta	80
26/5/2025	CV67	c/ caja volcadora - 6x2	178
26/5/2025	PC05	cargadora	210
26/5/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	228
26/5/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	140
26/5/2025	CV80	c/ caja volcadora - 6x2	175
26/5/2025	CV71	c/ caja volcadora - 6x2	220
26/5/2025	PC03	cargadora	80
26/5/2025	CL07	compactador vibratorio	83
26/5/2025	CN03	rodillo neumatico	85
26/5/2025	CL11	compactador vibratorio	33
26/5/2025	CP03	compactador vibratorio	110
26/5/2025	RO22	excavadora	450
26/5/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	587
26/5/2025	CS01 Tanque	tanque	700
26/5/2025	GG07	grupo electrógeno	629
28/5/2025	05-EX-007	Manipulador telescópico	115,00
28/5/2025	CS01 Tanque	tanque	3000
28/5/2025	PC05	cargadora	114
28/5/2025	CT57	c/ plato	231
28/5/2025	TAN02	terminadora	90
28/5/2025	GG07	grupo electrógeno	50
28/5/2025	CS01 Tanque	tanque	23
28/5/2025	MN08	motoniveladora	217
28/5/2025	CBA03	camioneta	46
28/5/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	10
28/5/2025	GG07	grupo electrógeno	25
29/5/2025	18-2100	Camion mixer	277,00
29/5/2025	PTA05	planta de trituración	253
29/5/2025	GG07	grupo electrógeno	30
29/5/2025	GG01	grupo electrógeno	81
29/5/2025	GG04	grupo electrógeno	30
29/5/2025	RE01	fresadora/recicladora	392
29/5/2025	PC05	cargadora	110
29/5/2025	TAN02	terminadora	192
29/5/2025	CL07	compactador vibratorio	104
29/5/2025	CN03	rodillo neumatico	82
29/5/2025	CL10	compactador vibratorio	117
29/5/2025	CL11	compactador vibratorio	79
29/5/2025	CS01 Tanque	tanque	900
29/5/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	471
29/5/2025	CS01 Tanque	tanque	2500
29/5/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	800
30/5/2025	RO22	excavadora	522
30/5/2025	CT57	c/ plato	93
30/5/2025	PC05	cargadora	130
30/5/2025	PC01	cargadora	221
30/5/2025	CS01 Tanque	tanque	2000
30/5/2025	GG09	grupo electrógeno	740
30/5/2025	GG04	grupo electrógeno	422
30/5/2025	TAN02	terminadora	84
30/5/2025	CC55	c/ plato	92
30/5/2025	PC03	cargadora	34
31/5/2025	PTA05	planta de trituración	200
31/5/2025	GG07	grupo electrógeno	30
31/5/2025	CS01 Tanque	tanque	2000
31/5/2025	PTA01	planta de trituración	328
31/5/2025	PC03	cargadora	81
1/6/2025	PTA05	planta de trituración	270
1/6/2025	RO22	excavadora	273
1/6/2025	PC05	cargadora	161
1/6/2025	GG04	grupo electrógeno	215
1/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	400
1/6/2025	GG07	grupo electrógeno	42
1/6/2025	PTA05	planta de trituración	270
1/6/2025	RO22	excavadora	273
1/6/2025	PC05	cargadora	161
1/6/2025	GG04	grupo electrógeno	215
1/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	400
1/6/2025	GG07	grupo electrógeno	42
2/6/2025	CS01 Tanque	tanque	2000
2/6/2025	PC01	cargadora	50
2/6/2025	CN03	rodillo neumatico	65
2/6/2025	CL07	compactador vibratorio	94

2/6/2025	BA02	otro	78
2/6/2025	TAN02	terminadora	226
2/6/2025	CL10	compactador vibratorio	113
2/6/2025	CL11	compactador vibratorio	35
2/6/2025	BU05	topadora	143
2/6/2025	CV80	c/ caja volcadora - 6x2	198
2/6/2025	PTA05	planta de trituración	320
2/6/2025	CO01	grupo electrógeno	10
2/6/2025	PC05	cargadora	95
2/6/2025	MN09	motoniveladora	250
2/6/2025	GG07	grupo electrógeno	38
2/6/2025	CN04	rodillo neumatico	10
3/6/2025	05-EX-007	Manipulador telescópico	115,00
3/6/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	224
3/6/2025	GG09	grupo electrógeno	333
3/6/2025	GG04	grupo electrógeno	155
3/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	250
3/6/2025	CC55	c/ plato	53
3/6/2025	CN03	rodillo neumatico	43
3/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1550
3/6/2025	CL07	compactador vibratorio	51
3/6/2025	TAN02	terminadora	132
3/6/2025	CL10	compactador vibratorio	60
3/6/2025	CL11	compactador vibratorio	32
3/6/2025	RO22	excavadora	180
3/6/2025	CT65	c/ plato	250
3/6/2025	PTA01	planta de trituración	387
3/6/2025	RO22	excavadora	139
3/6/2025	CS01 Tanque	tanque	900
3/6/2025	PTA05	planta de trituración	328
3/6/2025	GG07	grupo electrógeno	48
3/6/2025	CS01 Tanque	tanque	24
3/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1150
3/6/2025	PC05	cargadora	123
4/6/2025	05-EX-008	Manipulador telescópico	120,00
4/6/2025	02-EX-003	Retro-cargador	62,00
4/6/2025	CC52	c/ tanque de agua	60
4/6/2025	CP03	compactador vibratorio	110
4/6/2025	MN08	motoniveladora	212
4/6/2025	GG07	grupo electrógeno	22
4/6/2025	CV80	c/ caja volcadora - 6x2	108
4/6/2025	PC01	cargadora	187
4/6/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	244
4/6/2025	GG09	grupo electrógeno	330
4/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	250
4/6/2025	CL10	compactador vibratorio	30
4/6/2025	CL07	compactador vibratorio	82
4/6/2025	CN03	rodillo neumatico	60
4/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1330
4/6/2025	TAN02	terminadora	161
5/6/2025	CT65	c/ plato	276
5/6/2025	GG09	grupo electrógeno	138
5/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	250
5/6/2025	MN09	motoniveladora	203
5/6/2025	CS01 Tanque	tanque	815
5/6/2025	TAN02	terminadora	21
5/6/2025	CN04	rodillo neumatico	20
5/6/2025	GG04	grupo electrógeno	108
5/6/2025	PC05	cargadora	94
5/6/2025	CV71	c/ caja volcadora - 6x2	262
5/6/2025	BU05	topadora	119
5/6/2025	CS01 Tanque	tanque	2000
5/6/2025	RO22	excavadora	229
5/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	40
5/6/2025	GG07	grupo electrógeno	49
5/6/2025	CR01	c/ tanque de agua	201
6/6/2025	GG09	grupo electrógeno	288
6/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1220
6/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	833
6/6/2025	CN03	rodillo neumatico	90
6/6/2025	CL07	compactador vibratorio	110
6/6/2025	TAN02	terminadora	176
6/6/2025	BA02	otro	55
6/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1500
6/6/2025	MN08	motoniveladora	89
6/6/2025	PC05	cargadora	124
6/6/2025	PC01	cargadora	118
6/6/2025	CV67	c/ caja volcadora - 6x2	256
6/6/2025	GG07	grupo electrógeno	49
7/6/2025	DO02	otro	175
9/6/2025	CS01 Tanque	tanque	850
9/6/2025	GG07	grupo electrógeno	52
9/6/2025	GG09	grupo electrógeno	422

9/6/2025	CV65	c/ caja volcadora - 6x2	201
9/6/2025	GG04	grupo electrógeno	134
9/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1050
9/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	350
10/6/2025	CT65	c/ plato	265
10/6/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	207
10/6/2025	MN08	motoniveladora	347
10/6/2025	CT69	c/ plato	99
10/6/2025	TAN02	terminadora	207
10/6/2025	CL11	compactador vibratorio	76
10/6/2025	RO22	excavadora	100
10/6/2025	GG07	grupo electrógeno	35
10/6/2025	CN04	rodillo neumatico	83
10/6/2025	GG04	grupo electrógeno	250
10/6/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	5
10/6/2025	PC05	cargadora	93
11/6/2025	18-2100	Camion mixer	220,00
11/6/2025	CC52	c/ tanque de agua	39
11/6/2025	CV67	c/ caja volcadora - 6x2	250
11/6/2025	PC03	cargadora	86
11/6/2025	CV71	c/ caja volcadora - 6x2	192
11/6/2025	CL10	compactador vibratorio	145
11/6/2025	TAN02	terminadora	167
11/6/2025	BA02	otro	52
11/6/2025	CL07	compactador vibratorio	53
11/6/2025	CN03	rodillo neumatico	96
11/6/2025	CL09	compactador vibratorio	95
11/6/2025	DO02	otro	95
11/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	250
11/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1727
11/6/2025	GG09	grupo electrógeno	476
11/6/2025	GG04	grupo electrógeno	137
11/6/2025	MN09	motoniveladora	326
11/6/2025	CL10	compactador vibratorio	110
11/6/2025	RE01	fresadora/recicladora	250
11/6/2025	CL11	compactador vibratorio	100
11/6/2025	DO01	distribuidora	162
11/6/2025	RO22	excavadora	360
11/6/2025	PTA05	planta de trituración	235
11/6/2025	PTA01	planta de trituración	120
11/6/2025	GG07	grupo electrógeno	34
11/6/2025	CT69	c/ plato	327
11/6/2025	CN04	rodillo neumatico	90
11/6/2025	CS01 Tanque	tanque	2730
11/6/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	194
11/6/2025	PC05	cargadora	63
11/6/2025	CV80	c/ caja volcadora - 6x2	205
12/6/2025	05-EX-007	Manipulador telescópico	115,00
12/6/2025	MC01	minicargadora	27
12/6/2025	CN04	rodillo neumatico	46
12/6/2025	GG07	grupo electrógeno	50
12/6/2025	PC05	cargadora	99
12/6/2025	CL07	compactador vibratorio	77
12/6/2025	TAN02	terminadora	152
12/6/2025	CN03	rodillo neumatico	51
12/6/2025	RE01	fresadora/recicladora	278
12/6/2025	CL11	compactador vibratorio	20
12/6/2025	CL09	compactador vibratorio	83
12/6/2025	CL10	compactador vibratorio	30
12/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1500
12/6/2025	CP03	compactador vibratorio	85
12/6/2025	GG09	grupo electrógeno	174
12/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	300
12/6/2025	PTA01	planta de trituración	120
12/6/2025	PTA05	planta de trituración	92
12/6/2025	PC03	cargadora	64
13/6/2025	CT65	c/ plato	305
13/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	300
13/6/2025	MC01	minicargadora	40
13/6/2025	TAN02	terminadora	62
13/6/2025	MN08	motoniveladora	253
13/6/2025	CL09	compactador vibratorio	46
13/6/2025	GG09	grupo electrógeno	216
13/6/2025	GG04	grupo electrógeno	108
13/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1500
13/6/2025	CV67	c/ caja volcadora - 6x2	260
14/6/2025	GG04	grupo electrógeno	200
16/6/2025	CN04	rodillo neumatico	72
16/6/2025	PC03	cargadora	195
16/6/2025	CV65	c/ caja volcadora - 6x2	153
16/6/2025	GG09	grupo electrógeno	293
16/6/2025	GG04	grupo electrógeno	216
16/6/2025	CR02	otro	14

16/6/2025	CS01 Tanque	tanque	44
16/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	300
16/6/2025	CS01 Tanque	tanque	2500
16/6/2025	PTA01	planta de trituración	325
16/6/2025	PTA05	planta de trituración	487
16/6/2025	RO22	excavadora	290
16/6/2025	CC55	c/ plato	93
16/6/2025	PC05	cargadora	173
16/6/2025	CN03	rodillo neumatico	102
16/6/2025	CL07	compactador vibratorio	93
16/6/2025	TAN02	terminadora	176
16/6/2025	PC01	cargadora	65
16/6/2025	MN09	motoniveladora	235
16/6/2025	GG07	grupo electrógeno	50
16/6/2025	PC03	cargadora	63
16/6/2025	CL09	compactador vibratorio	17
17/6/2025	GG07	grupo electrógeno	32
17/6/2025	PC03	cargadora	25
17/6/2025	CN04	rodillo neumatico	20
17/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1900
17/6/2025	GG07	grupo electrógeno	52
17/6/2025	GG04	grupo electrógeno	235
17/6/2025	CT69	c/ plato	200
17/6/2025	RO22	excavadora	162
17/6/2025	GG09	grupo electrógeno	345
17/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	331
17/6/2025	CL10	compactador vibratorio	100
17/6/2025	CL11	compactador vibratorio	80
17/6/2025	MC01	minicargadora	48
17/6/2025	CL09	compactador vibratorio	21
17/6/2025	RE01	fresadora/recicladora	194
17/6/2025	CV80	c/ caja volcadora - 6x2	222
17/6/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	235
17/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1100
17/6/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	238
17/6/2025	PC05	cargadora	97
17/6/2025	DO01	distribuidora	296
17/6/2025	PTA01	planta de trituración	231
18/6/2025	18-2100	Camion mixer	200,00
18/6/2025	MN09	motoniveladora	169
18/6/2025	PC01	cargadora	50
18/6/2025	CS01 Tanque	tanque	2100
18/6/2025	GG09	grupo electrógeno	160
18/6/2025	GG04	grupo electrógeno	122
18/6/2025	RO22	excavadora	157
18/6/2025	PTA01	planta de trituración	285
18/6/2025	PTA05	planta de trituración	382
18/6/2025	GG07	grupo electrógeno	56
18/6/2025	PC03	cargadora	84
18/6/2025	CL10	compactador vibratorio	60
18/6/2025	CL11	compactador vibratorio	40
18/6/2025	RE01	fresadora/recicladora	137
18/6/2025	MN08	motoniveladora	201
18/6/2025	CL09	compactador vibratorio	53
18/6/2025	CV71	c/ caja volcadora - 6x2	269
18/6/2025	CS01 Tanque	tanque	2000
18/6/2025	PC05	cargadora	161
18/6/2025	CV67	c/ caja volcadora - 6x2	270
18/6/2025	CN04	rodillo neumatico	20
18/6/2025	BA01	otro	25
18/6/2025	CV65	c/ caja volcadora - 6x2	127
18/6/2025	DO02	otro	187
19/6/2025	05-EX-008	Manipulador telescópico	30,00
19/6/2025	PC01	cargadora	127
19/6/2025	CR01	c/ tanque de agua	210
19/6/2025	GG09	grupo electrógeno	96
19/6/2025	GG04	grupo electrógeno	110
19/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	300
19/6/2025	CS01 Tanque	tanque	2231
19/6/2025	PTA01	planta de trituración	310
19/6/2025	PTA05	planta de trituración	384
19/6/2025	RO22	excavadora	174
19/6/2025	CT57	c/ plato	230
19/6/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	233
19/6/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	191
19/6/2025	CV80	c/ caja volcadora - 6x2	220
19/6/2025	GG07	grupo electrógeno	50
20/6/2025	02-EX-003	Retro-cargador	85,00
20/6/2025	02-EX-003	Retro-cargador	85,00
20/6/2025	PC05	cargadora	134
20/6/2025	CV65	c/ caja volcadora - 6x2	138
20/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1700
20/6/2025	PTA01	planta de trituración	230

20/6/2025	GG09	grupo electrógeno	278
20/6/2025	GG07	grupo electrógeno	50
20/6/2025	CT69	c/ plato	184
20/6/2025	PTA05	planta de trituración	292
20/6/2025	RO22	excavadora	243
20/6/2025	CN04	rodillo neumatico	55
20/6/2025	CL07	compactador vibratorio	59
20/6/2025	GG04	grupo electrógeno	150
20/6/2025	CS01 Tanque	tanque	2000
20/6/2025	CP03	compactador vibratorio	150
20/6/2025	TAN02	terminadora	161
20/6/2025	MC01	minicargadora	66
20/6/2025	MN09	motoniveladora	348
20/6/2025	MN08	motoniveladora	237
21/6/2025	PC01	cargadora	132
21/6/2025	PC03	cargadora	106
21/6/2025	CV67	c/ caja volcadora - 6x2	197
21/6/2025	PC05	cargadora	74
21/6/2025	GG07	grupo electrógeno	40
22/6/2025	RO22	excavadora	315
22/6/2025	PC03	cargadora	92
22/6/2025	CS01 Tanque	tanque	2200
22/6/2025	CV71	c/ caja volcadora - 6x2	200
22/6/2025	CN04	rodillo neumatico	37
22/6/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	200
23/6/2025	PC05	cargadora	137
23/6/2025	PTA01	planta de trituración	313
23/6/2025	RO22	excavadora	245
23/6/2025	PTA05	planta de trituración	426
23/6/2025	PC03	cargadora	85
23/6/2025	GG07	grupo electrógeno	50
23/6/2025	GG09	grupo electrógeno	185
23/6/2025	GG04	grupo electrógeno	145
23/6/2025	CS01 Tanque	tanque	900
23/6/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	207
23/6/2025	CL11	compactador vibratorio	85
23/6/2025	CL10	compactador vibratorio	125
23/6/2025	MN08	motoniveladora	127
23/6/2025	CV67	c/ caja volcadora - 6x2	231
23/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1200
23/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	400
24/6/2025	MC01	minicargadora	44
24/6/2025	PC05	cargadora	98
24/6/2025	CT65	c/ plato	365
24/6/2025	CL07	compactador vibratorio	48
24/6/2025	CN03	rodillo neumatico	37
24/6/2025	TAN02	terminadora	169
24/6/2025	CL09	compactador vibratorio	137
24/6/2025	CN04	rodillo neumatico	26
24/6/2025	GG04	grupo electrógeno	121
24/6/2025	GG07	grupo electrógeno	44
25/6/2025	05-EX-007	Manipulador telescópico	112,00
25/6/2025	CV65	c/ caja volcadora - 6x2	132
25/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1750
25/6/2025	PTA01	planta de trituración	290
25/6/2025	PTA05	planta de trituración	400
25/6/2025	RO22	excavadora	431
25/6/2025	PC03	cargadora	160
25/6/2025	GG09	grupo electrógeno	340
25/6/2025	CS01 Tanque	tanque	3070
25/6/2025	GG04	grupo electrógeno	147
25/6/2025	CV71	c/ caja volcadora - 6x2	245
25/6/2025	PC05	cargadora	133
25/6/2025	CN04	rodillo neumatico	35
25/6/2025	TAN02	terminadora	198
25/6/2025	RE01	fresadora/recicladora	269
25/6/2025	CL11	compactador vibratorio	73
25/6/2025	CL10	compactador vibratorio	39
25/6/2025	MN08	motoniveladora	272
25/6/2025	DO01	distribuidora	95
25/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	884
25/6/2025	GG07	grupo electrógeno	55
25/6/2025	CT68	c/ plato	245
26/6/2025	18-2100	Camion mixer	235,00
26/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1020
26/6/2025	PC01	cargadora	206
26/6/2025	GG09	grupo electrógeno	351
26/6/2025	PTA01	planta de trituración	295
26/6/2025	RO22	excavadora	181
26/6/2025	CS01 Tanque	tanque	3000
26/6/2025	GG04	grupo electrógeno	171
26/6/2025	PTA05	planta de trituración	410
26/6/2025	MN09	motoniveladora	256

26/6/2025	GG07	grupo electrógeno	54
26/6/2025	CN03	rodillo neumatico	69
26/6/2025	CL07	compactador vibratorio	89
26/6/2025	TAN02	terminadora	153
26/6/2025	CL10	compactador vibratorio	86
26/6/2025	CN04	rodillo neumatico	14
26/6/2025	CL09	compactador vibratorio	54
26/6/2025	CT69	c/ plato	91
26/6/2025	CP03	compactador vibratorio	158
27/6/2025	CT65	c/ plato	276
27/6/2025	PC01	cargadora	120
27/6/2025	CL10	compactador vibratorio	62
27/6/2025	MN08	motoniveladora	231
27/6/2025	CL09	compactador vibratorio	63
27/6/2025	CP03	compactador vibratorio	69
27/6/2025	CT68	c/ plato	110
27/6/2025	CN03	rodillo neumatico	56
27/6/2025	TAN02	terminadora	130
27/6/2025	GG09	grupo electrógeno	56
27/6/2025	GG04	grupo electrógeno	227
27/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	270
27/6/2025	CS01 Tanque	tanque	2000
27/6/2025	DO02	otro	198
27/6/2025	PTA01	planta de trituración	139
27/6/2025	PTA05	planta de trituración	160
27/6/2025	RO22	excavadora	220
27/6/2025	CS01 Tanque	tanque	750
27/6/2025	GG07	grupo electrógeno	60
27/6/2025	CV70	c/ caja volcadora - 6x2	160
27/6/2025	PC05	cargadora	136
27/6/2025	CL11	compactador vibratorio	73
28/6/2025	GG07	grupo electrógeno	52
30/6/2025	02-EX-003	Retro-cargador	130,00
30/6/2025	PC05	cargadora	175
30/6/2025	GG09	grupo electrógeno	260
30/6/2025	GG04	grupo electrógeno	250
30/6/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	271
30/6/2025	PTA01	planta de trituración	220
30/6/2025	CS01 Tanque	tanque	3000
30/6/2025	PC01	cargadora	127
30/6/2025	TAN02	terminadora	152
30/6/2025	CV76	c/ caja volcadora - 6x2	233
30/6/2025	PTA05	planta de trituración	318
30/6/2025	CN03	rodillo neumatico	47
30/6/2025	CL07	compactador vibratorio	92
30/6/2025	CL11	compactador vibratorio	67
30/6/2025	CL09	compactador vibratorio	53
30/6/2025	MN09	motoniveladora	388
30/6/2025	BU05	topadora	115
30/6/2025	CN04	rodillo neumatico	52
30/6/2025	GG07	grupo electrógeno	51
30/6/2025	CS01 Tanque	tanque	1100
1/7/2025	CALENTADORES-CALDERAS	otro	211
1/7/2025	RE01	fresadora/recicladora	251
1/7/2025	CV67	c/ caja volcadora - 6x2	207
2/7/2025	05-EX-007	Manipulador telescópico	50,00
7/7/2025	05-EX-007	Manipulador telescópico	119,00
9/7/2025	05-EX-008	Manipulador telescópico	102,00
14/7/2025	02-EX-003	Retro-cargador	80,00
16/7/2025	05-EX-008	Manipulador telescópico	119,00
16/7/2025	05-EX-007	Manipulador telescópico	108,00
22/7/2025	02-EX-003	Retro-cargador	91,00
24/7/2025	05-EX-008	Manipulador telescópico	97,00
25/7/2025	02-EX-003	Retro-cargador	111,00
28/7/2025	05-EX-008	Manipulador telescópico	82,00
31/7/2025	05-EX-008	Manipulador telescópico	96,00
31/7/2025	05-EX-007	Manipulador telescópico	122,00



MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CAMIONES

001494

RG-MANT-02

Revisión 1

Página 1

FECHA: <u>21-6-25</u>	CÓDIGO EQUIPO / CAMIÓN: <u>MN-09</u>	HORAS EQUIPO / KM: <u>8169</u>
LUGAR/ OBRA: <u>RUTA 20</u>	MAQUINISTA / CHOFER: <u>JACOBO EUER</u>	
RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN: <u>CONRADO ECHUDE</u>	FIRMA DEL RESPONSABLE: 	

DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN:

CAMBIO ACEITE 15W40
FILTRO ACEITE
FILTROS DE GASOL
FILTRO DE AIRE

INDICAR CON B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO):

SISTEMA DE FRENO	CABINA Y CHASIS	
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ESPEJOS	
SISTEMAS SONOROS (BOCINAS/REVERSAS)	EXTINTOR	
LIMPIAPARABRISAS	PERDIDA DE FLUIDO, COMBUSTIBLES, HIDRAULICOS	

INDICAR SI/NO SE REALIZÓ:

ENGRASES	☒
CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE	<u>SI</u>
CAMBIO DE FILTROS ACEITE	<u>SI</u>
CAMBIO DE FILTROS HIDRÁULICO	<u>NO</u>
FILTRO DE AIRE INTERIOR	<u>SI</u>
FILTRO DE AIRE EXTERIOR	<u>SI</u>

PRÓXIMO CONTROL (HORAS O KMS): 8419

OBSERVACIONES, PENDIENTES:

001481



macromaquinas

MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS Y CAMIONES

RG-MANT-02

Revisión 1

Página 1

FECHA: <u>10-5-25</u>	CÓDIGO EQUIPO / CAMIÓN: <u>B7-02</u>	HORAS EQUIPO / KM: <u>304</u>
LUGAR/ OBRA: <u>RUTA 20</u>	MAQUINISTA / CHOFER: <u>ANTONY</u>	
RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN: <u>GONZALO ECHUJOX</u>	FIRMA DEL RESPONSABLE: 	

DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN:

CAMBIO ACEITE TSUBO

FILTRO CASOIL FF 5114

P 182059

INDICAR CON B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO):

SISTEMA DE FRENO	CABINA Y CHASIS	
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ESPEJOS	
SISTEMAS SONOROS (BOCINAS/REVERSAS)	EXTINTOR	
LIMPIAPARABRISAS	PERDIDA DE FLUIDO, COMBUSTIBLES, HIDRAULICOS	

INDICAR SI/NO SE REALIZÓ:

ENGRASES	☒
CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE	☒
CAMBIO DE FILTROS ACEITE	☒
CAMBIO DE FILTROS HIDRÁULICO	☒
FILTRO DE AIRE INTERIOR	☒
FILTRO DE AIRE EXTERIOR	☒

PRÓXIMO CONTROL (HORAS O KMS): 804

OBSERVACIONES, PENDIENTES:

001484

 macromaquinas	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CAMIONES	RG-MANT-02
		Revisión 1
		Página 1

FECHA: <u>10.5.25</u>	CÓDIGO EQUIPO / CAMIÓN: <u>CN-03</u>	HORAS EQUIPO / KM: <u>2094</u>
LUGAR/ OBRA: <u>RUTA 20</u>	MAQUINISTA / CHOFER:	
RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN: <u>GONZALO ECHUDET</u>	FIRMA DEL RESPONSABLE: 	

DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN:

CAMBIO ACEITE SUMO
FILTRO aire C30 40d1
GRASEO R 160T
ACEITE W90/F

INDICAR CON B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO):

SISTEMA DE FRENO	CABINA Y CHASIS
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ESPEJOS
SISTEMAS SONOROS (BOCINAS/REVERSAS)	EXTINTOR
LIMPIAPARABRISAS	PERDIDA DE FLUIDO, COMBUSTIBLES, HIDRAULICOS

INDICAR SI/NO SE REALIZÓ:

ENGRASES	☒
CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE	☒
CAMBIO DE FILTROS ACEITE	☒
CAMBIO DE FILTROS HIDRÁULICO	☒
FILTRO DE AIRE INTERIOR	☒
FILTRO DE AIRE EXTERIOR	☒

PRÓXIMO CONTROL (HORAS O KMS): 2394

OBSERVACIONES, PENDIENTES:

001483

 macromaquinas	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CAMIONES	RG-MANT-02
		Revisión 1
		Página 1

FECHA: <u>10-5-25</u>	CÓDIGO EQUIPO / CAMIÓN: <u>CL-07</u>	HORAS EQUIPO / KM: <u>295</u>
LUGAR/ OBRA: <u>RUTA 20</u>	MAQUINISTA / CHOFER: <u>IVAN</u>	
RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN: <u>GONZALO ECHAVEZ</u>	FIRMA DEL RESPONSABLE: 	

DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN:

CAMBIO ACEITE TRUKO

ACEITE P554407

GAZOL 360-8960

AIRE C 20 500

INDICAR CON B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO):

SISTEMA DE FRENO	CABINA Y CHASIS	
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ESPEJOS	
SISTEMAS SONOROS (BOCINAS/REVERSAS)	EXTINTOR	
LIMPIAPARABRISAS	PERDIDA DE FLUIDO, COMBUSTIBLES, HIDRAULICOS	

INDICAR SI/NO SE REALIZÓ:


ENGRASES	☒
CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE	Si
CAMBIO DE FILTROS ACEITE	Si
CAMBIO DE FILTROS HIDRÁULICO	NO
FILTRO DE AIRE INTERIOR	Si
FILTRO DE AIRE EXTERIOR	Si

PRÓXIMO CONTROL (HORAS O KMS):

OBSERVACIONES, PENDIENTES:

001482

 macromaquinas	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CAMIONES	RG-MANT-02
		Revisión 1
		Página 1

FECHA: <u>10-5-25</u>	CÓDIGO EQUIPO / CAMIÓN: <u>CN-04</u>	HORAS EQUIPO / KM: <u>465</u>
LUGAR/ OBRA: <u>RUTA 20</u>	MAQUINISTA / CHOFER:	
RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN: <u>GONZALO ECHUDDO</u>	FIRMA DEL RESPONSABLE: 	

DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN:

CAMBIO ACEITE 15W40

FILTRO GASOL FS 128 W4 223

AIRE AF 25557

ACEITE LF 3345

INDICAR CON B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO):

SISTEMA DE FRENO	CABINA Y CHASIS	
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ESPEJOS	
SISTEMAS SONOROS (BOCINAS/REVERSAS)	EXTINTOR	
LIMPIAPARABRISAS	PERDIDA DE FLUIDO, COMBUSTIBLES, HIDRAULICOS	

INDICAR SI/NO SE REALIZÓ:

ENGRASES	
CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE	
CAMBIO DE FILTROS ACEITE	
CAMBIO DE FILTROS HIDRÁULICO	
FILTRO DE AIRE INTERIOR	
FILTRO DE AIRE EXTERIOR	

PRÓXIMO CONTROL (HORAS O KMS): 765

OBSERVACIONES, PENDIENTES:

001488

 macromaquinas	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CAMIONES	RG-MANT-02
		Revisión 1
		Página 1

FECHA: <i>27-05-25</i>	CÓDIGO EQUIPO / CAMIÓN: <i>PC-05</i>	HORAS EQUIPO / KM: <i>13448</i>
LUGAR/ OBRA: <i>RUTA 20</i>	MAQUINISTA / CHOFER: <i>JOSE</i>	
RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN: <i>GAVIOLA ECHAZA</i>	FIRMA DEL RESPONSABLE: 	

DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN:

<i>FILTRO Gasoil</i>	<i>P551422</i>	
<i>" Aceite</i>	<i>P550779</i>	
<i>" Aire</i>	<i>AF25962</i>	<i>AF25963</i>

INDICAR CON B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO):

SISTEMA DE FRENO	CABINA Y CHASIS	
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ESPEJOS	
SISTEMAS SONOROS (BOCINAS/REVERSAS)	EXTINTOR	
LIMPIAPARABRISAS	PERDIDA DE FLUIDO, COMBUSTIBLES, HIDRAULICOS	

INDICAR SI/NO SE REALIZÓ:

ENGRASES	<i>✓</i>
CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE	<i>✓</i>
CAMBIO DE FILTROS ACEITE	<i>✓</i>
CAMBIO DE FILTROS HIDRÁULICO	<i>NO</i>
FILTRO DE AIRE INTERIOR	<i>✓</i>
FILTRO DE AIRE EXTERIOR	<i>✓</i>

PRÓXIMO CONTROL (HORAS O KMS): *13748*

--

OBSERVACIONES, PENDIENTES:

001487

 macromaquinas	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CAMIONES	RG-MANT-02
		Revisión 1
		Página 1

FECHA: <i>24-5-25</i>	CÓDIGO EQUIPO / CAMIÓN: <i>66-09</i>	HORAS EQUIPO / KM: <i>539</i>
LUGAR/ OBRA: <i>RUTA 20</i>	MAQUINISTA / CHOFER: <i>OBRABOZ</i>	
RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN: <i>GONZALO ECHEVERRIA</i>	FIRMA DEL RESPONSABLE: 	

DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN:

<i>Cambio aceite 15W40</i>
<i>FILTRO aire</i>
<i>FILTRO ACEITE</i>
<i>FILTRO GASOIL</i>

INDICAR CON B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO):

SISTEMA DE FRENO	CABINA Y CHASIS	
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ESPEJOS	
SISTEMAS SONOROS (BOCINAS/REVERSAS)	EXTINTOR	
LIMPIAPARABRISAS	PERDIDA DE FLUIDO, COMBUSTIBLES, HIDRAULICOS	

INDICAR SI/NO SE REALIZÓ:

ENGRASES	
CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE	
CAMBIO DE FILTROS ACEITE	
CAMBIO DE FILTROS HIDRÁULICO	
FILTRO DE AIRE INTERIOR	
FILTRO DE AIRE EXTERIOR	

PRÓXIMO CONTROL (HORAS O KMS):

HS 839

OBSERVACIONES, PENDIENTES:

001485

 macromaquinas	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CAMIONES	RG-MANT-02
		Revisión 1
		Página 1

FECHA: <u>24-5-25</u>	CÓDIGO EQUIPO / CAMIÓN: <u>66-07</u>	HORAS EQUIPO / KM: <u>3463</u>
LUGAR/ OBRA: <u>RU7A - 20</u>	MAQUINISTA / CHOFER: <u>Obrador</u>	
RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN: <u>Gonzalo Escobar</u>	FIRMA DEL RESPONSABLE: 	

DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN:

CAMBIO ACEITE 15W40

FILTRO AIRE

FILTRO ACEITE

FILTRO GASOL

INDICAR CON B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO):

SISTEMA DE FRENO	CABINA Y CHASIS
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ESPEJOS
SISTEMAS SONOROS (BOCINAS/REVERSAS)	EXTINTOR
LIMPIAPARABRISAS	PERDIDA DE FLUIDO, COMBUSTIBLES, HIDRAULICOS

INDICAR SI/NO SE REALIZÓ:

ENGRASES	
CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE	
CAMBIO DE FILTROS ACEITE	
CAMBIO DE FILTROS HIDRÁULICO	
FILTRO DE AIRE INTERIOR	
FILTRO DE AIRE EXTERIOR	

PRÓXIMO CONTROL (HORAS O KMS): 3763

OBSERVACIONES, PENDIENTES:

001479

 macromaquinas	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CAMIONES	RG-MANT-02
		Revisión 1
		Página 1

FECHA: 05-5-25	CÓDIGO EQUIPO / CAMIÓN: MC-01	HORAS EQUIPO / KM: 3935
LUGAR/ OBRA: RUTA 20	MAQUINISTA / CHOFER:	
RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN: GONZALO ECHUETA	FIRMA DEL RESPONSABLE: 	

DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN:

Cambio aceite 75W90

FILTRO ACEITE

11 AIRC

11 GASOIL

INDICAR CON B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO):

SISTEMA DE FRENO	CABINA Y CHASIS	
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ESPEJOS	
SISTEMAS SONOROS (BOCINAS/REVERSAS)	EXTINTOR	
LIMPIAPARABRISAS	PERDIDA DE FLUIDO, COMBUSTIBLES, HIDAULICOS	

INDICAR SI/NO SE REALIZÓ:

ENGRASES	☒
CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE	Si
CAMBIO DE FILTROS ACEITE	Si
CAMBIO DE FILTROS HIDRÁULICO	NO
FILTRO DE AIRE INTERIOR	Si
FILTRO DE AIRE EXTERIOR	Si

PRÓXIMO CONTROL (HORAS O KMS): **4235**

OBSERVACIONES, PENDIENTES:

001478

 macromaquinas	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CAMIONES	RG-MANT-02
		Revisión 1
		Página 1

FECHA: <i>04.5.25</i>	CÓDIGO EQUIPO / CAMIÓN: <i>CV-68</i>	HORAS EQUIPO / KM: <i>120650</i>
LUGAR/ OBRA: <i>RUTA 20</i>	MAQUINISTA / CHOFER: <i>ABUSTIN</i>	
RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN: <i>GARCIA REYES</i>	FIRMA DEL RESPONSABLE: 	

DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN:

COMBIO ACEITE 15W50

FILTROS DE AIRE

FILTRO DE ACEITE

" GASOL

INDICAR CON B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO):

SISTEMA DE FRENO	CABINA Y CHASIS	
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ESPEJOS	
SISTEMAS SONOROS (BOCINAS/REVERSAS)	EXTINTOR	
LIMPIAPARABRISAS	PERDIDA DE FLUIDO, COMBUSTIBLES, HIDAULICOS	

INDICAR SI/NO SE REALIZÓ:

ENGRASES	
CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE	<i>SI</i>
CAMBIO DE FILTROS ACEITE	<i>SI</i>
CAMBIO DE FILTROS HIDRÁULICO	<i>NO</i>
FILTRO DE AIRE INTERIOR	<i>SI</i>
FILTRO DE AIRE EXTERIOR	<i>SI</i>

PRÓXIMO CONTROL (HORAS O KMS): *130650*

OBSERVACIONES, PENDIENTES:

Registro de Mantenimiento Nro 56990 - 250 Hrs - Equipo 18-2100

Número 56990 Fecha 30/06/2025

Obra SUC URU Puentes R20

Equipo **Camion mixer Sany 18-2100**
Modelo SY310C-6W Potencia 340,00 (2021)
Patente SCT4773 N° Serie HLGJ1031024658 N° Motor 1620C022534

Horometro Efectuado 2766

Depósito Mantenimiento

Notas

Tareas

Tarea	Compartimiento	Producto	Cantidad	Notas
Cambio de Aceite	(A) Motor	Ac. Rimula R5 E 10W 40- L71291	20,00	
Cambio de Filtro	(A) Motor	W962 (P553771) Filtro aceite	2,00	
Cambio de Filtro	(Cm) Combustible	FF5421 Filtro combustible (P55C	2,00	
Cambio de Filtro	(Cm) Combustible	808088TA (CB25BSY1) Filtro trar	1,00	
Limp y Sopleteo de Filtro	(Ar) Aire Admisión y Esc	13651498 Filtro aire	0,00	Cambiar si es necesario
Limp y Sopleteo de Filtro	(Ar) Chasis y Cabina	141502000077 Filtro aire cabina	0,00	Cambiar si es necesario
Controlar Nivel y Agregar	(Dm) Dirección hidráulica	L60481 Ac. Tellus S2 M46 / 1353	0,00	ok
Controlar Nivel y Agregar	(Dm) Refrigeración	TIRSPV50-204 Liquido refrigera	0,00	ok
Controlar Nivel y Agregar	(C) Transmisión o Caja	L60371 Ac. Spirax S2A 80W90 /	0,00	ok
Controlar Nivel y Agregar	(D) Diferencial	L60381 Ac. Spirax S2A 85W140 /	0,00	ok
Controlar Nivel y Agregar	(B) Sistema Hidráulico	L60481 Ac. Tellus S2 M46 / 1353	0,00	ok
Controlar Nivel y Agregar	(Dm) Reductor (tambor)	L60381 Ac. Spirax S2A 85W140 /	0,00	ok
Chequear	(A) Motor	Artículo	0,00	Correa
Engrase Total	(Gr) Grasas	L60611 Grasa Gadus S2 V220 AC	1,00	
Controlar Nivel y Agregar	(D) Mandos Finales	L60381 Ac. Spirax S2A 85W140 /	0,00	ok
Controlar Nivel y Agregar	(Dm) Dep. Menores	Urea liquida	0,00	
Ctrl admisión y esc.	Control y ajustes Tec.	Artículo	0,00	Control de caños, carga

003908

 macromaquinas	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CAMIONES	RG-MANT-02
		Revisión 1
		Página 1

FECHA: <u>15-7-25</u>	CÓDIGO EQUIPO / CAMIÓN: <u>66-01</u>	HORAS EQUIPO / KM: <u>1513</u>
LUGAR/ OBRA: <u>RUTA 20</u>	MAQUINISTA / CHOFER: <u>RUTA 20</u>	
RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN: <u>GONZALO ECHANDIA</u>	FIRMA DEL RESPONSABLE: 	

DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN:

CAMBIO ACEITE 15 LITROS

FILTRO ACEITE C-771

FILTRO AIRE AF25553

FILTRO GASOLINA WK 842/2

INDICAR CON B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO):

SISTEMA DE FRENO	CABINA Y CHASIS	
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ESPEJOS	
SISTEMAS SONOROS (BOCINAS/REVERSAS)	EXTINTOR	
LIMPIAPARABRISAS	PERDIDA DE FLUIDO, COMBUSTIBLES, HIDRAULICOS	

INDICAR SI/NO SE REALIZÓ:

ENGRASES	
CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE	SI
CAMBIO DE FILTROS ACEITE	SI
CAMBIO DE FILTROS HIDRÁULICO	
FILTRO DE AIRE INTERIOR	SI
FILTRO DE AIRE EXTERIOR	SI

PRÓXIMO CONTROL (HORAS O KMS): 1763

OBSERVACIONES, PENDIENTES:

001496

	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CAMIONES	RG-MANT-02
		Revisión 1
		Página 1

FECHA: <u>7-7-25</u>	CÓDIGO EQUIPO / CAMIÓN: <u>66-04</u>	HORAS EQUIPO / KM: <u>218447</u>
LUGAR/ OBRA: <u>RUTA 20</u>	MAQUINISTA / CHOFER: <u>OBRA DOR</u>	
RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN: <u>CONTRATO VCHUDEZ</u>	FIRMA DEL RESPONSABLE: 	

DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN:

CAMBIO ACEITE FSW40 15LTS

FILTRO ACEITE W920/2

FILTRO DE GASEIL FS 20103

FILTRO DE AIRE P7F7639 P781039

INDICAR CON B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO):

SISTEMA DE FRENO	CABINA Y CHASIS	
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ESPEJOS	
SISTEMAS SONOROS (BOCINAS/REVERSAS)	EXTINTOR	
LIMPIAPARABRISAS	PERDIDA DE FLUIDO, COMBUSTIBLES, HIDRAULICOS	

INDICAR SI/NO SE REALIZÓ:

ENGRASES	
CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE	✓
CAMBIO DE FILTROS ACEITE	✓
CAMBIO DE FILTROS HIDRÁULICO	NO
FILTRO DE AIRE INTERIOR	✓
FILTRO DE AIRE EXTERIOR	✓

PRÓXIMO CONTROL (HORAS O KMS): 22094

OBSERVACIONES, PENDIENTES:

CAPACITACIÓN

AST MAYO
7/05/25

F. CHEDIACK	A	ANÁLISIS	ACTIVIDAD A REALIZAR: Ensayo y refuerzo de puentes
	S	SEGURO DE	
	T	TRABAJO	
			OBRA / LUGAR: Ruta 20

1) PRINCIPALES TAREAS:	OBSERVACIONES:
1. Homologado	
2. Excavación	
3. Soldadura	
4. Etc	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

2) PELIGROS A LOS QUE SE EXPONE en la realización de la tarea		
☒ TAREAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS ☒ TAREAS EN ALTURA ☒ TAREAS DE EXCAVACIONES ☒ TAREAS DE DEMOLICIONES ☒ TAREAS CON MAQUINARIA PESADA ☒ IZADO Y MONTAJE DE CARGAS	☒ TAREAS CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ENERGIZADAS ☒ TAREAS EN ESPACIOS CONFINADOS ☒ TAREAS EN VÍA PÚBLICA ☒ TAREAS DE SOLDADURA / CORTE ☒ TAREAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS	☐ TAREAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO O DE CONDICIONES ESPECIALES ☐ OTROS:

3) RIESGOS EXISTENTES O POTENCIALES de la tarea y del lugar donde se realizará (lista no exhaustiva)	
☒ Caídas a nivel ☒ Pisadas sobre objetos ☒ Caídas a profundidad (excavaciones, por el) ☒ Caída de altura ☒ Caídas al agua ☒ Caídas de objetos (en manipulación, desprendidos, izados etc.) ☒ Contacto con filos y elementos punzantes ☒ Contacto eléctrico (instalaciones, líneas aéreas, equipos, etc.) ☒ Contacto con productos químicos ☒ Contacto térmico (superficies calientes, flamas, etc.) ☒ Perforaciones, desmoronamientos ☒ Golpes / Choclos / Atropellamientos (con máquinas, objetos, etc.) ☒ Radiaciones no ionizantes (soldaduras, rayos JV e IR) ☒ Radiaciones ionizantes (rayos X, gamma, etc.) ☒ Incendio / Explosión (inflamables, tareas en caliente) ☒ Manipulación de sustancias con venenos	☒ Vuelco de maquinaria ☒ Interferencias con terceros (público, otras empresas) ☒ Interferencias con servicios (UTE, OSE, ANTEL, GAS) ☒ Exposición a sustancias nocivas (gases, vapores, polvo, etc.) ☒ Ruido / vibraciones (maquinaria, equipos, lugar de trabajo) ☒ Proyección de partículas (corte picado, prod. químicos, etc.) ☒ Ventilación deficiente / espacios cerrados o confinados ☒ Deficiencia de oxígeno (espacios confinados) ☒ Iluminación deficiente ☒ Exposición a agentes biológicos ☒ Sobreesfuerzos ☒ Derrame de contaminantes a curso de agua ☒ Contaminación de suelo ☐ OTROS (especificar):

4) MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR (lista no exhaustiva)	
✓ Procedimiento de trabajo ✓ Entrenamiento previo ✓ Memoria de cálculo ✓ Etiquetado de envases y hojas de seguridad de productos químicos ✓ Plan de excavación (más de 1.5 m, por riesgo o complejidad) ✓ Plan de demolición (estructuras, techos, techos, etc.) ✓ Permiso de Trabajo ✓ Detección de Servicios subterráneos y aéreos/Cables ✓ Taludes adecuados/Entibados/Apuntalamientos ✓ Señalización/Cartelería ✓ Delimitación/Protecciones colectivas (barandas, rodapiés, reles, etc.) ✓ Balizas/Semáforos ✓ Protección diferencial y puesta a Tierra ✓ Tableros móviles/Alergues con fichas/Cables bajo goma ✓ Generadores ✓ Mantenimiento de equipos y herramientas ✓ Orden y Limpieza/Zonas de paso libres/Depósitos seguros ✓ Distancias seguras	✓ Accesos protegidos (rampas, guarniciones, etc.) ✓ Puercos cubiertos ✓ Sistemas de anclaje y sujeción de personas (cintur, arnes, etc.) ✓ Equipos y elementos para movilización de cargas ✓ Controlar esfuerzos y posiciones de trabajo ✓ Protección contra incendios (extintores, pantallas, mantos, etc.) ✓ Herramientas adecuadas ✓ Solicitud de corte de servicios (tránsito) ✓ Equipos de comunicaciones (celulares, radios) ✓ Bandejas antiderribo, material absorbente ✓ Otras (especificar):

Página 1 de 2

5) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR (lista no exhaustiva)	
✓ Cascos de seguridad y accesorios ✓ Calzados de seguridad ✓ Solas de fiato ✓ Lentes de seguridad ✓ Antiparras ✓ Pantalla facial ✓ Uniforme de trabajo ✓ Ropa específica para la tarea/condiciones ✓ Guantes de protección ✓ Protección auditiva ✓ Protección respiratoria	✓ Cinturón de seguridad de arnes completo y doble cable ✓ Cuerdas de vida ✓ Trucha caídas o equipos auxiliares ✓ Chalecos de alta visibilidad ✓ Chalecos salvavidas ✓ Aros salvavidas ✓ Equipo de Soldador ✓ Otros (especificar):

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

TEMA: Uso de err
etiquetado y manejo de R2 -

FECHA: 07/05/25

Duración de la actividad (en horas): 15'

Nombre(s) de expositores: Ignacio Martínez

Firma(s) de expositores:

T. CHEDIACK	A	ANÁLISIS	ACTIVIDAD A REALIZAR:
	S	SEGURO DE	Varia
	T	TRABAJO	OBRA/LUGAR:
			Ensamble y reparaciones de puente

1) PRINCIPALES TAREAS:	OBSERVACIONES:
1. Hormigonado de cuarto con	
2. Maquinaria pesada	Puentes sobre
3. Terminaciones de hormigonado	A°
4. Colocación de planchuelas	Salsipuedes
5.	y Sauce
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

2) PELIGROS A LOS QUE SE EXPONE en la realización de la tarea:		
TAREAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS: • TAREAS EN ALTURA TAREAS DE EXCAVACIONES TAREAS DE DEMOLICIONES • TAREAS CON MAQUINARIA PESADA • IZADO Y MONTAJE DE CARGAS	TAREAS CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: ENERGIZADAS: TAREAS EN ESPACIOS CONFINADOS • TAREAS EN VÍA PÚBLICA • TAREAS DE SOLDADURA Y CORTE • TAREAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS	☐ TAREAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO O DE CONDICIONES ESPECIALES ☐ OTROS:

3) RIESGOS EXISTENTES O POTENCIALES de la tarea y del lugar donde se realizará (lista no exhaustiva):	
• Caídas a nivel • Pisadas sobre objetos • Caídas a profundidad (excavaciones, por ej.) • Caída de altura • Caídas al agua • Caídas de objetos (en manipulación, desprendidos, izados etc.) • Contacto con filos o elementos punzantes • Contacto eléctrico (instalaciones, líneas aéreas, equipos, etc.) • Contacto con productos químicos • Contacto térmico (superficies calientes, llamas, etc.) • Derrumbes, desmoronamientos • Golpes/Choques/Atrapamientos (con máquinas, objetos, etc.) • Radiaciones no ionizantes (soldaduras, rayos UV e IR) • Radiaciones ionizantes (ensayos, rayos X, gamma, etc.) • Incendio/Exposición (inflamables, tareas en caliente) • Atropellos/choques con vehículos	• Vuelco de maquinaria • Interferencias con terceros (público, otras empresas) • Interferencias con servicios (UTE, OSE, ANTEL, GAS) • Exposición a sustancias nocivas (gases, vapores, polvo, etc.) • Ruido/vibraciones (maquinaria, equipos, lugar de trabajo) • Proyección de partículas (corte, picado, prod. químicos, etc.) • Ventilación deficiente/espacios cerrados o confinados • Deficiencia de oxígeno (espacios confinados) • Iluminación deficiente • Exposición a agentes biológicos • Sobreesfuerzos • Derrame de contaminantes a curso de agua. • Contaminación de suelo OTROS. (especificar):

A) MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR (lista no exhaustiva)	
✓ Procedimiento de trabajo ✓ Entrenamiento previo ✓ Memoria de cálculo ✓ Etiquetado de envases y hojas de seguridad de productos químicos - Plan de excavación (más de 1.5 m. por riesgo o complejidad) - Plan de demolición (estructurales, techos, reciclajes, etc.) ✓ Permiso de Trabajo - Detección de Servicios subterráneos y aéreos/Cateos - Taludes adecuados/Enlizados/Apuntalamientos ✓ Señalización/Carretería - Definitación/Protecciones colectivas (barandas, rodapiés, redes, etc.) ✓ Balizas/Semáforos ✓ Protección diferencial y puesta a Tierra. ✓ Tableros móviles/Alargues con fichas/Cables bajo goma ✓ Generadores - Mantenimiento de equipos y herramientas ✓ Orden y Limpieza/Zonas de paso libres/Depósitos seguros ✓ Distancias seguras	- Accesos protegidos (rampas, guatemedios, etc.) - Hueros cubiertos ✓ Sistemas de amarre y sujeción de personas (alfara, agua, etc.) ✓ Equipos y elementos para movilización de cargas ✓ Controlar esfuerzos y posiciones de trabajo ✓ Protección contra incendios (extintores, pantallas, mantas, etc.) ✓ Herramientas adecuadas - Solicitud de corte de servicios/tránsito ✓ Equipos de comunicaciones (celulares, radios) ✓ Bandejas antiderrame, material absorbente Otros: (especificar):

Página 1 de 2

B) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR (lista no exhaustiva)	
✓ Cascos de seguridad y accesorios ✓ Calzados de seguridad ✓ Botas de lluvia ✓ Lentes de seguridad ✓ Antiparras ✓ Pantalla facial ✓ Uniforme de trabajo - Ropa específica para la tarea/condiciones ✓ Guantes de protección ✓ Protección auditiva ✓ Protección respiratoria	✓ Cinturón de seguridad de arnes completo y doble cabo ✓ Cuerdas de vida ✓ Traba caídas o equipos auxiliares ✓ Chalecos de alta visibilidad ✓ Chalecos salvavidas ✓ Aros salvavidas ✓ Equipo de Soldador Otros: (especificar):

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

TEMA: Trabajos en caliente
Medidas generales de prevención
Gestión de residuos peligrosos
Duración de la actividad (en horas): 20

FECHA: 3/6/25

Formador(es) de experiencia(s): Delyana Benitez
Formador(es) de experiencia(s): Tel. Per. Alejandra B

CHEDIAK	A S T	ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO	ACTIVIDAD A REALIZAR Ensayo y reparación (terminación) OBRAT LUGAR Ruta 20 Puente
---------	-------------	----------------------------------	---

1) PRINCIPALES TAREAS	OBSERVACIONES
1 Hormigonado en cuartos de cono	
2 Cortes de hormigón	
3 Tareas con maquinaria	
4 Soldadura	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

2) PELIGROS A LOS QUE SE EXPONE en la realización de la tarea		
☐ TAREAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS ☒ TAREAS EN ALTURA ☒ TAREAS DE EXCAVACIONES ☐ TAREAS DE DEMOLICIONES ☒ TAREAS CON MAQUINARIA PESADA ☒ IZADO Y MONTAJE DE CARGAS	☒ TAREAS CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ENERGIZADAS ☐ TAREAS EN ESPACIOS CONFINADOS ☒ TAREAS EN VÍA PÚBLICA ☒ TAREAS DE SOLDADURA Y CORTE ☒ TAREAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS	☐ TAREAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO O DE CONDICIONES ESPECIALES ☐ OTROS: _____

3) RIESGOS EXISTENTES O POTENCIALES de la tarea y del lugar donde se realizará (lista no exhaustiva)	
☒ Caídas a nivel ☒ Pisadas sobre objetos ☒ Caídas a profundidad (excavaciones, por el) ☒ Caída de altura ☒ Caídas al agua ☒ Caídas de objetos (en manipulación, desprendidos, izados etc.) ☒ Contacto con fils o elementos punzantes ☒ Contacto eléctrico (instalaciones, líneas aéreas, equipos, etc.) ☒ Contacto con productos químicos ☒ Contacto térmico (superficies calientes, flamas, etc.) ☒ Derumbes, desmorramientos ☒ Golpes/Chorques/Atrapamientos (con máquinas, objetos, etc.) ☒ Radiaciones no ionizantes (soldaduras, rayos UV e IR) ☒ Radiaciones ionizantes (ensayos, rayos X, gamma, etc.) ☒ Incendio/Explosión (inflamables, tareas en caliente) ☒ Atropellos/choques con vehículos	☒ Vuelco de maquinaria ☒ Interferencias con terceros (público, otras empresas) ☒ Interferencias con servicios (UTE, OSE, ANTEL, GAS) ☒ Exposición a sustancias nocivas (gases, vapores, polvo, etc.) ☒ Ruido/vibraciones (maquinaria, equipos, lugar de trabajo) ☒ Proyección de partículas (corte, picado, prod. químicos, etc.) ☒ Ventilación deficiente/espacios cerrados o confinados ☒ Deficiencia de oxígeno (espacios confinados) ☒ Iluminación deficiente ☒ Exposición a agentes biológicos ☒ Sobreesfuerzos ☒ Derrame de contaminantes a curso de agua ☒ Contaminación de suelo OTROS (especificar): _____

4) MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR (lista no exhaustiva)	
- Procedimiento de trabajo - Entrenamiento previo - Memoria de cálculo - Etiquetado de envases y hojas de seguridad de productos químicos - Plan de excavación (más de 1,5 m, por riesgo o complejidad) - Plan de demolición (estructurales, lechos, reciclajes, etc.) - Permiso de Trabajo - Detección de Servicios subterráneos y aéreos/Cateos - Taludes adecuados/Entibados/Apuntalamientos - Señalización/Cartería - Definición/Protecciones colectivas (barandas, rodapiés, redes, etc.) - Balizas/Semaforos - Protección diferencial y puesta a Tierra. - Tableros móviles/Alargues con fichas/Cables bajo goma - Generadores - Mantenimiento de equipos y herramientas - Orden y Limpieza/Zonas de paso libres/Depósitos seguros - Distancias seguras	- Accesos protegidos (rampas, quilamiedos, etc.) - Huacos cubiertos - Sistemas de amarre y sujeción de personas (altura, agua, etc.) - Equipos y elementos para movilización de cargas - Controlar esfuerzos y posiciones de trabajo - Protección contra incendios (extintores, mantas, etc.) - Herramientas adecuadas - Solicitud de corte de servicios/tránsito - Equipos de comunicaciones (celulares, radios) - Bandejas antiderrame, material absorbente Otras: (especificar):

Página 1 de 2





5) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR (lista no exhaustiva)	
- Cascos de seguridad y accesorios - Calzados de seguridad - Gotas de lluvia - Lentes de seguridad - Antiparras - Pantalla facial - Uniforme de trabajo - Ropa específica para la tarea/condiciones - Guantes de protección - Protección auditiva - Protección respiratoria	- Cinturón de seguridad de amos completo y doble cabo - Cuerdas de vida - Traba caídas o equipos auxiliares - Chalecos de alta visibilidad - Chalecos salvavidas - Aros salvavidas - Equipo de Soldador Otros: (especificar):

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION

TEMA: Peligros y riesgos asociados a la tarea.
 - Herramientas eléctricas
 - Gestión de residuos. Etiquetado de productos químicos
 Duración de la actividad (en horas): 15'

Nombre(s) de expositor(es): Tec. Prev. Danyana Benitez

Firma(s) de expositor(es): *Danyana B.*

Nombre y Apellido	CI	Firma
ISAÍAS LOPE	5375078-9	
Andrés Martínez	4044564-4	
Mamuel Neku	4587337-9	
ALESANDRO PEREZ	50790710	
SERGIO BAYLE	53058624	
Juan Fernandez	6557383-0	
Sebastian Moreno	6,5094067	
Diego Teixeira	45715361	
Mano Vargen	42464444	Mano Vargen
Fernando Amade	4822459-7	Fernando Amade
Rubén Díaz	44456819	
Diego	4677487-7	Sebastian Gonzalez
ALBERTO SETELICH	1631541-7	
Jose Manuel Do Espírito Santo	6422015-9	

7. CHEDIAACK	A S T	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	ACTIVIDAD A REALIZAR Cables de com - terminaciones OBRA LUGAR Ruta 20
--------------	-------------	----------------------------------	---

1) PRINCIPALES TAREAS:	OBSERVACIONES
1 Hormigonado	
2 Tareas con maquinaria	
3 Soldadura - corte (puentes)	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

2) PELIGROS A LOS QUE SE EXPONE en la realización de la tarea:		
TAREAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS: / TAREAS EN ALTURA TAREAS DE EXCAVACIONES TAREAS DE DEMOLICIONES / TAREAS CON MAQUINARIA PESADA IZADO Y MONTAJE DE CARGAS	TAREAS CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ENERGIZADAS: TAREAS EN ESPACIOS CONFINADOS / TAREAS EN VIA PUBLICA / TAREAS DE SOLDADURA Y CORTE / TAREAS CON PRODUCTOS QUIMICOS	☐ TAREAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO O DE CONDICIONES ESPECIALES ☐ OTROS:

3) RIESGOS EXISTENTES O POTENCIALES de la tarea y del lugar donde se realizará (lista no exhaustiva)	
/ Caídas a nivel / Pisadas sobre objetos / Caídas a profundidad (excavaciones, por ej.) / Caída de altura / Caídas al agua / Caídas de objetos (en manipulación, desprendidos, izados etc.) / Contacto con filos o elementos punzantes / Contacto eléctrico (instalaciones, líneas aéreas, equipos, etc.) / Contacto con productos químicos / Contacto térmico (superficies calientes, flamas, etc.) / Derumbes, desmoronamientos / Golpes/Choques/Atrapamientos (con máquinas, objetos, etc.) / Radiaciones no ionizantes (soldaduras, rayos UV e IR) / Radiaciones ionizantes (ensayos, rayos X, gamma, etc.) / Incendio/Explosión (inflamables, tareas en caliente) / Atropellos/choques con vehículos	/ Vuelco de maquinaria / Interferencias con terceros (público, otras empresas) / Interferencias con servicios (UTE, OSE, ANTEL, GAS) / Exposición a sustancias nocivas (gases, vapores, polvo, etc.) / Ruido/vibraciones (maquinaria, equipos, lugar de trabajo) / Proyección de partículas (corte, picado, prod. químicos, etc.) / Ventilación deficiente/espacios cerrados o confinados / Deficiencia de oxígeno (espacios confinados) / Iluminación deficiente / Exposición a agentes biológicos / Sobreesfuerzos / Derrame de contaminantes a curso de agua / Contaminación de suelo OTROS (especificar):

4) MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR (lista no exhaustiva)	
✓ Procedimiento de trabajo ✓ Entrenamiento previo ✓ Memoria de cálculo ✓ Etiquetado de envases y hojas de seguridad de productos químicos ✓ Plan de excavación (más de 1,5 m, por riesgo o complejidad) ✓ Plan de demolición (estructurales, lechos, reciclajes, etc.) ✓ Permiso de Trabajo ✓ Detección de Servicios subterráneos y aéreos/Cateos ✓ Taludes adecuados/Enfibrados/Apuntalamientos ✓ Señalización/Carretería ✓ Delimitación/Protecciones colectivas (barandas, rodapiés, redes, etc.) ✓ Balizas/Semáforos ✓ Protección diferencial y puesta a Tierra. ✓ Tableros móviles/Alargues con fichas/Cables bajo goma ✓ Generadores ✓ Mantenimiento de equipos y herramientas ✓ Orden y Limpieza/Zonas de paso libres/Depósitos seguros ✓ Distancias seguras	✓ Accesos protegidos (rampas, quitamiedos, etc.) ✓ Huecos cubiertos ✓ Sistemas de amarre y sujeción de personas (altura, agua, etc.) ✓ Equipos y elementos para movilización de cargas ✓ Controlar esfuerzos y posiciones de trabajo ✓ Protección contra incendios (extintores, pantallas, mantas, etc.) ✓ Herramientas adecuadas ✓ Solicitud de corte de servicios/tránsito ✓ Equipos de comunicaciones (celulares, radios) ✓ Bandejas antiderrame, material absorbente Otras: (especificar):

Página 1 de 2

5) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR (lista no exhaustiva)	
✓ Cascos de seguridad y accesorios ✓ Calzados de seguridad ✓ Botas de lluvia ✓ Lentes de seguridad ✓ Antiparras ✓ Pantalla facial ✓ Uniforme de trabajo ✓ Ropa específica para la tarea/condiciones: ✓ Guantes de protección ✓ Protección auditiva ✓ Protección respiratoria	✓ Cinturón de seguridad de anillos completo y doble cabo ✓ Cuerdas de vida ✓ Traba caídas o equipos auxiliares ✓ Chalecos de alta visibilidad ✓ Chalecos salvavidas ✓ Aros salvavidas ✓ Equipo de Soldador Otros: (especificar):

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION

TEMA: Gestión de residuos
Cuerdas de vida
Uso de epp obligatorio

FECHA: 18/06/25

Duración de la actividad (en horas): 15'

Nombre(s) de expositor(es): Sebastián González

Firma(s) de expositor(es): *Sebastián B*

Lugar: Obra de macromáquinas

Fecha: 13/06/25

 Temas: Gestión de residuos
Puntos de anclaje y veredas de vida
Uso obligatorio de epp

PARTICIPANTES

	Nombre y apellido	CI	Empresa	Firma
1-	SEBASTIÁN GONZALEZ	4677481-9		
2-	ZOLAJO ARIEL	5775378-9		
3-	MORENO SEBASTIÁN	6.509406.7		
4-	RUBEN DIAZ	44156819		
5-	MAURO VARGAS	42464444		Mauro Vargas
6-	DIEGO SECHERA	65715361		
7-	ALBERTO SECHERA	1631541-7		
8-	José Manuel De Espinoza Santo Domingo	6422015-9		
9-	ANDRÉS MARTÍNEZ	40145611-4		
10-	MANUELA NEBU	4587337-9		
11-	SERGIO DAYLE	5305862-4		
12-	ALEJANDRO PEREZ	50799710		
13-	IGNACIO MARTÍNEZ	64589820		
14-	JUAN FERNANDEZ	65573830		
15-	ENZO MARIANO	53770972		
16-	Fernando Aranda	4212439-7		Fernando Aranda
17-				
18-				
19-				
20-				

Observaciones:

Firma: Tec. Prev.

Mat:2932

CHEDIACK	A	ANÁLISIS	ACTIVIDAD A REALIZAR:
	S	SEGURO DE	Terminaciones en Puente "Salispuedes"
	T	TRABAJO	OBRA/LUGAR: Ruta 20

1) PRINCIPALES TAREAS:	OBSERVACIONES:
1. Maquilar y terminaciones	
2. en puente sobre A° Salispuedes	
3. Maquinaria pesada.	
4. Trabajo en altura	
5. Tareas puntuales	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

2) PELIGROS A LOS QUE SE EXPONE en la realización de la tarea:		
TAREAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS: ☒ TAREAS EN ALTURA TAREAS DE EXCAVACIONES TAREAS DE DEMOLICIONES ☒ TAREAS CON MAQUINARIA PESADA ☒ IZADO Y MONTAJE DE CARGAS	TAREAS CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: ☒ ENERGIZADAS TAREAS EN ESPACIOS CONFINADOS ☒ TAREAS EN VÍA PÚBLICA ☒ TAREAS DE SOLDADURA Y CORTE ☒ TAREAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS	☐ TAREAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO O DE CONDICIONES ESPECIALES ☐ OTROS:

3) RIESGOS EXISTENTES O POTENCIALES de la tarea y del lugar donde se realizará (lista no exhaustiva):	
☒ Caídas a nivel ☒ Pisadas sobre objetos Caídas a profundidad (excavaciones, por ej.) ☒ Caída de altura ☒ Caídas al agua ☒ Caídas de objetos (en manipulación, desprendidos, izados etc.) ☒ Contacto con filos o elementos punzantes ☒ Contacto eléctrico (instalaciones, líneas aéreas, equipos, etc.) ☒ Contacto con productos químicos ☒ Contacto térmico (superficies calientes, llamas, etc.) Derrumbes, desmoronamientos ☒ Golpes/Choques/Atrapamientos (con máquinas, objetos, etc.) ☒ Radiaciones no ionizantes (soldaduras, rayos UV e IR) ☒ Radiaciones ionizantes (ensayos, rayos X, gamma, etc.) ☒ Incendio/Explosión (inflamables, tareas en caliente) ☒ Atropellos/choques con vehículos	☒ Vuelco de maquinaria ☒ Interferencias con terceros (público, otras empresas) ☒ Interferencias con servicios (UTE, OSE, ANTEL, GAS) ☒ Exposición a sustancias nocivas (gases, vapores, polvo, etc.) ☒ Ruido/vibraciones (maquinaria, equipos, lugar de trabajo) ☒ Proyección de partículas (corte, picado, prod. químicos, etc.) ☒ Ventilación deficiente/espacios cerrados o confinados ☒ Deficiencia de oxígeno (espacios confinados) ☒ Iluminación deficiente ☒ Exposición a agentes biológicos ☒ Sobreesfuerzos ☒ Derrame de contaminantes a curso de agua. ☒ Contaminación de suelo OTROS: (especificar):

4) MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR (lista no exhaustiva)	
✓ Procedimiento de trabajo ✓ Entrenamiento previo ✓ Memoria de cálculo ✓ Etiquetado de envases y hojas de seguridad de productos químicos ✓ Plan de excavación (más de 1,5 m, por riesgo o complejidad) ✓ Plan de demolición (estructurales, lechos, reciclajes, etc.) ✓ Permiso de Trabajo ✓ Detección de Servicios subterráneos y aéreos/Cateos ✓ Taludes adecuados/Entibados/Apuntalamientos ✓ Señalización/Carretería ✓ Delimitación/Protecciones colectivas (barandas, rodapiés, redes, etc.) ✓ Balizas/Semaforos ✓ Protección diferencial y puesta a Tierra. ✓ Tableros móviles/Alargues con fichas/Cables bajo goma ✓ Generadores ✓ Mantenimiento de equipos y herramientas ✓ Orden y Limpieza/Zonas de paso libres/Depósitos seguros ✓ Distancias seguras	✓ Accesos protegidos (rampas, quitamiedos, etc.) ✓ Huecos cubiertos ✓ Sistemas de amarre y sujeción de personas (altura, agua, etc.) ✓ Equipos y elementos para movilización de cargas ✓ Controlar esfuerzos y posiciones de trabajo ✓ Protección contra incendios (extintores, mantas, etc.) ✓ Herramientas adecuadas ✓ Solicitud de corte de servicios/tránsito ✓ Equipos de comunicaciones (celulares, radios) ✓ Bandejas antiderrame, material absorbente Otras: (especificar):

Página 1 de 2

5) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR (lista no exhaustiva)	
✓ Cascos de seguridad y accesorios ✓ Calzados de seguridad ✓ Botas de lluvia ✓ Lentes de seguridad ✓ Antiparras ✓ Pantalla facial ✓ Uniforme de trabajo ✓ Ropa específica para la tarea/condiciones ✓ Guantes de protección ✓ Protección auditiva ✓ Protección respiratoria	✓ Cinturón de seguridad de ames completo y doble cabo ✓ Cuerdas de vida ✓ Traba caídas o equipos auxiliares ✓ Chalecos de alta visibilidad ✓ Chalecos salvavidas ✓ Aros salvavidas ✓ Equipo de Soldador Otros: (especificar):

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

TEMA: Trabajo en altura, epp. FECHA: 23/07/25
 Gestión de residuos
 Elección de delegado de seg.
 Duración de la actividad (en horas):
 Nombre(s) de expositor(es):
 Firma(s) de expositor(es):

Lugar: Obrador

Fecha: 23 / 07 / 2025

 Temas: Trabajo en altura
 Uso de epp obligatoria
 Elección de delegado de seguridad

PARTICIPANTES

	Nombre y apellido	CI	Empresa	Firma
1-	José Manuel Rodríguez	64220159	CHEDIACK	[Firma]
2-	Andrés Martínez	4044564-4		[Firma]
3-	ISAÍAS LOPEZ	5375378-1	"	[Firma]
4-	JOSÉ SALGADO	61425602		[Firma]
5-	ENZO MACEDO	53170971		[Firma]
6-	Diego Salazar	45215361		[Firma]
7-	Juan M. Venancio	65573830	"	[Firma]
8-	ALBERTO SETELICH	1631541-7	"	[Firma]
9-	Joaquín Martínez	64589820	CHEDIACK	[Firma]
10-	SERAFÍN SUAREZ	4177481-9	CHEDIACK	[Firma]
11-				
12-				
13-				
14-				
15-				
16-				
17-				
18-				
19-				
20-				

Observaciones:

Firma: Tec. Prev.

Mat:2932

ÁREAS INVOLUCRADAS:

MACROMILSA

TEMAS:

- Política de Gestión Integrada.
- Concientización medio-ambiental.
- Emergencias / Accidentes.
- Planes de contingencias.
- Gestión de Residuos.
- Mantenimiento de Equipos.
- Manejo de Productos Químicos.
- Manejo de Productos Peligrosos.
- Clasificación de Residuos.

OBRA: FTA 20

FECHA: 20/05/25

EXPOSITOR(ES): Téc. Prev. Paola Albornoz
Matrícula 828 - C.I. 4.528.948-7

Paola Albornoz

DURACIÓN: 30'

MATERIAL ENTREGADO: Política de Gestión

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	FIRMA
Nidia Ferrera	4.818.259	
Thiago Amaro	55 808 536	

Revisado por: Sergio Skunca
Fecha: 25/04/2019Aprobado por: Horacio Bresciano
Fecha: 02/08/2019

ÁREAS INVOLUCRADAS:

BRADACOR SA.

TEMAS:

- Política de Gestión Integrada.
- Concientización medio-ambiental.
- Emergencias / Accidentes.
- Planes de contingencias.
- Gestión de Residuos.
- Mantenimiento de Equipos.
- Manejo de Productos Químicos.
- Manejo de Productos Peligrosos.
- Clasificación de Residuos.

OBRA: RUTA 20.

FECHA:

20/05/25

EXPOSITOR(ES): Téc. Prev. Paola Albornoz

Matrícula 828 - C.I. 4.528.948-7

Paola Albornoz

DURACIÓN: 30'

MATERIAL ENTREGADO: Política de Gestión

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	FIRMA
Pablo Superville	4331158-1	[Firma]
Diego Rivallo	3012663-6	[Firma]

ÁREAS INVOLUCRADAS:

BRAPACOR SA

TEMAS:

- Política de Gestión Integrada.
- Concientización medio-ambiental.
- Emergencias / Accidentes.
- Planes de contingencias.
- Gestión de Residuos.
- Mantenimiento de Equipos.
- Manejo de Productos Químicos.
- Manejo de Productos Peligrosos.
- Clasificación de Residuos.

OBRA:

FECHA:



EXPOSITOR(ES): Téc. Prev. Paola Albornoz

Matrícula 828 - C.I. 4.528.948-7

DURACIÓN: 30'

MATERIAL ENTREGADO: Política de Gestión

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	FIRMA
Meiktor Polanco	4.984.884-1	
Paola Albornoz	4.321.216-7	

Revisado por: Sergio Skunca
Fecha: 25/04/2019

Aprobado por: Horacio Bresciano
Fecha: 02/08/2019

INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

05 de Abril de 2025
Ruta 20 A° Salsipuedes Km 147,5

Los abajo firmantes el Sr. Reinafe Gabriel, administrativo de la empres Jose J. Chediack S.A.I.C.A. situada en Ruta 20 Km147,5. Con previa autorización de jefa de obra Ing. Manuela Nebu, hace entrega en calidad de donación al Oficial Daniel Pereyra, en representación de la brigada departamental de seguridad rural, Regional Batovi, materiales que no serán utilizados para obras civiles (materiales en desuso/ chatarras)

En calidad de conformidad las partes firmaran 2 ejemplares.


Reinafe Gabriel
Daniel Pereyra**CHEDIACK**

Tel. +54 11 4717 8300
info@chediack.com.ar
Hipólito Yrigoyen 2020
B1640HFP Martínez, Bs. As.
chediack.com.ar

ANEXO II

REGISTRO COMPRA DE AGUA



Susana Llaguna
Isidoro de Maria 280 - Sarandi del Yi - Durazno

 Tel: 43678703 - 092909419

RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO
050121990016		e-Factura
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO
A	7066	CREDITO
RUT COMPRADOR		NOMBRE
217429260013		José J. Chediack SAICA Suc Uruguay
DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO
Treinta y Tres N° 1329	Montevideo	Montevideo
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA
09/05/2025		UYU

Código	Descripción		P. Unitario	Cantidad	Importe
40095	Bidón 6 lts agua sin gas	TB (22%)	77,87	50	3.893,44

Subtotal (22%): \$ 3.893,44 Total IVA (22%): \$ 856,56

Subtotal: \$ 3.893,44 Total IVA: \$ 856,56 Total: \$ 4.750,00



Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
IVA al día
Nro de CAE 90252423815
CAE serie A7001 al 8000
Código de seguridad: 5WivaT

Fecha de vencimiento CAE: 30/04/2027



Susana Llaguna
Isidoro de Maria 280 - Sarandi del Yi - Durazno

 Tel: 43678703 - 092909419

RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
050121990016		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	
A	7302	CREDITO	
RUT COMPRADOR		NOMBRE	
217429260013		José J. Chediack SAICA Suc Uruguay	
DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	
Treinta y Tres N° 1329	Montevideo	Montevideo	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
06/06/2025		UYU	

Código	Descripción		P. Unitario	Cantidad	Importe
40098	Bidón 6 lts agua sin gas	TB (22%)	80,33	60	4.819,67
200360	Bidón Retornable 20 lts agua sin gas	TB (22%)	295,08	1	295,08

Subtotal (22%): \$ 5.114,75 Total IVA (22%): \$ 1.125,25

Subtotal: \$ 5.114,75 Total IVA: \$ 1.125,25 Total: \$ 6.240,00



Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
IVA al día
Nro de CAE 90252423815
CAE serie A7001 al 8000
Código de seguridad: 82iSQT

Fecha de vencimiento CAE: 30/04/2027



Susana Llaguna
Isidoro de Maria 280 - Sarandi del Yi - Durazno

 Tel: 43678703 - 092909419

RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
050121990016		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	
A	7388	CREDITO	
RUT COMPRADOR		NOMBRE	
217429260013		José J. Chediack SAICA Suc Uruguay	
DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	
Treinta y Tres N° 1329	Montevideo	Montevideo	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
20/06/2025		UYU	

Código	Descripción		P. Unitario	Cantidad	Importe
200360	Bidón Retornable 20 lts agua sin gas	TB (22%)	295,08	2	590,16
40098	Bidón 6 lts agua sin gas	TB (22%)	80,33	50	4.016,39

Subtotal (22%): \$ 4.606,55 Total IVA (22%): \$ 1.013,45

Subtotal: \$ 4.606,55 Total IVA: \$ 1.013,45 Total: \$ 5.620,00



Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
IVA al día
Nro de CAE 90252423815
CAE serie A7001 al 8000
Código de seguridad: /Vpl7W

Fecha de vencimiento CAE: 30/04/2027



Susana Llaguna
Isidoro de Maria 280 - Sarandi del Yi - Durazno

 Tel: 43678703 - 092909419

RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
050121990016		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	
A	7507	CREDITO	
RUT COMPRADOR		NOMBRE	
217429260013		José J. Chediack SAICA Suc Uruguay	
DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	
Treinta y Tres N° 1329	Montevideo	Montevideo	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
11/07/2025		UYU	

Código	Descripción		P. Unitario	Cantidad	Importe
200360	Bidón Retornable 20 lts agua sin gas	TB (22%)	295,08	2	590,16
40098	Bidón 6 lts agua sin gas	TB (22%)	80,33	50	4.016,39

Subtotal (22%): \$ 4.606,55 Total IVA (22%): \$ 1.013,45

Subtotal: \$ 4.606,55 Total IVA: \$ 1.013,45 Total: \$ 5.620,00



Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
IVA al día
Nro de CAE 90252423815
CAE serie A7001 al 8000
Código de seguridad: ooUmjv

Fecha de vencimiento CAE: 30/04/2027



Susana Llaguna
Isidoro de Maria 280 - Sarandi del Yi - Durazno

 Tel: 43678703 - 092909419

RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
050121990016		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	
A	7572	CREDITO	
RUT COMPRADOR		NOMBRE	
217429260013		José J. Chediack SAICA Suc Uruguay	
DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	
Treinta y Tres N° 1329	Montevideo	Montevideo	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
26/07/2025		UYU	

Código	Descripción		P. Unitario	Cantidad	Importe
200340	Bidón Retornable 20 lts agua sin gas	TB (22%)	278,69	2	557,38
40098	Bidón 6 lts agua sin gas	TB (22%)	80,33	50	4.016,39

Subtotal (22%): \$ 4.573,77		Total IVA (22%): \$ 1.006,23	
Subtotal: \$ 4.573,77	Total IVA: \$ 1.006,23	Total: \$ 5.580,00	



Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
IVA al día
Nro de CAE 90252423815
CAE serie A7001 al 8000
Código de seguridad: 41Wrct

Fecha de vencimiento CAE: 30/04/2027



Obras Sanitarias del Estado



Ref. Cobro: 296972871

Franqueo a pagar.
Cuenta 2344

CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J
TREINTA Y TRES, 1329, Apto.3
11007, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

R.U.C. 211962820014

E-FACTURA

B 7304202 CRÉDITO

VENCE: 06/05/2024

RUC COMPRADOR	TITULAR	TIPO DOCUMENTO	PAÍS
217429260013	CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J	RUC	UY

TARIFA:
UNIDADES:
DIAMETRO:
SANEAM.:
INCENDIO:

DIRECCIÓN DE CONSUMO

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

Nº DE CUENTA	FECHA	PERÍODO CONSUMO	VENCIMIENTO
40145872	24/04/2024		06/05/2024

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial)
24/04/2024: 18,00 x 145,66
Ajuste por Redondeo

PRECIO FINAL

2.621,88

0,31

Importe No Gravado
Importe Gravado
IVA Tasa Básica
Total Monto
Monto no facturable

0,00

2.621,88

576,81

3.198,69

0,31

REFERENCIAS:

RES: 1442/2014
Puede verificar comprobante en: www.efactura.dgi.gub.uy
Constancia de IVA al día
Número de CAE: 90231158802 RANGO: 7000000 y 7999998

TOTAL

\$***3.199,00

MONEDA UYU



Fecha de vencimiento
CAE: 02/07/2025

Código de seguridad: xkC/Fr

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2‰ (dos por mil).

*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.

NUM. MEDIDOR
LEC. ANTERIOR
LEC. ACTUAL
CONSUMO M3
TIPO DE LEC.

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.



Nº DE CUENTA

40145872

IMPORTE

\$***3.199,00

EMISIÓN

VENCIMIENTO

PAGO

DEL MES

24/04/2024

06/05/2024

E-FACTURA B 7304202 CRÉDITO



0702969728710000031990000401458720000002621886

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.



Nº DE CUENTA

XXXXXXX

IMPORTE

XXXXXXX

EMISIÓN

VENCIMIENTO

PAGO

TOTAL

XXXXXXX

XXXXXXX

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxlo 1275

N° ORDEN: 260248
OFICINA COMERCIAL: OFC PASO DE LOS TOROS
FECHA: 21/04/2025

Remito de Venta de Productos

DATOS DEL CLIENTE

CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J

TELEFONO DE CONTACTO: 291 7092 TELEFONO LABORAL: - CELULAR: -

DATOS GENERALES DE LA VENTA

DIRECCION DE ENVIO:

TREINTA Y TRES 1329.3, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

PUNTO DE VENTA:

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

NUMERO DE FACTURA: 7309237

PRODUCTO	CANTIDAD
Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial)	100 m3

FECHA DE ENTREGA 02/05/25

(Vpda Cliente)

QUEDAN

88.000

- 2.000

86.000

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxlo 1275

N° ORDEN: 260248
OFICINA COMERCIAL: OFC PASO DE LOS TOROS
FECHA: 21/04/2025

Remito de Venta de Productos

DATOS DEL CLIENTE

CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J

TELEFONO DE CONTACTO: 291 7092 TELEFONO LABORAL: - CELULAR: -

DATOS GENERALES DE LA VENTA

DIRECCION DE ENVIO:

TREINTA Y TRES 1329.3, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

PUNTO DE VENTA:

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

NUMERO DE FACTURA: 7309237

PRODUCTO

CANTIDAD

Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial) 100 m3

FECHA DE ENTREGA 19 / 05 / 25

(Vpda Cliente)

QUEDAN

82.000

- 2.000

SALDO. 80.000

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxlo 1275

N° ORDEN: 260248
OFICINA COMERCIAL: OFC PASO DE LOS TOROS
FECHA: 21/04/2025

Remito de Venta de Productos

DATOS DEL CLIENTE

CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J

TELEFONO DE CONTACTO: 291 7092 TELEFONO LABORAL: - CELULAR: -

DATOS GENERALES DE LA VENTA

DIRECCION DE ENVIO:

TREINTA Y TRES 1329.3, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

PUNTO DE VENTA:

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

NUMERO DE FACTURA: 7309237

PRODUCTO

CANTIDAD

Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial) 100 m3

FECHA DE ENTREGA 28/05/25

(Vpda Cliente)

QUEDAN

74.000
- 2.000

\$ 72.000

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxlo 1275

N° ORDEN: 260248
OFICINA COMERCIAL: OFC PASO DE LOS TOROS
FECHA: 21/04/2025

Remito de Venta de Productos

DATOS DEL CLIENTE

CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J

TELEFONO DE CONTACTO: 291 7092 TELEFONO LABORAL: - CELULAR: -

DATOS GENERALES DE LA VENTA

DIRECCION DE ENVIO:

TREINTA Y TRES 1329.3, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

PUNTO DE VENTA:

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

NUMERO DE FACTURA: 7309237

PRODUCTO

CANTIDAD

Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial) 100 m3

FECHA DE ENTREGA 02/06/25

(Vpda Cliente)

QUEDAN
70.000
- 2.000

saldo 68.000

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxlo 1275

N° ORDEN: 260248
OFICINA COMERCIAL: OFC PASO DE LOS TOROS
FECHA: 21/04/2025

Remito de Venta de Productos

DATOS DEL CLIENTE

CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J

TELEFONO DE CONTACTO: 291 7092 TELEFONO LABORAL: - CELULAR: -

DATOS GENERALES DE LA VENTA

DIRECCION DE ENVIO:

TREINTA Y TRES 1329.3, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

PUNTO DE VENTA:

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

NUMERO DE FACTURA: 7309237

PRODUCTO	CANTIDAD
Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial)	100 m3

FECHA DE ENTREGA 05/06/25

(Vpda Cliente)

QUEDAN
64.000
- 2.000

SALDO 62.000

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxío 1275

N° ORDEN: 260248
OFICINA COMERCIAL: OFC PASO DE LOS TOROS
FECHA: 21/04/2025

Remito de Venta de Productos

DATOS DEL CLIENTE

CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J

TELEFONO DE CONTACTO: 291 7092 TELEFONO LABORAL: - CELULAR: -

DATOS GENERALES DE LA VENTA

DIRECCION DE ENVIO:

TREINTA Y TRES 1329.3, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

PUNTO DE VENTA:

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

NUMERO DE FACTURA: 7309237

PRODUCTO	CANTIDAD
Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial)	100 m3

FECHA DE ENTREGA 10/6/25

(Vpda Cliente)

QUEDAN
58.000
- 2.000

SAÍDO 56.000

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxío 1275

N° ORDEN: 260248
OFICINA COMERCIAL: OFC PASO DE LOS TOROS
FECHA: 21/04/2025

Remito de Venta de Productos

DATOS DEL CLIENTE

CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J

TELEFONO DE CONTACTO: 291 7092 TELEFONO LABORAL: - CELULAR: -

DATOS GENERALES DE LA VENTA

DIRECCION DE ENVIO:

TREINTA Y TRES 1329.3, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

PUNTO DE VENTA:

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

NUMERO DE FACTURA: 7309237

PRODUCTO

CANTIDAD

Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial) 100 m3

FECHA DE ENTREGA 15/6/25

(Vpda Cliente)

QUEDAN
\$2.000
- 2.000

\$400 \$0.000

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxlo 1275

N° ORDEN: 260248
OFICINA COMERCIAL: OFC PASO DE LOS TOROS
FECHA: 21/04/2025

Remito de Venta de Productos

DATOS DEL CLIENTE

CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J

TELEFONO DE CONTACTO: 291 7092 TELEFONO LABORAL: - CELULAR: -

DATOS GENERALES DE LA VENTA

DIRECCION DE ENVIO:

TREINTA Y TRES 1329.3, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

PUNTO DE VENTA:

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

NUMERO DE FACTURA: 7309237

PRODUCTO

CANTIDAD

Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial) 100 m3

FECHA DE ENTREGA 18/08/25

(Vpda Cliente)

QUEDAN
46.000
- 2.000

SALEN 44.000

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxio 1275

N° ORDEN: 260248
OFICINA COMERCIAL: OFC PASO DE LOS TOROS
FECHA: 21/04/2025

Remito de Venta de Productos

DATOS DEL CLIENTE

CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J

TELEFONO DE CONTACTO: 291 7092 TELEFONO LABORAL: - CELULAR: -

DATOS GENERALES DE LA VENTA

DIRECCION DE ENVIO:

TREINTA Y TRES 1329.3, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

PUNTO DE VENTA:

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

NUMERO DE FACTURA: 7309237

PRODUCTO	CANTIDAD
Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial)	100 m3

FECHA DE ENTREGA 30 / 6 / 25

(Vpda Cliente)

QUEDAN
42.000
- 2.000

SALDO: 40.000

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxlo 1275

N° ORDEN: 260248
OFICINA COMERCIAL: OFC PASO DE LOS TOROS
FECHA: 21/04/2025

Remito de Venta de Productos

DATOS DEL CLIENTE

CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J

TELEFONO DE CONTACTO: 291 7092 TELEFONO LABORAL: - CELULAR: -

DATOS GENERALES DE LA VENTA

DIRECCION DE ENVIO:

TREINTA Y TRES 1329.3, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

PUNTO DE VENTA:

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

NUMERO DE FACTURA: 7309237

PRODUCTO	CANTIDAD
Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial)	100 m3

FECHA DE ENTREGA 9 / 7 / 25

(Vpda Cliente)

QUEDAN
36.000
- 2.000

SAIDO 34.000

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxlo 1275

N° ORDEN: 260248

OFICINA COMERCIAL: OFC PASO DE LOS TOROS

FECHA: 21/04/2025

Remito de Venta de Productos

DATOS DEL CLIENTE

CHEDIACK S.A.I.C.A JOSE J

TELEFONO DE CONTACTO: 291 7092 TELEFONO LABORAL: - CELULAR: -

DATOS GENERALES DE LA VENTA

DIRECCION DE ENVIO:

TREINTA Y TRES 1329.3, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

PUNTO DE VENTA:

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

NUMERO DE FACTURA: 7309237

PRODUCTO	CANTIDAD
Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial)	100 m3

FECHA DE ENTREGA 15/07/25

(Vpda Cliente)

QUEDAN

32.000

- 2.000

SAIDO 30.000

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxlo 1275

N° ORDEN: 260248
OFICINA COMERCIAL: OFC PASO DE LOS TOROS
FECHA: 21/04/2025

Remito de Venta de Productos

DATOS DEL CLIENTE

CHEDIACK S.A. I.C.A JOSE J

TELEFONO DE CONTACTO: 291 7092 TELEFONO LABORAL: - CELULAR: -

DATOS GENERALES DE LA VENTA

DIRECCION DE ENVIO:

TREINTA Y TRES 1329.3, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO

PUNTO DE VENTA:

OC - PASO DE LOS TOR 1, TACUAREMBO, P. TOROS

NUMERO DE FACTURA: 7309237

PRODUCTO	CANTIDAD
Venta de Agua (Comercial) - Venta de Agua (Comercial)	100 m3

FECHA DE ENTREGA 24/07/25

(Vpda Cliente)

QUEDAN

28.000
- 2.000

SAUDO 26.000

CONTROLES AMBIENTALES
PLANTA ASFÁLTICA

Rosario, 30 de mayo de 2025

MONITOREO DE GASES DE EMISIÓN

ORGANIZACIÓN:	MACROMIL S.A.
SOLICITADO POR:	MACROMIL S.A.
PLANTA:	PLANTA DE ASFALTO - MACROMAQUINAS
DIRECCIÓN DEL MUESTREO:	LA PAZ - CANELONES
DÍA DE MUESTREO:	15 DE MAYO DE 2025
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN:	ING. PLANO FLORENCIO- TEC. CICETTI FRANCO
INFORME Nº:	INF12727.M1

TEMARIO

- 1. Objetivo del Informe**
- 2. Metodología Utilizada**
- 3. Equipamiento Utilizado**
- 4. Legislación**
- 5. Monitoreo de Emisiones**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Determinar los niveles de emisión de Material Particulado Total y su impacto en la Calidad del Aire de la Chimenea presente en la Planta de Asfalto de Macromil S.A.

2. METODOLOGÍA UTILIZADA

2.1 Monitoreo de Emisiones

Se utilizaron las técnicas de muestreo y métodos analíticos indicados según U.S-EPA, Reference Methods para fuentes estacionarias promulgados bajo New Source Performance Standar (NSPS), publicados en el U.S Código Federal de Regulaciones 40, parte 60 (40 CFR 60).

2.2 Cinética de Emisión

- Lugar y puntos de muestreo: Método U.S-EPA, reference Methods N° 1 y 2 (40CFR60).
- Velocidad de gases y medida de caudal volumétrico del gas: Método U.S-EPA, Reference Methods N°2 (40CFR60).
- Medición de velocidad temperatura composición del gas seco presión: Método U.S-EPA, Reference Methods N° 3 (40CFR60).
- Emisión de MPT: Método U.S-EPA, Reference Methods N°5 y 17 (40CFR60) Mod. N° 1.

3. EQUIPAMIENTO UTILIZADO

3.1 Determinación de Emisión de Gases

TMI-002: Tren de Muestreo Isocinético EPA 5, Marca TDA, N° Serie: EPA01021.

3.3 Equipo de Laboratorio

BAL-001: Balanza analítica, Marca: RADWAG, Modelo: AS 220/C/2, N° de Serie: 249063/9.

4. LEGISLACIÓN

Decreto 135/21: Reglamento de Calidad de Aire de Uruguay.

5. MONITOREO DE EMISIONES

5.1 Identificación de Sitios de Muestreo

Las mediciones se han realizado en el conducto de salida de un horno de proceso. La chimenea tiene una altura de 1,86 m y un diámetro equivalente de 0,74 m. No posee sombrerete.

5.2 Procedimiento de Monitoreo

El procedimiento de monitoreo para los distintos contaminantes se detalla a continuación:

- Emisión de Material Particulado: Se midió la emisión de material particulado total en conductos de salida.

5.3 Información Meteorológica

La planta se encuentra en condiciones operativas normales de la actividad, para el horario y fecha de la medición.

Las condiciones meteorológicas al momento de la medición se indican en la siguiente tabla⁽¹⁾:

DÍA	ESTADO	TEMP. [°C]	HUMEDAD [%]	VIENTO [km/h]	PRESIÓN [hPa]
15/05/2025	DESPEJADO	26	72	18 SE	1016

5.4 Resultados de los Monitoreos de Emisiones Realizados

5.4.1 Características de las Fuentes de Emisión

CARACTERÍSTICA	CHIMENEA
Combustible	Fuel Oil Medio
Altura Total (m)	1,86
Diámetro Interno (m)	0,74
Área del Conducto (m ²)	0,43
Velocidad de los Gases (m/s)	16,95
Temperatura de los Gases (°C)	60,5
Temperatura de los Gases (K)	333,65
Caudal Volumétrico del Conducto (m ³ /s)	7,31
Caudal Volumétrico del Conducto en CNPT ⁽¹⁾ (Nm ³ /s)	5,99
Humedad Bws (%)	4,83

⁽¹⁾ CNPT = m³ expresado a 273,15K y 1013hPa

⁽¹⁾ Fuente: Planilla de Monitoreo (Documento Interno).

5.4.2 Resultados de las Emisiones

PARÁMETRO		UNIDAD	CHIMENEA	LÍMITE LEGAL ⁽¹⁾
Material Particulado Total	Valor medido	mg/Nm ³	60,89	200
	Flujo másico	mg/s	364,50	-----

⁽¹⁾ Decreto 135/21: Capítulo IV, Estándares de emisión de fuentes fijas. Tabla 13: Estándares de emisión para otras actividades no comprendidas en las anteriores.

CONCLUSIÓN: Los parámetros analizados **CUMPLEN** con la normativa de referencia.

Se adjunta:

- Certificado de Calibración del equipamiento utilizado
- Protocolo de Análisis

ANEXO I: Imágenes de las mediciones

PUNTO	IMAGEN
CHIMENEA	

PROTOCOLOS DE ANÁLISIS



17025
LABORATORIO
ACREDITADO

*Ver alcance de la acreditación en
www.oaa.org.ar

Casa Central: Plaza Cagancha (Enrique Tarigo) 1335 - Piso 4 Of. 405
Montevideo - Uruguay - Cel.: +59 897071392
LABAC URUGUAY SAS Rut: 219488900011

***Siempre
un paso más***

www.labac.com.uy

PROTOCOLO DE ANÁLISIS

Cliente: **MACROMIL S.A.**
Solicitado Por: **MACROMIL S.A.**
Planta: **PLANTA DE ASFALTO - MACROMAQUINAS**
Domicilio: **LA PAZ - CANELONES**
Sitio de Extracción: **CHIMENEA**
Coordenadas: **-**
Fecha de Muestreo: **15/05/2025**
Fecha de Ingreso: **17/05/2025**
Fecha de Inicio de Análisis: **17/05/2025**
Fecha de Emisión: **30/05/2025**
Muestra: **EMISIONES**
Toma de Muestra: **CICETTI FRANCO**
Número de Protocolo: **197234**
Número de Custodia: **247333**
Muestra Conservada: **NO** Método: **-**

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	LQM ⁽¹⁾	RESULTADOS
Material Particulado Total	EPA 5	mg/Nm ³	0,01	60,89

⁽¹⁾ Límite de Cuantificación del Método, se expresa como "menor a"

Este protocolo se encuentra aprobado por el Director.

FIN DE PROTOCOLO

Dir. MAURICIO E. PALAZZINI
Bioquímico M.P. 1759
Mr. Gestión y Audit. Ambientales
Esp. Gest. Integral del Agua
Esp. Tratamiento Efluentes Gaseosos

No se debe reproducir el protocolo, excepto en su totalidad, sin la autorización del laboratorio

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN



17025
LABORATORIO
ACREDITADO

*Ver alcance de la acreditación en
www.oaa.org.ar

Casa Central: Plaza Cagancha (Enrique Tarigo) 1335 - Piso 4 Of. 405
Montevideo - Uruguay - Cel.: +59 897071392
LABAC URUGUAY SAS Rut: 219488900011

***Siempre
un paso más***

www.labac.com.uy

**PROTOCOLO
CALIFICACIÓN DE OPERACION
PARA TREN DE MUESTREO ISOCINÉTICO**

**MARCA: TDA
NUMERO DE SERIE: EPA01021**

LABORATORIO LABAC

INNOVATEK
Instrumentación y Servicio

CONFIDENCIAL
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE:
INNOVATEK S.R.L. S.R.L.

Tabla de contenido

- Alcance de este documento
- Datos del Instrumental
- Datos del Cliente
- Metodología Empleada
- Resultados
- Anexos

Alcance de este documento

El presente es un protocolo de evaluación de desempeño realizado en el tren de muestreo isocinético TDA destinado en LABAC S.A

Define los métodos y la documentación que se utilizará para evaluar la operación del equipo dentro de las especificaciones del fabricante.

La culminación exitosa de este protocolo confirma que el analizador de gases de combustión está funcionando conforme a las especificaciones del fabricante.

- ☐ Se verificarán los ajustes de instrumento detallados en el presente documento.
- ☐ Los estudios de calificación se realizarán por personal capacitado y bien informado.
- ☐ Las condiciones excepcionales encontradas durante los estudios de calificación se identificarán para su revisión, investigadas y se determinará el curso apropiado de acción. Se documentarán todos los datos.
- ☐ Cualquier página donde se registre una entrada escrita o se obtengan datos por parte de un representante de INNOVATEK S.R.L. deberá constar firma y los datos del técnico de servicio actuante.


INNOVATEK
Ing. Horacio Cavalleri

Sistema:	Número de Procedimiento:	Revisión:	Página:
TREN DE MUESTREO EPA-5	IPV_ISOCINETICO	1.0	1 de 3
	Verificado por :	Fecha:	
Horacio Cavalleri, INNOVATEK S.R.L.	-	18/06/24	

Datos del instrumental	
Tipo	Tren de muestreo isocinético EPA 5
Configuración	N/A
Marca	TDA
Modelo	N/A
Numero de Serie	EPA01021
Fecha de recepción	18/06/2024
Ubicación del Instrumento	Garibaldi 779 Carreras – Provincia de Santa Fe

Datos del Cliente	
Empresa	LABAC S.A
Dirección	49 910 - ENTRE LAS CALLES : 19 Y 20 - COLON - BUENOS AIRES
Teléfono	-
Contacto	Carina Marni
Teléfono	65-49-0226

Metodología Empleada		
Comparación con instrumental de referencia: Medidor de flujo, multímetro con termocupla y manómetro diferencial.		
Equipo	Tipo	Numero de Serie
Fluke 87-V	Multímetro con termocupla	20300262
TSI 4043	Medidor digital de Flujo	40432044017


INNOVATEK
Ing. Horacio Cavalleri

Sistema:	Número de Procedimiento:	Revisión:	Página:
TREN DE MUESTREO EPA-5	IPV_ISOCINETICO	1.0	2 de 3
	Verificado por :	Fecha:	
Horacio Cavalleri, INNOVATEK S.R.L.	-	18/06/24	


ExTech	Manómetro diferencial	140610401
--------	-----------------------	-----------

Resultados					
Ensayo	Valor de Referencia	Tolerancia	Medición 1	Medición 1	Medición 1
Caudal de Aire (l/min)	5.0	+/- 0.1	5.0	5.0	4.9
Caudal de Aire (l/min)	10.0	+/- 0.1	10.0	10.0	10.0
Caudal de Aire (l/min)	15.0	+/- 0.2	15.0	14.9	14.9
Presión (mm/h ₂ O)	50.0	+/- 0.9	49.9	49.7	50.2
Presión (mm/h ₂ O)	100.0	+/- 2.4	101.3	101.8	101.9
Presión (mm/h ₂ O)	200.0	+/- 3.0	201.2	202.1	202.2
Temperatura (°C)	100.0	+/- 0.7	100.1	100.0	100.0
Temperatura (°C)	200.0	+/- 1.4	201.1	201.3	201.3
Temperatura (°C)	300.0	+/- 1.9	301.0	301.2	301.1

Conclusiones:

El equipo cumple con las especificaciones definidas por el fabricante.

Observaciones: N/A


INNOVATEK
Ing. Horacio Cavalleri


INNOVATEK
Ing. Horacio Cavalleri

Ing. Horacio Cavalleri

Director Técnico

Sistema:	Número de Procedimiento:	Revisión:	Página:
TREN DE MUESTREO EPA-5	IPV_ISOCINETICO	1.0	3 de 3
Verificado por :		Fecha:	
Horacio Cavalleri, INNOVATEK S.R.L.		18/06/24	

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Certificado N°: *OAA13806*

Página 1 de 4

Cliente: *LABAC S.R.L. - Garibaldi 779 - Carreras (S2729) - Santa Fe.*

Usuario: *Laboratorio*

Instrumento: *Balanza*

Id. Interno: *BAL-001*

Fabricante: *Radwag*

d / dd : *0,0001 g*

Cap. máx. *220 g*

e: *0,001 g*

Modelo: *AS 220/C/2*

N° de serie: *249063/09*

Objeto: *Calibración de balanza.*

Procedimiento aplicable: *PC-001-01-O*

Version: *17*

Condiciones ambientales:

Temp. inicio °C: *22,7*

Presion inicio hPa: *1008,7*

Hr inicio %: *44*

Temp. fin °C: *22,8*

Presion fin hPa: *1008,6*

Hr fin %: *45*

Calibrado en: *Planta usuario*

Patrones utilizados: *PE PT 001 Cert. N° OAA11625*

Fecha de Calibración: *9/12/2024*

Fecha de Emisión: *16/12/2024*

V° B° :

MARCOS A. FIORE
Subdirector Técnico
Sahilices Hnos. S.R.L.

Los resultados expresados se refieren exclusivamente al equipo recibido, Sahilices Hnos.
declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este certificado.
Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado.

HOJA DE DATOS CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° OAA13806


Página 2 de 4

CONTROL DE NIVEL	Se controla; balanza nivelada.
------------------	--------------------------------

DESVIACION ESTANDAR	MAXIMA DIFERENCIA ENTRE VALORES
0,0000	0,0000

MOVILIDAD VALORES EN g		
CARGA INDICADA	SOBRECARGA	CARGA INDICADA MAS SOBRECARGA
0,0500	0,001	0,0510
99,9994	0,001	100,0004
220,0000	0,001	220,0010

EXCENTRICIDAD (VALORES EN g)			
PUNTO N°	VALOR DE REFERENCIA	VALOR MEDIDO	DESVIACION
1	70,0000	69,9998	-0,0002
2	70,0000	69,9997	-0,0003
3	70,0000	70,0000	0,0000
4	70,0000	70,0000	0,0000
CENTRO	70,0000	69,9997	-0,0003



Los resultados expresados se refieren exclusivamente al equipo recibido, Sahilices Hnos.
declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este certificado.
Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado.

HOJA DE DATOS CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° OAA13806

Página 3 de 4

RESULTADOS			
CONTROL DE SENSIBILIDAD		VALORES EN: g	
MEDICION	VALOR DE REFERENCIA	VALOR MEDIDO	DESVIACION
1	50,0000	49,9997	-0,0003
2	99,9999	100,0000	0,0001
3	199,9999	200,0005	0,0006

CARGA CRECIENTE Y DECRECIENTE		VALORES EN: g				
MEDICION	VALOR DE REFERENCIA	VALOR MEDIDO CRECIENTE	VALOR MEDIDO DECRECIENTE	DESVIACION ENTRE PUNTOS	DESVIACION	INCERTIDUMBRE ±
1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002
2	0,0500	0,0500	0,0500	0,0000	0,0000	0,0002
3	0,1000	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0002
4	0,5000	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0002
5	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0002
6	5,0000	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0002
7	10,0000	10,0001	10,0001	0,0000	0,0001	0,0002
8	50,0000	49,9997	49,9997	0,0000	-0,0003	0,0003
9	100,0000	99,9994	99,9994	0,0000	-0,0006	0,0004
10	219,9999	220,0000	220,0000	0,0000	0,0001	0,0006

HISTERESIS:	LA MAXIMA DIFERENCIA ENCONTRADA ENTRE CARGAS CRECIENTES Y DEC. ES	0,0000 g
-------------	---	----------


OBSERVACIONES: Se realizó ajuste interno de la balanza.

Los resultados expresados se refieren exclusivamente al equipo recibido, Sahilices Hnos.
declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este certificado.
Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado.

HOJA DE DATOS CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° OAA13806

Página 4 de 4

DESVIACIONES VALORES EN: g



Los errores se obtuvieron por comparación con pesas patrón de densidad aproximada a 8000 kg/m^3 , en aire de densidad aproximada a $1,2 \text{ kg/m}^3$

Durante los ensayos se registró una densidad de aire de: $1,182 \text{ kg/m}^3 \pm 0,006 \text{ kg/m}^3$

"La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura $k = 2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre combinada se ha determinado conforme a la norma IRAM 35051:2004

Los resultados de las mediciones que constan en este certificado, fueron obtenidos mediante el uso de patrones que poseen trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

MATIAS CORTESE
Sahilices Hnos. S.R.L.

Técnico

Los resultados expresados se refieren exclusivamente al equipo recibido, Sahilices Hnos.
declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este certificado.
Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado.

18 de septiembre de 2025

A quien corresponda,

Estimado/a:

La presente tiene por finalidad explicar el cambio de localidad consignada en el protocolo de medición de la chimenea realizado el 15 de mayo de 2025 para la empresa Macro Máquinas.

En nuestra operatoria, los presupuestos incorporan la **dirección fiscal del cliente** como dato administrativo de referencia. A partir de dicho presupuesto se generan los documentos internos para la ejecución del servicio, tales como la orden de trabajo y la cadena de custodia.

En este caso particular, la dirección fiscal quedó asociada a todo el flujo documental y no fue modificado al confeccionar el protocolo inicial.

Cabe señalar que el **muestreo en campo se efectuó en la localización real de la chimenea**, ubicada al costado de la Ruta 20, a la altura del km 144, lo cual consta en las coordenadas registradas en la cadena de custodia firmada en el sitio. Se puede evidenciar también el sitio de medición a partir de la fotografía cargada en el informe de resultados.

Sin otro particular,

Saluda Atte.



LABAC S.A
Dr. Mauricio E. Palazzini
PRESIDENTE

ANEXO III

PERSONAL

LISTADO DE PERSONAL
JOSÉ J. CHEDIACK

Legajo	Apellido	Nombre	Categoría	C.I.
CUY00213	MARTÍNEZ SABAÑO	ANDRÉS	TOPÓGRAFO	46445644
CUY00207	REINAFE	GABRIEL ANIBAL	ADMINISTRACIÓN	65079088
CUY00216	DÍAZ FREDERICO	IRENE GUADALUPE	ADMINISTRACIÓN	52970142
CUY00188	LOPEZ MUNDO	ISAIAS EZEQUIEL	MAQUINISTA	53153789
CUY00208	SALGADO SUAREZ	JOSE ENRIQUE	MECÁNICO	64425692
CUY00187	GONZALEZ DE LOS SANT	SEBASTIAN ANDRES	CAPATAZ	46774899

N°	CEDULA DE IDENTIDAD	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	ACTIVIDAD
1	5847774-8	MICHAEL		ZEBALLOS	NIEVAS	Plantista aprendiz
2	4957984-8	MARCOS	GUSTAVO	SILVA	CANTERA	Calderista
3	2892308-8	JOSÉ	CARLOS	BATISTA	NICODELLA	Palero
4	3160405-3	EDUARDO		ACEVEDO	ORTIZ	Calderista
5	31976217	ELIAS	IVAN	GONZALEZ		Aplanadorista
6	28675127	MARIO	RAMON	RETAMAR		Rastrillero
7	41907253	FRANCISCO	MIGUEL	LAUQUE		Colero y rastrillero
8	5638268-4	ANTONY	WILLIAMS	SEARA	CUTY	Neumático
9	5619952-8	JUAN	GUILLERMO	CABRERA	ESQUIVEL	MAQUINISTA
10	4703616-5	ANTONIO		PIREZ	BRASIL	MAQUINISTA
11	3504291-8	MOISES		GODOY	FERNANDÉZ	Banderillero
12	31248222	JAVIER	HERNAN	PRALONG		Motero
13	4333991-5	PATRICIO	GABRIEL	CORDERO	FRANCO	TOPOGRAFO
14	3972951-0	JHON	ALEJANDRO	ESTEVEZ	SAINZ	Compactador L
15	5101096-3	KEVIN	ANDRES	GODOY	FERNANDÉZ	PERS. APOYO
16	3632729-0	NELSON	ALEJANDRO	LOMAZZI	RODRIGUEZ	PERS. APOYO
17	4293781-1	GONZALO	ANDRES	ECHUDEZ	ALBORNOZ	CHOFER
18	4126913-6	VERONICA	BEATRIZ	FURTADO	CASTRO	LIMPIEZA
19	5202042-8	ERIKA	ANTONELLA	RODRIGUEZ	PERDOMO	ADMINISTRATIVA
20	4318647-5	JORGE	DANIEL	MELLO	MELLO	LABORATORIO
21	2872363-8	WALTER		CARRO		CAPATAZ
22	4841749-1	JUAN	AGUSTIN	ROJAS	GUTIERREZ	Acarreo
23	5430934-1	MIGUEL	ANGEL	MORENO	PALACIOS	Acarreo
24	4193919-7	CATALINO	ISMAEL	LÓPEZ	ORTIZ	Regador
25	3839923-3	JONHY	MIGUEL	BARBOZA	CONDE	Acarreo
26	4984884-1	MAIKER	FABIÁN	DELGADO	DIAZ	CHOFER
27	4349150-9	WALTER	FERNANDO	TOLEDO	RIVERO	CHOFER
28	4828867-4	WILLIAM	ISRAEL	DA SILVA		Pers. Apoyo
29	2965785-6	PABLO	JAVIER	RAMOS	GONZALEZ	CHOFER
30	4630704-6	MAURICIO	NICOLAS	SILVEIRA	SALABERRY	CHOFER
31	3348414-6	MILTON	CESAR	BICA	PEREIRA	CHOFER
32	3012663-6	ALEJANDRO	GABRIEL	RANALLO	GALARRAGA	CHOFER
33	4331158-1	PABLO	ANDRES	SANGUINETT	DOLLANART	CHOFER
34	4755838-5	RAMON	AGUSTIN	ELIZALDE	DUTRA	MAQUINISTA
35	3876928-32	SANDRO	MIGUEL	SILVEIRA	TORRES	CHOFER
36	5077557-2	CESAR	SANTIAGO	FERNANDEZ	CORRALES	CHOFER
37	4984136-0	CRISTIAN	ADRIÁN	RODALES	LARROSA	CHOFER
38	4010806-2	CARLOS	SEBASTIÁN	NODA	MATATELO	CHOFER
39	5021365-1	SCHUBERT	LEONARDO	ARISMENDI	RCÉSAR	CHOFER
40	490066-21	ANDY	MICHEL	TASSANO	RODRIGUEZ	CHOFER
41	5183395-1	JOSÉ	MIGUEL	CHAGAS	LEITES	Puntero reciclado
42	4145199-7	ALCIDES	ROBERTO	FLEITAS	BUSTAMANTE	
43	4198442-1	JORGE	RAMÓN	GENE	TORRES	MAQUINISTA
44	4845256-8	AGUSTIN		NAVARRO	RAMOS	MAQUINISTA
45	2802726-8	MIGUEL	ANGEL	CHAGAS	NOBLE	MAQUINISTA
46	4646552-1	DIEGO	SEBASTIAN	VIERA	NOGUERA	MAQUINISTA
47	4499782-7	JOSÉ	CARLOS	CHEMELLO	CITRONE	
48	4818259-3	NICOLAS	ALEXANDER	FERREIRA	INZAURRALDE	Pers. Apoyo
49	5580853-6	THIAGO		AMARO	ROSA	Pers. Apoyo
50	5502869-9	AGUSTIN		RODRIGUEZ	PERDOMO	Pers. Apoyo
51	5573968-4	BRANDON	DAVID	PEREYRA	SANTO MAURO	Pers. Apoyo
52	36583182	JESUS	JONATAN RAUL	URROZ		

ANEXO IV

PROVEEDORES

Nombre	Razón Social	Teléfono	Dirección	Departamento	Email
AC QUIMICOS	ALMEIDA RODRIGUEZ LEONARDO LUIS	22941128 / 099590782	BELLONI 5779	Montevideo	bquimicos@hotmail.com
ANTEL	Administración Nacional de Telecomunicaciones		Guatemala 1075	Montevideo	
ASERRADERO EL NOBLE	DIAZ MELO, LUIS EDUARDO	46643790- 099784984	Eufracio Bálsamo 1631	Tacuarembó	aserraderoelnoble1@hotmail.com
BALSAMO BACINO ALEJANDRO	BALSAMO BACINO ALEJANDRO		18 DE JULIO S/N - PASO DE LOS TOROS	Tacuarembó	hefestobarraca@gmail.com
BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S.A.	BÁRRACA DE HIERROS SAN MARTIN S.A.	22081561 - Fabian: 099699829	Jose Maria Penco 3422	Montevideo	cobranzas@barracasanmartin.com.uy
BENVENUTO Y CIA	BENVENUTO Y CIA	46642245	FERREIRA ALDUNATE, WILSON 434 - PASO DE LOS TOROS	Tacuarembó	benvenutoycia@gmail.com
BROMBERG Y CIA S.A.	BROMBERG Y CIA S.A.	23557770	Av. F Garzón 863 Esq. Millan	Montevideo	construccion@bromberg.com.uy
CAÑAVERAL SAS	CAÑAVERAL SAS	+598 98 288 849	Calle 153 Nro 100	Tacuarembó	canaveralsas21@gmail.com
CARMA URUGUAY S.A.	CARMA URUGUAY S.A.	+598 2900 2772	Cerro Largo 1383	Montevideo	roxana@puntacar.com.uy
Cementos Artigas	Cementos Artigas	+598 2309 2810	Maria Orticochea 4707	Montevideo	luciana.alonso@cartigas.com.uy
CONFIR S.A.	CONFIR S.A.	22006905	Jujuy 2728	Montevideo	segumax@segumax.com.uy
COPIPLAN S.A.	COPIPLAN S.A.	24111031	Soriano 1518	Montevideo	natalia@copiplan.com.uy
CVU	Corporación Vial del Uruguay S.A.		Rincon 528	Montevideo	
DISTRICOMP S.A.	DISTRICOMP S.A.	24001115	Magallanes 1688	Montevideo	pdlorenzo@districomp.com
DOMINGUEZ BORGES CESAR ANDRES Y VIOTTI DOMINGUEZ NATALIA ERIKA	DOMINGUEZ BORGES CESAR ANDRES Y VIOTTI DOMINGUEZ NATALIA ERIKA	+598 91 321 081 Uriel	UTA 5 S/N - PUEBLO CENTENARIO	Tacuarembó	noeliaferrexpress@gmail.com
DUBARCO - BALIZAS	DUBARCO S.A.	23376757	DR. FRANCISCO GOYEN 3759	Montevideo	cobranzas@balizas.com.uy
FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	099685558	Uruguay 1280	Montevideo	Moneto@fivisa.com.uy
FILTROMAX S.A.S.	FILTROMAX S.A.S.	29031112	Cerro Largo 1235	Montevideo	empofil@netgate.com.uy
GARCIA SEJAS DANIEL MARTIN	GARCIA SEJAS DANIEL MARTIN	+598 99 337 907	UTA 6 S/N - SANTA ROSA	Canelones	mgarcia2403@gmail.com
GILPO LIMITADA	GILPO LIMITADA	(+ 598) 4363 4303	RIVERA, BRIG. GRAL. FRUCTUOSO 726	Durazno	sruffalini@gilposeguridad.com.uy
H. PETERSEN S.A.	H. PETERSEN S.A.	+5982313 / 0131 - Int: 3111 / 095166549	Juan Burghi 2646	Montevideo	andres.kalaitzis@hpetersen.com.uy
Hierrosur SRL	Hierrosur SRL	+598 95 467 359	Cmno. Casavalle 5308	Montevideo	director@hierrosur.com.uy
HORMIGONES DURAZNO S.A.S	HORMIGONES DURAZNO S.A.S		UTA 5 307 - DURAZNO	Durazno	administracion@hormigonesdurazno.com
JULMAT SRL	JULMAT SRL	099966190	Gral. Jose Gervasio Artigas s/n	Tacuarembó	axionpt@vera.com.uy
KIMDAN S A	KIMDAN S A	+598 94 423 997	UTA 5 S/N	Tacuarembó	glopez@glv.com.uy
LABORATORIO ORIENTAL SRL	LABORATORIO ORIENTAL SRL	097730756	Brig.Gral Manuel Oribe SRL	Durazno	administracion@labo.com.uy
LINDE URUGUAY LTDA.	LINDE URUGUAY LTDA.	29020102	Camino Tomkinson 1468	Montevideo	danillo.lemmo@linde.com
LINSU S.A.	LINSU S.A.	098007272	AYACUCHO 1212/1101	Montevideo	agustin.tejera@linsu.com.uy
MEDLAB S.R.L.	MEDLAB S.R.L.	098309258 XIMENA PAGOLA	CONSTITUYENTE 1467 Apto: 503	Montevideo	gestion.medlab@gmail.com
MF Tecnología SA	MF Tecnología SA		Cno Carlos A López 7450	Montevideo	adrianae@mftecnologia.com.uy
MIGUEL ZERPA MANGUERAS SAS	MIGUEL ZERPA MANGUERAS SAS	Tel: 23058827 Cel: 098319298	AMEGHINO 4512 - MONTEVIDEO	Montevideo	comercial@miguelzerpa.com
NAKA S.A.	NAKA S.A.	2203 5838 - 2203 83 67	Melo 2354 Esq. Clemente Cesar	Montevideo	info@america.com.uy
NANVEL S.A.	NANVEL S.A.	23088831 / 095333525	Uruguayana 3402	Montevideo	mgonzalez@nanvel.com.uy
OLECAR S A	OLECAR S A		SILVA, DR. JUAN DARIO 857	Cerro Largo	ignaciocardozo@gmail.com
Palladium S.A. (ATENKO)	Palladium S.A.	2222-2121	Teniente Rinaldi 4592	Montevideo	atenko@atenko.com.uy
PRIMOSUR SRL	PRIMOSUR SRL	+598 47251886	Dr. Francisco Goyen 3759	Montevideo	administracion@primosur.com.uy
CANTERA PASO DE LOS TOROS	RAMIREZ PINTOS WILSON OMAR	098127240 – 099864091	UTA 5 KM 262 PADRÓN 2070 S.JUDICIAL 10°	Tacuarembó	canterapasodelostoros@gmail.com
RDA INGENIERIA S R L	RDA INGENIERIA S R L	27058350	ESPAÑA BLVR. 2423	Montevideo	administracion@rdaingenieria.com
Rodino S.A.	Rodino S.A.	29246772	Dr. Javier Barrios Amorin 1766	Montevideo	
ROLCON S.A.	ROLCON S.A.	24002330 / 24096985	Goes 2132	Montevideo	federico@rolcon.com.uy
SADIMIR S.A.	SADIMIR S.A.	2216 6667	Bulevar Artigas 3548	Montevideo	ferretotal.importaciones@gmail.com
SERVITEC S.R.L.	SERVITEC S.R.L.	29243942	Nueva York 1448	Montevideo	ignaciomato@servitec.com.uy
Sika Uruguay S.A.	Sika Uruguay S.A.	+598 2220 22227	Av. José Belloni 5514	Montevideo	martinez.alejandro@uy.sika.com
SUBATEX S.A.	SUBATEX S.A.		AV ITALIA 3267	Montevideo	llarranaga@kroser.com.uy
TDA URUGUAY S.A.	TDA URUGUAY S.A.	+598 2504 8742	Bvar José Batlle y Ordoñez 3350	Montevideo	lnunez@tdauruguay.com
TIMBER S.A.	TIMBER S.A.	23211111	Carlos A. Lopez 8036	Montevideo	timber@timber.com.uy
TORNOMETAL S.A.	TORNOMETAL S.A.	23132025	Juan Burghi 2694	Montevideo	dvergara@tornometal.com
TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		Boulevard Artigas 1825 - Local B 23	Montevideo	patricia@turismar.com.uy
VERTIENTES DEL YI	LLAGUNA RAMIREZ SUSANA	+598 98 378 143	Isidoro de Maria 280 - Sarandi del Yi - Durazno	Durazno	administracion@vertientesdelyi.com
VIDAL CONTE MARIA LUCIA	VIDAL CONTE MARIA LUCIA	23148547	Camino Bajo de la Petiza N° 4675	Montevideo	info@livingcontainers.com.uy
ZERPA ALONSO MIGUEL ANGEL	ZERPA ALONSO MIGUEL ANGEL	098 319298 - 2305 8827	Ameghino 4512	Montevideo	miguelzerpa0880@hotmail.com

ANEXO V

Montevideo, 3 de julio de 2025

I.Q. Alejandro Nario
Director Nacional
DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
Presente

Referencia: Extracción de minerales para obra pública, ubicado en el padrón N.º 4240, de la 10ª Sección Catastral del departamento de Río Negro. Exp. N.º: 2023/36001/006966

Asunto: Ampliación de plazo de AAO

Por la presente, se Solicita Ampliación de la Autorización Ambiental de Operación emitida por la RM N°608/2023.

La presente Autorización Ambiental de Operación venció el pasado mes de junio de 2025. Sin embargo, la empresa obtuvo una ampliación de obras para la rehabilitación de ruta 20 en el tramo 147km200 – 158km960. Por esta razón, es necesario extender el plazo de la Autorización Ambiental de Operación hasta el mes de setiembre de 2025.

En todo momento, se mantendrán todas las prácticas de gestión ambiental indicadas en la Solicitud de Autorización Ambiental Previa.

Sin otro particular saluda atentamente,

Gestión Documental
Recibido: 4 JUL. 2025
Fecha: 10:05
Hora: 10:05
Ministerio de Ambiente

Amelia Núñez
MINISTERIO DE AMBIENTE
DTA

p/ CHEDIACK

JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A.
SUC. URUGUAY
MARTÍN MANNISE LÓPEZ
REPRESENTANTE



Ministerio
de Ambiente

MINISTERIO DE AMBIENTE

Expte. 2022/000141
R.M. 606/2022

Montevideo, 25 JUL. 2022

VISTO: la solicitud de renovación de Autorización Ambiental de Operación, presentada por WILSON OMAR RAMIREZ PINTOS respecto de su proyecto de explotación de roca basáltica para la obtención de balasto y piedra partida en el padrón N° 2070 (parte) de la 10ª Sección Catastral del departamento de Tacuarembó (Exp. 2022/36001/000141);

RESULTANDO: I) que por Resolución del entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente N° 951/016, de 19 de julio de 2016, se concedió Autorización Ambiental de Operación para el referido proyecto (Exp. 2016/14000/02555), la que fue ampliada posteriormente por Resolución N° 1761/019, de 31 de octubre de 2019 y 374/021, de 31 de mayo de 2021;

II) que con fecha 7 de enero de 2022, fue presentada la solicitud de renovación de la Autorización Ambiental de Operación del mencionado proyecto y su Plan de Gestión Ambiental de Operación actualizado;

III) que según informe del Departamento Control Ambiental de Actividades de fecha 2 de febrero de 2022, se sugiere conceder la renovación solicitada, sujeta a las condiciones que se expresan en dicho informe, de conformidad con lo previsto en los artículos 23 y 24 del Reglamento EIA/AA;

CONSIDERANDO: I) que habrá de procederse en la forma sugerida por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, renovándose la Autorización Ambiental de Operación, sujeta a las condiciones que se dirán;

II) que la interesada ha actualizado el Plan de Gestión Ambiental de Operación para el proyecto referido, sin que correspondiera formular observaciones;

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los artículos 291 y siguientes de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, los artículos 511 y siguientes de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020 y el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1º. Renuévase la Autorización Ambiental de Operación otorgada a WILSON OMAR RAMIREZ PINTOS (C.I. N° 1.898.384-0) respecto de su proyecto de explotación de roca basáltica para la obtención de balasto y piedra partida en el padrón N° 2070 (parte) de la 10ª Sección Catastral del departamento de Tacuarembó.

2º. La renovación referida en el ordinal anterior se concede sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la presente tramitación y de las siguientes condiciones:

a) Operar de acuerdo con lo establecido en la Autorización Ambiental Previa e información incluida en la Solicitud de Renovación de Autorización Ambiental de Operación, salvo lo que se contradiga en la presente.

b) Deberá presentar junto con la próxima solicitud de renovación de Autorización Ambiental de Operación, un informe de desempeño ambiental del emprendimiento a la División Control Ambiental que compile los monitoreos realizados con frecuencia anual. El mismo deberá incluir como mínimo la siguiente información para cada año de operación:

i. Registro fotográfico georreferenciado del avance de la explotación.

ii. Volúmenes de material extraído.

iii. Plano altimétrico identificando frentes activos y abandonados.

iv. Documentación probatoria de la gestión de los residuos Categoría I con operados autorizados.

v. Resultados de calidad de pluviales vertidos, de frecuencia anual, incluyendo, como mínimo, los parámetros: pH, sólidos suspendidos totales y aceites y grasas.



Ministerio
de Ambiente

c) Facilitar el seguimiento de las actividades a realizar por parte de los técnicos de esta Administración, particularmente en lo que refiere a la logística y al fácil acceso y libre circulación por el predio del proyecto.

d) Toda modificación del proyecto deberá ser comunicada a esta Administración para su estudio.

3º. La Autorización Ambiental de Operación se concede por el plazo de 3 (tres) años, contado a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de esta resolución, previniéndose que, con suficiente antelación a su vencimiento, la interesada deberá solicitar su renovación a los efectos de poder continuar operando su proyecto, salvo que se introduzcan modificaciones, reformas o ampliaciones significativas, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 del Decreto Nº 349/005, de 21 de setiembre de 2005.

4º. Esta resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos que a terceros pudieran corresponder.

5º. Notifíquese a la interesada. Cumplido, siga a la División Control y Desempeño Ambiental, a sus efectos.

Adrián Peña
Ministro de Ambiente

Exp. anterior: 2022/36001/000141

Seller
y Traer

Paso de los Toros, 21 de marzo del 2025

Sr. Ministro de Ambiente
Prof. Edgardo Ortuño
Presente

El que suscribe, Wilson Omar Ramírez Pintos, cédula de identidad número 1.898.384-0, domiciliado en la calle Dr. Toribio Olaso 463 de la Ciudad de Paso de los Toros y domicilio fiscal en Av. Millán 4269 (B304, Montevideo), solicita la Renovación de esta Autorización Ambiental de Operaciones, según Plano e Informe Técnico que se adjunta.

Sin otro particular, saluda muy Atte:

Wilson Ramírez

Cel: 099864091

andreaborca2000@yahoo.com.ar

canterapasodelostoros@gmail.com

Gestión Documental

Recibido: 07 MARZO 2025

Fecha:

Hora:

Ministerio de Ambiente

LILIANA FERNANDEZ
MINISTERIO DE AMBIENTE

Sigue Papel Notarial de Actuación
Serie N° 498004

Steffy Acosta Albano
Escribana Pública