



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Expediente N° 2024-10-3-0006131

N° OID:

2.16.858.2.10002652.66570.2024103.0006131

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Tipo de Expediente:	Gestión Ambiental
Oficina origen:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Asunto:	DEPARTAMENTO CONTRATACION DE OBRAS NACIONALES REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - JULIO 2024, LICITACION C/152 -

Fecha iniciado:	03/12/2024 01:13:07	Fecha valor:	03/12/2024
Clasificación:	Público		
Elemento físico:	No		

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
-------------------	---------	---------	---------------	-------	-----------------	--------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
----------	-------------	----------------	-------------------

REGIONAL 3 ENVÍA DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO

LEIDY MELLO

lun 2/12/2024 15:00

Para:MTOP - Unidad Administracion Documental <adm.documental@mtop.gub.uy>;

Categorías: Carmen

 2 archivos adjuntos (12 MB)

3er - ITGA - Ruta 8 - VS a TT_compressed.pdf; 2024.11.29 C152 Elevacion 3er ITGA.pdf;

Buenas tardes; adjunto documentación para generar expediente.

Saludos

Leidy Mello

D.N.V. Reg. 3

Melo



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Treinta y Tres, 29 de noviembre de 2024.

Dirección Nacional de Vialidad
Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo

Referencia:
Obra: Licitación C/152 – “Ruta N°8, tramo: Travesía Villa Sara – Treinta y Tres”
Asunto: 3er ITGA

De mi mayor consideración:

Se eleva a los efectos que correspondan Informe Trimestral de Gestión Ambiental 03, periodo mayo - julio 24.

Sin otro particular, saluda atentamente,

M.T.O.P. – D-N.V.
Ing. Santiago Sorribas
Director de Obra

**3^{er} INFORME
TRIMESTRAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL**



**Licitación N° C/152: “RUTA 8, tramo:
Travesía Urbana Villa Sara – Treinta y
Tres”**

May-Jun-Jul 2024

3^{er} ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



INDICE

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA..... 3

2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES..... 7

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS 7

4. GESTIÓN DE CANTERAS..... 8

 4.1. CANTERAS DE TOSCA..... 8

 4.2. CANTERAS DE ARCILLA 8

 4.3. CANTERAS DE LIMO..... 8

 4.4. CANTERAS DE ARENA..... 8

 4.5. CANTERAS DE PIEDRA..... 8

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL..... 9

6. INFORME DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES..... 14

 6.1. ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUAS..... 17

 6.2. CALIDAD DE AGUA DEL CAMPAMENTO..... 17

 6.3. MEDICIONES DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA..... 17

 6.4. MEDICIONES DE OTROS PARÁMETROS AMBIENTALES 18

 6.5. MEDIDAD CORRECTIVAS 19

7. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO..... 19

8. PLANILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO 20

9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA OBRA QUE HAN ACTUADO EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA, RATIFICADA POR EL TÉCNICO AMBIENTAL EN CUANTO A QUE TODOS ELLOS ESTÁN AL DÍA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL..... 20

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN..... 21

11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... 22

12. SEGURIDAD VIAL 22

3^{er} ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



13. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL..... 24

14. AUDITORÍAS AMBIENTALES..... 26

15. CONTINGENCIAS..... 26

3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT

May-Jun-Jul 2024



1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA


continuación se describen las actividades desarrolladas en el período mayo, junio, y julio del 2024.

- Ejecución de pavimento de hormigón whitetopping en los accesos al puente del Río Olimar
- Movimiento de suelos para las rotondas
- Freszado de calzada
- Cementado de bases
- Colocación de caños para alcantarillas y cabezales
- Iluminación
- Cordones en las rotondas

A continuación se vizualiza registrp fotográfico de la obra:



3^{er} ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



Cablex



3^{er} ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



Se detalla avance general de obra desde Noviembre hasta Abril inclusive:


Hormigón	75%
Fresado Calzada	100%
Recargo Tosca Calzadas de Servicio	100%
Recargo Tosca Banquinas	100%
Recargo Tosca Rotondas	71%
Cementado Banquinas	100%
Imprimación Reforzada Calzada de Servicio	20%
Iluminación	61%
Señalización	0%

3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT

May-Jun-Jul 2024



Obrador



2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No aplica

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

No aplica

3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT

May-Jun-Jul 2024



4. GESTIÓN DE CANTERAS

4.1. CANTERAS DE TOSCA

La cantera de tosca que se utilizó es propiedad de la Intendencia de Treinta y Tres, con quien se realizó un acuerdo para la extracción, la misma se ubica en el padrón n° 10.613 del Departamento de Treinta y Tres. Cabe destacar que el Ministerio de Obras Públicas es propietario del padrón desde el mes de agosto del año 1990, estando en actividad y en inventario de canteras para obras Públicas desde esa fecha.

Incluida dentro del listado de Canteras para obras Públicas Expediente 2019-10-3-0004612.

En el período informado no se realizó extracción, sino que se utilizó volumen menor de acopios



4.2. CANTERAS DE ARCILLA

No aplica

4.3. CANTERAS DE LIMO

No aplica

4.4. CANTERAS DE ARENA

No aplica

4.5. CANTERAS DE PIEDRA

La piedra es utilizada para la elaboración de hormigón, adquirida a una cantera Comercial ubicada en los padrones 6696, 6697, 6698, 6699 y 7823 se la 5° Sección Catastral de Treinta y Tres propiedad de Cementos del Plata.

Se cuenta con concesión minera n°731113 desde el 22/03/2013 por 30 años para piedra bruta y partida y con AAO vigente hasta febrero del 2026, con RM 76/2023 El emprendimiento también cuenta con autorización de gestión de residuos por DINACEA R/DINACEA/0023/23

3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT

May-Jun-Jul 2024



5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación se describe el registro fotográfico de las buenas prácticas implementadas:

Acopio de materiales



Lavadero de camiones y herramientas con hormigón



3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT

May-Jun-Jul 2024



Contención de aditivos



Tapado y acopio de fibras



3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT

May-Jun-Jul 2024



Gestión de residuos



Bandejas de contención en camión



3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT

May-Jun-Jul 2024



Bandejas de contención en taller



Acopio materiales



3^{er} ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



Comedor y baño en frente de obra



3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



6. INFORME DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

A continuación, se detalla información de los controles operacionales de obra:

- Consumo de agua

El consumo de agua se registra por los choferes de los camiones cisternas, cada vez que realizan extracción en las tomas de agua autorizadas.

Toma	Camión	Matrícula	Volumen (m3)		
			May-24	Jun-24	Jul-24
Río Olimar	CRA15	SDB1100	615	985	950
	CRA11	SCM6561	180	170	195

- Consumo de áridos pétreos

Material	Volumen (m3)		
	May-24	Jun-24	Jul-24
Tosca	902	1501	3724
Piedra	Se detalla junto con el consumo de hormigón		
Arena	Se detalla junto con el consumo de hormigón		

- Consumo de riego asfáltico para banquetas

Material	Volumen (m3)		
	May-24	Jun-24	Jul-24
Riego R65 (m3)	0	0	0

3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



- Consumo de hormigón para pavimento

Material	Volumen (m3)		
	May-24	Jun-24	Jul-24
Hormigón (m3)	646.25	1001.5	998.25
Arena (m3)	363.75	756.7	561.87
Piedra 5-14 (m3)	193.88	300.45	299.48
Piedra 14-20 (m3)	290.81	450.68	449.21
Cemento portland (ton)	242.34	375.56	374.34
Filler calcáreo (ton)	22.62	35.05	34.94
Viscontrete (kg)	1661	2574	2566
Macrofibras (kg)	1680	2604	2595
Microfibras (kg)	388	601	599

- Consumo de combustible

Empresa	Combustible	Volumen (litros)		
		May-24	Jun-24	Jul-24
CVC	Gasoil	6.770	8.138	11.790
	Nafta	1.551	908	2.309
CABLEX	Gasoil	1.517	2.462	1.546

El consumo de cada máquina es evaluado mensualmente por uno de los directores de la empresa y el director de obra. En caso de detectarse alguna desviación investiga la causa en conjunto con el Capataz y maquinistas.

3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



• Gestión de residuos

Fecha de entrega	Obra	Residuo	Unidad de medida (kg, lt, cada uno)	Cantidad	Tipo de disposición final (incineración, vertedero, etc.)	Trasladado por	Responsable de la entrega por CVC
5/2/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
5/2/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
5/6/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
5/6/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
5/9/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
5/13/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
5/13/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
5/16/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
5/20/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
5/23/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
5/27/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
5/27/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
5/30/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
6/3/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
6/3/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
6/6/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
6/10/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
6/10/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
6/13/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
6/13/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
6/17/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
6/20/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
6/24/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
6/24/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
6/27/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
7/1/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
7/1/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
7/4/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
7/4/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
7/8/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
7/8/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Químicos	litros	200	Barometrica	JR Químicos	Antonio
7/11/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta

3^{er} ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



							Publica
7/14/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
7/15/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Quimicos	litros	200	Barometrica	JR Quimicos	Antonio
7/17/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Quimicos	litros	200	Barometrica	JR Quimicos	Antonio
7/18/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
7/22/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
7/22/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Quimicos	litros	200	Barometrica	JR Quimicos	Antonio
7/25/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica
7/25/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Baños Quimicos	litros	200	Barometrica	JR Quimicos	Antonio
7/29/2024	Ruta 8 - Villa Sara - TyT	Domesticos	m3	0,8	Vertedero Mpal	ITT	Volqueta Publica

Se adjunta remitos de limpieza de baños químicos, **ANEXO 1**

6.1. ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUAS

El agua para consumo de los empleados es agua potable envasada en bidones de 20 litros que se coloca en dispensadores y los empleados llevan a la obra en termolares. El proveedor es la empresa FUENTERON SA, con número de habilitación vigente emitido por el Ministerio de Salud Publica n° 1601.

Se adjuntan ensayos realizado de muestras enviadas por el proveedor las fechas 9/05/24, 23/05/24 y 05/06/24. **ANEXO 2**

6.2. CALIDAD DE AGUA DEL CAMPAMENTO

El agua para los servicios higiénicos es agua potable proporcionada por OSE. No se realizó análisis de calidad de agua.

6.3. MEDICIONES DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA

No se realizaron mediciones.

3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT

May-Jun-Jul 2024



6.4. MEDICIONES DE OTROS PARÁMETROS AMBIENTALES

El día 3 de julio del 2024, se procede a realizar muestreo del agua de la cañada aguas arriba y abajo del predio del obrador para determinar los siguientes parámetros: pH, aceites y grasas, sólidos sedimentables y sólidos totales.



De los resultados se concluye que no hay afectación sobre la cañada. **ANEXO 3**

Se planifica realizar limpieza semanal de residuos y recordar al personal la correcta disposición de los residuos domiciliarios.

3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



6.5. MEDIDAD CORRECTIVAS

No se detectaron

7. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

A continuación se detallan la flota vehicular y maquinaria vial utilizada en el período que se informa:

VEHÍCULOS				
COD	EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO
ALQAUT40				
ALQCAM1				
CAM68	CAMIONETA UTILITARIA	RENAULT	OROCH 1.6	2018
CAM78	CAMIONETA UTILITARIA	RENAULT	Oroch 2,0	2021
CAM83	CAMIONETA UTILITARIA	NISSAN	FRONTIER S	2023
CAM84	CAMIONETA UTILITARIA	RENAULT	Oroch INTENS 1,3 CVT	2023

MAQUINARIA VIAL				
COD	EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO
AH2	AUTO HORMIGONERA	CARMIX	3.5 TT	2018
ALQPC1en33				
ALQPC2en33				
APV14	COMP. VIBRAT.	CAT	CS-533E	2009
APV27	COMP. VIBRAT.	BOMAG	BW220 D-5	2023
BD19	BULLDOZER	CAT	D7R	2018
BR8	BARREDORA	BROCE	RCT350	2023
FR2	FRESADORA	WIRTGEN	W 200	2017
FR3	FRESADORA	WIRTGEN	W 200	2022
MN22	MOTONIVELADORA	CAT	140H	2008
MN29	MOTONIVELADORA	CAT	140K	2012
PH1	PAVIMENTADORA HGÓN	HEM	816 SFP	2008
RN11	ROD NEUMATICO	BOMAG	BW 27 RH	2012
TX39	CARGADOR	JOHN DEERE	544K	2021

3^{er} ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



8. PLANILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

El personal afectado a la obra es el siguiente:

EMPRESA	May-24	Jun-24	Jul-24
CVC	36	34	34
CABLEX	6	6	6
BORDONIX	0	0	0

9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA OBRA QUE HAN ACTUADO EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA, RATIFICADA POR EL TÉCNICO AMBIENTAL EN CUANTO A QUE TODOS ELLOS ESTÁN AL DÍA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MATERIAL / SERVICIO	PROVEEDOR
Hormigón	Cementos Artigas
Piedra	Cementos del Plata
Portland	Cielo Azul
Caños	Bermac

3^{er} ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



(*) Se adjunta listado de camiones de la empresa Belmar

MATRÍCULA	TIPO
ATA2535	Semiremolque
PTP1629	Tractor
PTP1630	Tractor
PTP1810	Camión
JTP0272	Tractor
NTP4559	Tractor
NTP5720	Semiremolque
NTP5780	Tractor
ATA2534	Semiremolque
ATA4969	Semiremolque
QTP3062	Tractor
STP7851	Tractor
PTP1190	Semiremolque
CCZ1393	Semiremolque
ETP2508	Semiremolque

Los Permisos Nacional de Circulación (PNC), tienen una vigencia hasta el 01/07/2024, se adjunta en **ANEXO 4**, los documentos PNC

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

EMPRESA	CAPACITACIÓN
CVC	No se realizaron capacitaciones durante el período informado
CABLEX	No se realizaron capacitaciones durante el período informado

3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT

May-Jun-Jul 2024



11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se siguen los lineamientos establecidos en el estudio y plan de seguridad e higiene presentado en el Ministerio de Trabajo

Para mejorar la gestión de SST se cuenta con un Tec. Prevencionista local, quien bajo la supervisión del Tec. Prevencionista de la empresa trabajan en conjunto para optimizar recursos.

12. SEGURIDAD VIAL

Se definen las acciones a seguir en para el manejo de tránsito en el Plan de manejo de tránsito

Para mejorar la gestión CVC contrato un Tec. Prev. local, el cual cuenta con experiencia en trabajo en Policía Caminera, lo que se detectó como muy buena fortaleza para la gestión de tránsito de la obra, el mismo está en contacto permanente con Policía Caminera para coronar desvíos y corte de tránsito.

A continuación se adjuntan registro fotográfico de señalización vial utilizada en el período informado.



3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT
May-Jun-Jul 2024



3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT

May-Jun-Jul 2024



13.INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

A continuación se describen las acciones realizadas:

- Comunicación con Policía Caminera

Se mantiene comunicación constante con Policía Caminera, lo que permite mantener la señalización de obra y mantener controles aleatorios de usuarios.



- Caminos auxiliares

Para evitar molestias a los vecinos, se mantiene los caminos auxiliares por donde se realizan desvíos, realizando riego de los mismos y en caso que sea necesario mantenimiento menor de los mismos.



3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT

May-Jun-Jul 2024



- Colaboración Policía Caminera

Durante la ejecución de la rotonda de la Ruta 8 y Ruta 17, se construyó vereda de acceso que une con la rampa de acceso de sillas de rueda a la oficina de Policía Caminera.



3er ITGA – RUTA 8 – VS a TT

May-Jun-Jul 2024



14. AUDITORÍAS AMBIENTALES

El 20 de junio de 2024, se recibió auditoria de empresa DICA, con el fin de realizar seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato

Se adjunta Informe de Auditoria y respuesta a la misma. **ANEXO 5**

15. CONTINGENCIAS

No se detecto ninguna situación de contingencia y no se realizaron simulacros por el momento.

Elaborado por: Ing. Verónica Mora

Revisado por: Ing. Alfonso Simeto

Ing. Alejandro García Terra
Director de obra

JR Químicos
 Rodolfo Muñoz Jorge Aldemar
 Vendedor de Baños Químicos
 Duchas y Cabinas
 gealro_33@outlook.com
 Casilicio Saravia s/n
 Cel. 099 527 123
 099 592 123
 Treinta y Tres

RUT: 200204390012
 N° 001498

**BOLETA
 MANTENIMIENTO**

FECHA	NOMBRE	ABR
22	07	24

NTE CVC

CCIÓN PUTA 8 - CANTERA

RENCIA

BAÑOS

63	59	75							
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

EDAD

CLIENTE

JR QUÍMICOS

HIGIÉNICO ROLLOS

BAROMETRICA

TOALLA ROLLOS

LIMPIEZA

ELIZANTE DE OLOR LITROS

ARIO

LLEGADA

SALIDA

IONES: LIMPIEZA DE 125 BAÑOS QUÍMICOS

NUMERO DE FUNCIONARIO

--	--	--

VEHÍCULO

--

FECHA 22/07/24

ACRACION

C.I.:

1 Original Cliente - 2 Duplicado Empresa - 3 Archivo

Rodríguez Muñoz Jorge Aldemir

Químicos

de Baños Químicos
 duchas y Cabinas
 airo_33@outlook.com

asilicio Saravia s/n
 Cel. 091 527 123
 099 527 123
 Treinta y Tres

RUT. 200204390012

N° 001492

BOLETA
 MANTENIMIENTO

RUT COMPROBATOR		FECHA		
		DIA	MESES	AÑOS
		17	07	24

TE CVC

CIÓN Ruta 5

RENCIA Puerto Olimar

BAÑOS 54

EDAD CLIENTE JR QUÍMICOS 1

HIGIÉNICO 1 ROLLOS BARMETRICA 1

TOALLA ROLLOS LIMPIEZA 1

ALIZANTE DE OLOR 1 LITROS

ARIO LLEGADA SALIDA

CIONES: Limpieza de 1 baño químico

NUMERO DE FUNCIONARIO

VEHÍCULO

FIRMA _____

ACLARACION _____

C.I.: _____

1 Original Cliente - 2 Duplicado Empresa - 3 Archivo

JR Químicos
 Rodolfo Muñoz Jorge Aldama
 Taller de Baños Químicos
 Duchas y Cabinas
 gealro_33@outlook.com
 Asilicio Saravia s/n
 Cel. 091 527 123
 099 592 123
 Treinta y Tres

RUT. 200204390012
 N° 001498

**BOLETA
 MANTENIMIENTO**

FECHA CONSULTA		FECHA FIN	DÍA MES AÑO	
			22	07/24

NTE CVC

CIÓN LUTA 8 - CANTERA

RENCIA

BAÑOS

63	54	75							
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

EDAD

CLIENTE

JR QUÍMICOS

HIGIÉNICO ROLLOS

BAROMETRICA

TOALLA ROLLOS

LIMPIEZA

ALIZANTE DE OLOR LITROS

ARIO

LLEGADA

SALIDA

IONES: LIMPIEZA DE 155 BAÑOS QUÍMICOS

NUMERO DE FUNCIONARIO

--	--	--

VEHÍCULO

--

FIRMA

ACLARACION

C.I.:

1 Original Cliente - 2 Duplicado Empresa - 1 Archivo



Rodales Muñoz Jorge Aldemir

Químicos
 uiler de Baños Químicos
 Duchas y Cabinas
 gealro_33@outlook.com

RUT. 200204390012

Nº 001483

BOLETA

MANTENIMIENTO

asilicio Saravia s/n
 Cel. 091 527 123
 099 592 123
 Treinta y Tres

RUT CONTRAIDOR	Cuota Mensual

DIA	MESES	AÑO
15	07	24

NTE CVC

CCIÓN Ruta 8

ERENCIA Carminera - UTE - Castera

E BAÑOS

54	63	75							
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

PIEDAD

CLIENTE

JR QUÍMICOS

3

EL HIGIÉNICO

3

 ROLLOS

EL TOALLA

 ROLLOS

TRALIZANTE DE OLOR

3

 LITROS

ORARIO

LLEGADA

SALIDA

EVACIONES: Limpieza de 3 baños químicos

NUMERO DE FUNCIONARIO

--	--	--

VEHÍCULO

FIRMA Alisa Esma

ACLARACION

C.I.: 39425408

RUT 200204390012
 3
 091 527 123
 099 592 123

1 Original Cliente - 2 Duplicado Empresa - 3 Archivo

JR Químicos
Alquiler de Baños Químicos
Duchas y Cabinas
gealro_33@outlook.com
Basilicio Saravia s/n
Cel. 091 527 123
099 592 123
Treinta y Tres

RUT. 200204390012
N° 001469

BOLETA MANTENIMIENTO

FECHA: 08 07 24

CLIENTE: [] JR QUÍMICOS: []

PROPIEDAD: []

ROLLOS: [] BAROMETRICA: []

ROLLOS: [] LIMPIEZA: []

LITROS: []

LLEGADA: [] SALIDA: []

SERVICIOS: LIMPIEZA DE 2 BAÑOS QUÍMICOS

NUMERO DE FUNCIONARIO: []

VEHÍCULO: []

FIRMA: []

ACLARACION: []

C.I.: []

JR Soluciones Ambientales
Alquiler de Baños Químicos
Duchas y Cabinas
gealro_33@outlook.com
Basilicio Saravia s/n
Cel. 091 527 123
099 592 123
Treinta y Tres

RUT. 200204390012
N° 001552

BOLETA MANTENIMIENTO

FECHA: 09 07 24

CLIENTE: [] JR QUÍMICOS: []

PROPIEDAD: []

ROLLOS: [] BAROMETRICA: []

ROLLOS: [] LIMPIEZA: []

LITROS: []

LLEGADA: [] SALIDA: []

SERVICIOS: LIMPIEZA DE UN BAÑO QUÍMICO

NUMERO DE FUNCIONARIO: []

VEHÍCULO: []

FIRMA: []

ACLARACION: []

C.I.: []

JR Químicos
Alquiler de Baños Químicos
Duchas y Cabinas
gealro_33@outlook.com
Basilicio Saravia s/n
Cel. 091 527 123
099 592 123
Treinta y Tres

RUT. 200204390012
N° 001456

BOLETA MANTENIMIENTO

FECHA: 01 07 24

CLIENTE: [] JR QUÍMICOS: []

PROPIEDAD: []

ROLLOS: [] BAROMETRICA: []

ROLLOS: [] LIMPIEZA: []

LITROS: []

LLEGADA: [] SALIDA: []

SERVICIOS: Limpieza de 2 baños químicos

NUMERO DE FUNCIONARIO: []

VEHÍCULO: []

FIRMA: Santiago Castiglione

ACLARACION: []

C.I.: []

JR Químicos
Alquiler de Baños Químicos
Duchas y Cabinas
gealro_33@outlook.com
Basilicio Saravia s/n
Cel. 091 527 123
099 592 123
Treinta y Tres

RUT. 200204390012
N° 001478

BOLETA MANTENIMIENTO

FECHA: 11 07 24

CLIENTE: [] JR QUÍMICOS: []

PROPIEDAD: []

ROLLOS: [] BAROMETRICA: []

ROLLOS: [] LIMPIEZA: []

LITROS: []

LLEGADA: [] SALIDA: []

SERVICIOS: LIMPIEZA DE UN BAÑO QUÍMICO

NUMERO DE FUNCIONARIO: []

VEHÍCULO: []

FIRMA: []

ACLARACION: []

C.I.: []

JR

Químicos

Rodriles Muñoz Jorge Aldemir

Alquiler de Máquinas Químicas
Duchas y Cabinas
jorgealro_33@outlook.com

Basilio Saravia s/n
Cel. 091 527 123
099 592 123
Treinta y Tres

RUT. 200204390012

Nº 000690

BOLETA
MANTENIMIENTO

REF. COMPROBADOR

CLIENTE

DIAGNÓSTICO

DÍA

MES

AÑO

24

06

24

CLIENTE

CVC

DIRECCIÓN

Ruta 8 - Villa Sara

REFERENCIA

Nº DE BAÑOS

63

54

PROPIEDAD

CLIENTE

JR QUÍMICOS

PAPEL HIGIÉNICO

2

ROLLOS

BAROMETRICA

2

PAPEL TOALLA

ROLLOS

LIMPIEZA

2

NEUTRALIZANTE DE OLOR

2

LITROS

HORARIO

LLEGADA

SALIDA

ACCIONES:

Limpieza de 2 baños químicos

NÚMERO DE FUNCIONARIO

VEHÍCULO

INTERNA

Modelo - Año 2019/2020

ESTACIONADO

10.001 - 10.002 123

IMPRESIÓN AUTOMATIZADA

1 Original Cliente - 2 Copias para Empresa / Archivo

FIRMA

Severin

DECLARACION

C.I.

JR Químicos
 Rutas Murtas Jorge Alcamar
 Ser de Baños Químicos
 Duchas y Cabinas
 Email: 33@outlook.com

RUT: 200204390012
 N°: 000671

**BOLETA
 MANTENIMIENTO**

FECHA CONTABILIZADA	CONTADOR	FECHA	HORA	ASISTENTE
		13	06	24

Asistido: Saravia s/n
 Cel. 091 527 123
 099 592 123
 Treinta y Tres

TE: CVC

CIÓN: Villa San

ENCIA: _____

BAÑOS:

54									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EDAD: _____

CLIENTE:

--

JR QUÍMICOS:

1

HIGIÉNICO:

☒

 ROLLOS

BAROMETRICA:

☒

TOALLA:

☐

 ROLLOS

LIMPIEZA:

☒

LIZANTE DE OLOR:

☒

 LITROS

RIO: _____

LLEGADA:

--

SALIDA:

--

RES: Limpieza de 1 baño químico

NUMERO DE FUNCIONARIO

--	--	--

VEHÍCULO

--

FIRMA: MH

DECLARACION: _____

C.I.: _____

1 Original Cliente - 1 Duplicado Empresa - 1 Archivo

Bar Químicos
 RUT. 200204390012
 N° 000661
 Ser de Baños Químicos
 Duchas y Cabinas
 gealro_33@outlook.com
 Basilio Saravia s/n
 Cel. 091 527 123
 099 592 123
 Treinta y Tres

**BOLETA
MANTENIMIENTO**

HUE COMPARADOR		LÍNEA PUESTA		DÍA	MES	AÑO
				10	06	24

ENTE CVC
 ECCIÓN Villa Siza - Rotonda Carrizosa
 REFERENCIA _____
 DE BAÑOS 54 SR Azul

PROPIEDAD _____ CLIENTE JR QUÍMICOS 2
 EL HIGIÉNICO 2 ROLLOS BAROMETRICA 2
 EL TOALLA ROLLOS LIMPIEZA 2
 TRALIZANTE DE OLOR 2 LITROS
 ORARIO _____ LLEGADA SALIDA

ACCIONES: Limpieza de 2 baños químicos

NUMERO DE FUNCIONARIO

 VEHICULO

FIRMA [Firma]
 ACLARACION _____
 C.I.: _____

1 Original Cliente 2 Copiados Empresa 1 Archivo

JR Químicos
Rodolfo Muñoz Jorge Alzamir
Fornecedores de Produtos Químicos e Corantes

RUT. 200204390012
Nº 001284

**BOLETA
MANTENIMIENTO**

Asesor: 33@outlook.com
Asesor: 33@outlook.com
Tel. 091 527 123
099 592 123
Treinta y Tres

REF. EQUIPADOR: Marca:

DI	ME	AN
27	09	24

NTE: CVC

CIÓN: VILLA SARA

RENCIA: RUTA 8

BAÑOS: 63 54

DAD: CLIENTE: JR QUÍMICOS: 7

GIÉNICO: 2 ROLLOS BAROMETRICA: 2

ALLA: ROLLOS LIMPIEZA: 2

ANTE DE OLOR: 2 LITROS

LLEGADA: SALIDA:

IMPORTE DE DEB. JUAN QUÍMICOS

NÚMERO DE FUNCIONARIO:

VEHÍCULO:

FIRMA:

ACLARACION:

C.I.:

1-Original Cliente - 2-Duplicado Empresa - 3-Archivo

JR Químicos
 Rodolfo Muñoz Jorge Alcaraz
 Taller de Baños Químicos
 Duchas y Cabinas
 gealro_33@outlook.com
 Basilio Saravia s/n
 Cel. 091 527 123
 099 592 123
 Treinta y Tres

RUT: 001280
 BOLETA
 MANTENIMIENTO
 23 05 24

ENTE: CVC
 SECCIÓN: VILLA SARA
 PRECENCIA: RUA B
 E BAÑOS:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 EDAD: CLIENTE:

--	--	--	--

 JR QUÍMICOS:

1

 HIGIÉNICO:

1

 ROLLOS: BAROMETRICA:

1

 TOALLA:

--

 ROLLOS: LIMPIEZA:

1

 LIZANTE DE OLOR:

1

 LITROS
 RIO: LLEGADA:

--

 SALIDA:

--

 NES: LIMPIEZA DE UN BAÑO QUÍMICO
 NUMERO DE FUNCIONARIO:

--	--	--

 VEHICULO:

--

 FIRMA: *Dionisio*
 ACLARACION:
 C.I.:

1 Original Cliente - 1 Duplicado Empresa - 1 Archivo



JR Químicos
 Alquiler de Baños Químicos
 Duchas y Cabinas
 Jorgealro_33@outlook.com

RUT. 200204390012
 N° 10026

BOLETA
MANTENIMIENTO

Basilio Saravia s/n
 Cel. 091 527 123
 099 592 123
 Treinta y Tres

RUT COMPLETADO	Cierre Mens
1	.

DIA	MES	AÑO
03	06	2

CLIENTE CNC

DIRECCIÓN VILLA SARA - RUTA 8

REFERENCIA _____

N° DE BAÑOS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROPIEDAD

CLIENTE

JR QUÍMICOS

APPEL HIGIÉNICO

ROLLOS

BAROMETRICA

APPEL TOALLA

ROLLOS

LIMPIEZA

UTRALIZANTE DE OLOR

LITROS

HORARIO

LLEGADA

SALIDA

SERVICIOS: LIMPIEZA DE DOS BAÑOS QUÍMICOS

NUMERO DE FUNCIONARIO

--	--	--

VEHÍCULO

--

FIRMA _____

ACLARACION _____

C.I.: 42190445

1 Original Cliente - 2 Copias para Empresa - 1 Archivado

@outlook.com
 Oficio Saray
 091 527 123
 Alquiler de Baños Químicos
 Duchas y Cabinas
 Jorgealro_33@outlook.com

RUT. 200204390012
 N° 001267

BOLETA
 MANTENIMIENTO

RECEPCIONISTA	FECHA	MES	AÑO
	20	05	20

Basilio Quirós s/n
 Cel. 091 527 123
 099 592 123
 Treinta y Tres

CLIENTE CVC

DIRECCIÓN Villa Saray

REFERENCIA _____

N° DE BAÑOS 54 63

PROPIEDAD CLIENTE ☐ JR QUÍMICOS ☒

APEL HIGIÉNICA ☒ ROLLOS BAROMETRICA ☒

APEL TOALLA ☐ ROLLOS LIMPIEZA ☒

ULTRALIZANTE DE OLOR ☒ LITROS

HORARIO LLEGADA ☐ SALIDA ☐

RACIONES: Limpieza de 2 baños químicos

NUMERO DE FUNCIONARIO
☐ ☐ ☐

VEHÍCULO
☐

FIRMA Santiago Quirós

ACLARACION _____

C.I.: _____

1 Original Cliente - 2 Duplicado Empresa - 1 Archivo

 JR Químicos Alquiler de Baños Químicos Duchas y Cabinas lorgealro_33@outlook.com Basilio Saravia s/n Cel. 091 527 123 099 592 123 Treinta y Tres	RUT. 200204390012 N° 001252 BOLETA MANTENIMIENTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">REF. COMIDADOR</td> <td style="width: 10%;">Mesa</td> <td style="width: 10%;">Firma</td> <td style="width: 10%;">DIA</td> <td style="width: 10%;">MES</td> <td style="width: 10%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px; text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> </table>	REF. COMIDADOR	Mesa	Firma	DIA	MES	AÑO	1			06	05	24
REF. COMIDADOR	Mesa	Firma	DIA	MES	AÑO								
1			06	05	24								

CLIENTE	_____										
RECCIÓN	_____										
REFERENCIA	_____										
DE BAÑOS	20	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIEDAD	CLIENTE	[]	JR QUÍMICOS	[2]
HIGIÉNICO	[2]	ROLLOS	BAROMETRICA	[1]
TOALLA	[]	ROLLOS	LIMPIEZA	[2]
ALIZANTE DE OLOR	[2]	LITROS		

ARIO	LLEGADA	[]	SALIDA	[]
------	---------	-----	--------	-----

NOTAS: _____

NUMERO DE FUNCIONARIO <table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table> VEHÍCULO <table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> </tr> </table>					FIRMA _____ ACLARACION _____ C.I.: _____

1 Original Cliente - 2 Copiados Empresa 3- Archivo

JR Químicos Quilmer de Baños Químicos Duchas y Cabinas rgeairo_33@outlook.com Basilio Saravia s/n Cel. 091 527 123 099 592 123 Treinta y Tres	RUT. 200204390012 N° 001251 BOLETA MANTENIMIENTO
---	---

RUBRO CONTRATADOR	LUGAR

DIA	MES	AÑO
02	05	24

ENTE CVR

CCIÓN 100%

PRENCIA 100%

BAÑOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

EDAD

CLIENTE

JR QUÍMICOS

IGIÉNICO ROLLOS

BAROMETRICA

DALLA ROLLOS

LIMPIEZA

ZANTE DE OLOR LITROS

O LLEGADA

SALIDA

NUMERO DE FUNCIONARIO

--	--	--

VEHÍCULO

--

FIRMA _____

ACLARACION _____

C.I.: _____

1 - Original Cliente - 2 - Duplicado Empresa - 3 - Archivo

JR Químicos
Rodríguez Muñoz Jorge Anderson

RUT. 200204390012
N° 001257

Alquiler de Baños Químicos
Duchas y Cabinas
orgateo_33@outlook.com

Basilio Saravia s/n
Cel. 091 527 123
099 592 123
Treinta y Tres

**BOLETA
MANTENIMIENTO**

FECHA COMPLETACIÓN		FECHA		
DIA	MESES	AÑO		
13	05	24		

ENTE CVC

CIÓN VH. Sma

RENCIA

BAÑOS

63	54								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

DAD

CLIENTE 1

JR QUÍMICOS 2

GIÉNICO

2 ROLLOS

BAROMETRICA 2

ILLA

1 ROLLOS

LIMPIEZA 2

ANTE DE OLOR

2 LITROS

LLEGADA

SALIDA

Mantenimiento y rotación de 2 baños qu

UMERO DE FUNCIONARIO

--	--	--

VEHÍCULO

--

FIRMA

ACLARACION

C.I.:

1-Original Cliente - 2-Duplicado Empresa 3-Archivo

BZ

LABORATORIO
BELTRAN
ZUNINO

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
ASESORAMIENTO INTEGRAL
CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN

ilac-MRA

ORGANISMO
URUGUAYO DE
ACREDITACIÓN

LE 007

Laboratorio de Ensayo

Montevideo, 10 de junio de 2024

INFORME DE ENSAYO

N° INFORME:

475961

SOLICITANTE:

FUENTERON S.A.

DIRECCION:

Ruta 45 y Ruta 1

LOCALIDAD:

Libertad

PRODUCTO:

MUESTRA DE AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS 20 L
LOTE: 871 - HORA: 13:14:47
FECHA DE ENVASADO: 03/06/24
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/09/24

FECHA DE RECEPCION:

05/06/2024

FECHA DE ANALISIS:

05/06/2024

CODIGO INTERNO:

2024.18366

Análisis	Resultado	Metodología	Especificaciones ^(#)
Anaerobios sulfito reductores *	< 1 u.f.c. / 50 ml	Basada en Norma ISO 15213:2003	< 1 u.f.c. / 50 ml
Coliformes totales	< 1 u.f.c. / 250 ml	Norma ISO 9308-1:2014 / Amd. 1:2016	< 1 u.f.c. / 250 ml
Escherichia coli	< 1 u.f.c. / 250 ml	Norma ISO 9308-1:2014 / Amd. 1:2016	< 1 u.f.c. / 250 ml
Streptococos fecales *	< 1 u.f.c. / 250 ml	APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23 rd Ed. 9230C	< 1 u.f.c. / 250 ml
Pseudomonas aeruginosa *	< 1 u.f.c. / 250 ml	Norma UNIT 943:94	< 1 u.f.c. / 250 ml

(#) Referencia: Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994) y modificaciones.

Notas:

* Ensayo no comprendido en el alcance de acreditación OUA LE Nro. 007.

La muestra fue suministrada por el solicitante.

Condiciones de recepción de la muestra: temperatura ambiente, en condiciones.

Apartamientos de la metodología: no existieron.

Los resultados de ensayo son válidos exclusivamente para las muestras analizadas.

El presente informe no puede ser reproducido, excepto que sea íntegramente, sin la autorización escrita del Laboratorio.

Los datos originales quedan registrados en la planilla de trabajo, identificada con el mismo código interno.

Los ensayos se realizan en las instalaciones del Laboratorio.

Página 1 de 2

Informe N°: 475961

Juan Paullier 1068
C.P. 11200
Montevideo, Uruguay

Tel: [+589]2 401 82 77
[+589]2 408 95 54
Fax: [+589]2 402 51 56

www.beltranzunino.com.uy
info@beltranzunino.com.uy

3er - ITGA - Ruta 8 - VS a TT_compressed.pdf

Folio n° 35



Montevideo, 27 de mayo de 2024

INFORME DE ENSAYO

N° INFORME: 475020
SOLICITANTE: FUENTERON S.A.
DIRECCION: Ruta 45 y Ruta 1
LOCALIDAD: Libertad
PRODUCTO: MUESTRA DE AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS 20 L
LOTE: 862 - HORA: 20:28:39
FECHA DE ENVASADO: 22/05/24
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/08/24
FECHA DE RECEPCION: 23/05/2024
FECHA DE ANALISIS: 24/05/2024
CODIGO INTERNO: 2024.16814

Análisis	Resultado	Metodología	Especificaciones ^(#)
Anaerobios sulfito reductores *	< 1 u.f.c. / 50 ml	Basada en Norma ISO 15213:2003	< 1 u.f.c. / 50 ml
Coliformes totales	< 1 u.f.c. / 250 ml	Norma ISO 9308-1:2014 / Amd. 1:2016	< 1 u.f.c. / 250 ml
Escherichia coli	< 1 u.f.c. / 250 ml	Norma ISO 9308-1:2014 / Amd. 1:2016	< 1 u.f.c. / 250 ml
Streptococos fecales *	< 1 u.f.c. / 250 ml	APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23 rd Ed. 9230C	< 1 u.f.c. / 250 ml
Pseudomonas aeruginosa *	< 1 u.f.c. / 250 ml	Norma UNIT 943:94	< 1 u.f.c. / 250 ml

(#) Referencia: Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994) y modificaciones.

Notas:

* Ensayo no comprendido en el alcance de acreditación OUA LE Nro. 007.

La muestra fue suministrada por el solicitante.

Condiciones de recepción de la muestra: temperatura ambiente, en condiciones.

Apartamientos de la metodología: no existieron.

Los resultados de ensayo son válidos exclusivamente para las muestras analizadas.

El presente informe no puede ser reproducido, excepto que sea íntegramente, sin la autorización escrita del Laboratorio.

Los datos originales quedan registrados en la planilla de trabajo, identificada con el mismo código interno.

Los ensayos se realizan en las instalaciones del Laboratorio.

Juan Paullier 1068
C.P. 11200
Montevideo, Uruguay

Tel: (+589)2 401 82 77
(+589)2 408 95 54
Fax: (+589)2 402 51 56

www.beltranzunino.com.uy
info@beltranzunino.com.uy



Montevideo, 13 de mayo de 2024

INFORME DE ENSAYO

N° INFORME: 474119
SOLICITANTE: FUENTERON S.A.
DIRECCION: Ruta 45 y Ruta 1
LOCALIDAD: Libertad
PRODUCTO: MUESTRA DE AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS 20 L
LOTE: 850 - HORA: 20:05:48
FECHA DE ENVASADO: 08/05/24
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/08/24
FECHA DE RECEPCION: 09/05/2024
FECHA DE ANALISIS: 09/05/2024
CODIGO INTERNO: 2024.15126

Análisis	Resultado	Metodología	Especificaciones ^(#)
Anaerobios sulfito reductores *	< 1 u.f.c. / 50 ml	Basada en Norma ISO 15213:2003	< 1 u.f.c. / 50 ml
Coliformes totales	< 1 u.f.c. / 250 ml	Norma ISO 9308-1:2014 / Amd. 1:2016	< 1 u.f.c. / 250 ml
Escherichia coli	< 1 u.f.c. / 250 ml	Norma ISO 9308-1:2014 / Amd. 1:2016	< 1 u.f.c. / 250 ml
Estreptococos fecales *	< 1 u.f.c. / 250 ml	APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23 rd Ed. 9230C	< 1 u.f.c. / 250 ml
Pseudomonas aeruginosa *	< 1 u.f.c. / 250 ml	Norma UNIT 943:94	< 1 u.f.c. / 250 ml

(#) Referencia: Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto 315/994) y modificaciones.

Notas:

* Ensayo no comprendido en el alcance de acreditación OUA LE Nro. 007.
La muestra fue suministrada por el solicitante.
Condiciones de recepción de la muestra: temperatura ambiente, en condiciones.
Apartamientos de la metodología: no existieron.
Los resultados de ensayo son válidos exclusivamente para las muestras analizadas.
El presente informe no puede ser reproducido, excepto que sea íntegramente, sin la autorización escrita del Laboratorio.
Los datos originales quedan registrados en la planilla de trabajo, identificada con el mismo código interno.
Los ensayos se realizan en las instalaciones del Laboratorio.



Laboratorio Cristar Zerbi

ANALISIS DE LIQUIDO RESIDUAL

Fecha de informe: 19 de julio de 2024

Solicitante: CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES
Av. Libertador 1623 oficina 101

Recolección y entrega de la muestra: por el interesado

Rótulo de la Muestra: EFLUENTE N°1

Condiciones de recepción de la muestra: Envases acondicionados según especificaciones
Temperatura = 17,6 °C

Fecha de ingreso al laboratorio: 04/07/2024

Fecha de análisis: 04/07/2024 Código de laboratorio: 218423

RESULTADOS DE ANALISIS

ANÁLISIS	RESULTADOS	UNIDADES	TECNICA.
pH	7,8	----	4500-H B
aceites y grasas	65	mg/l	5520 D
sólidos sedimentables (cono imhoff - 1 hora)	0,1	ml/l	2540 F
sólidos totales	670	mg/l	2540 B

Los resultados del ensayo se refieren exactamente a la muestra recibida y ensayada.
La información referente a la muestra fue suministrada por el Cliente.
Los datos originales quedan registrados en las planillas de análisis, identificados con el código de laboratorio.
Técnicas basadas en el A.P.H.A. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition.
Este informe no puede ser reproducido sin autorización expresa del Laboratorio, excepto que sea íntegramente.

ANALISIS DE LIQUIDO RESIDUAL

Fecha de informe: 19 de julio de 2024

Solicitante: CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES
Av. Libertador 1623 oficina 101

Recolección y entrega de la muestra: por el interesado

Rótulo de la Muestra: EFLUENTE N°2

Condiciones de recepción de la muestra: Envases acondicionados según especificaciones
Temperatura = 18,3 °C

Fecha de ingreso al laboratorio: 04/07/2023

Fecha de análisis: 04/07/2023 Código de laboratorio: 218424

RESULTADOS DE ANALISIS

ANÁLISIS	RESULTADOS	UNIDADES	TECNICA.
pH	7,8	----	4500-H B
aceites y grasas	25	mg/l	5520 D
sólidos sedimentables (cono imhoff - 1 hora)	0,5	ml/l	2540 F
sólidos totales	810	mg/l	2540 B

Los resultados del ensayo se refieren exactamente a la muestra recibida y ensayada.
La información referente a la muestra fue suministrada por el Cliente.
Los datos originales quedan registrados en las planillas de análisis, identificados con el código de laboratorio.
Técnicas basadas en el A.P.H.A. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition.
Este informe no puede ser reproducido sin autorización expresa del Laboratorio, excepto que sea íntegramente.

ANEXO 6



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 30/06/2023 al 01/07/2024

Titular: BELMAR LTDA
Código Empresa: 7-33261
Domicilio: CORDOBA 00703
Depa./Ciudad: MONTEVIDEO / MONTEVIDEO
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

RUT: 20080230010
Tel: 23046098

Registro: 7-177271
Matricula: ATA2535
Tipo: 099 - SEMIREMOLQUE
Padrón: 902642705
Inicio Circulación: 14/05/2013
Año Fiscal: 2012
N° Chasis: 9EP020930C1004043
Marca Chasis: NOMA
Modelo: SR.BASC.20-25.3E
Norma Motor: NO APLICA

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):	1,3		1,3			
Nº Neumaticos:	4	4	4			
Tipo Neumáticos:295/80R22.5 152/148295/80R22.5 152/148 295/80R22.5 152/148						
Peso Máximo/Eje(t):	25,5					
Peso Bruto Total (t):	25,5		Peso Bruto Total Combinado (t):		0.0	
Cabina: SIN DEFINIR	Tacógrafo: NO					
Tipo de Caja: VOLCADORA			Tipo de Carga: Común/No Peligrosa			
Grúa: NO		Plataforma Elevadora:		NO		



Tramites Web



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 12/09/2023 al 30/09/2024

Titular: CARDOLIX SA
Código Empresa: 7-54843
Domicilio: RUTA 8 KM.254.
Depa./Ciudad: LAVALLEJA / JOSE PEDRO VARELA
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

RUT:215975060016
Tel: 44557189

Registro: 7-200340 Matricula: PTP1629 Tipo: N99 - TRACTOR-T48
Padrón: 903507440 Inicio Circulación: 08/11/2021 Año Fiscal: 2022
N° Chasis: 9BSP6X200N4002696
Marca Chasis: SCANIA Modelo: P460A6X2
Norma Motor: EURO III

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):	3,2		1,3			
Nº Neumaticos:	2	4	4			
Tipo Neumáticos:295/80R22.5 152/148295/80R22.5 152/148 295/80R22.5 152/148						
Peso Máximo/Eje(t):	6,2		18,7			
Peso Bruto Total (t):	24,9		Peso Bruto Total Combinado (t):			48.0
Cabina: DORMITORIO		Tacógrafo: SI, NO CONTROL.				
Tipo de Caja: OTRAS				Tipo de Carga: Común/No Peligrosa		
Grúa: NO		Plataforma Elevadora:		NO		



Tramites Web



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 27/06/2023 al 01/07/2024

Titular: TRANSPORTES JOSE PEDRO VARELA S.A.
Código Empresa: 7-36012 RUT:200053870010
Domicilio: 18 DE JULIO S/N Tel: 44559178
Depa./Ciudad: LAVALLEJA / PIRARAJA
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

Registro: 7-200339 Matricula: PTP1630 Tipo: N99 - TRACTOR-T48
Padrón: 903507446 Inicio Circulación: 08/11/2021 Año Fiscal: 2022
N° Chasis: 9BSP6X200N4002560
Marca Chasis: SCANIA Modelo: P460A6X2
Norma Motor: EURO III

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):	3,2		1,3			
Nº Neumaticos:	2	4	4			
Tipo Neumáticos:295/80R22.5 154/149295/80R22.5 152/148 295/80R22.5 152/148						
Peso Máximo/Eje(t):	6,2		18,7			
Peso Bruto Total (t):	24,9		Peso Bruto Total Combinado (t):		48.0	
Cabina: DORMITORIO		Tacógrafo: SI, NO CONTROL.				
Tipo de Caja: OTRAS				Tipo de Carga: Común/No Peligrosa		
Grúa: SI		Plataforma Elevadora:		NO		



Tramites Web



Montevideo, 30 de julio 2024

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ing. Santiago Sorribas

Ref.: AUDITORIA AMBIENTAL C152 – 20/06/2024

Presente

De mi mayor consideración:

A continuación, se describirán las acciones tomadas frente al hallazgo de la auditoría ambiental correspondiente a la obra **Ruta 8: Travesía urbana Villa Sara – Treinta y Tres**, recibida el 20 de julio del 2024.

Ref.	Descripción	Requisito
01	No se realizó el análisis preoperacional de las variables ambientales relevantes de las aguas de la cañada que atraviesa el predio – P03 – del destacamento de DNV donde se ubican la planta de hormigón y el obrador CVC SA. También se comprobó la presencia de residuos dispersos en el cauce de esa cañada.	Apartados 5.1.2.2 y 6.1 del MAV 2015.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: RS – 6, EL - 6
Evidencia: Ausencia de documentación. Foto 12.1-12		

Cuando se determinó la ubicación del obrador, se priorizó utilizar un predio existente para evitar la intervención de un nuevo predio.

Inicialmente solo se utilizó parte del predio perteneciente a la DNV, no teniendo interferencia con la cañada, luego se acordó utilizar mayor área de terreno y en ésta segunda oportunidad la cañada formaría parte del predio utilizado por CVC, se omitió realizar evaluación de situación.

El día 3 de julio del 2024, se procede a realizar muestreo del agua de la cañada aguas arriba y abajo del predio del obrador para determinar los siguientes parámetros: pH, aceites y grasas, sólidos sedimentables y sólidos totales.

De los resultados se concluye que no hay afectación sobre la cañada.

Como medida preventiva se planifica realizar limpieza semanal de residuos y recordar al personal la correcta disposición de los residuos domiciliarios.

ANEXO NC1



Ref.	Descripción	Requisito
02	En el pañol de CVC SA instalado en el obrador – P03 – hay bidones de combustible sin contenciones para prevención de eventuales derrames	Apartado 6.2 del MAV 2015.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PEL – 6.
Evidencia: Foto 12.1-11		

Se coloca bandeja para prevenir derrames

ANEXO NC 2

Ref.	Descripción	Requisito
03	En P02 – final del tramo, rotonda en construcción – se instaló un campamento provisorio sin la infraestructura para acopiar residuos segregados por corriente de generación. Asimismo, en el camión – taller estacionado a pie de obra se transportan equipos y bidones de combustible sin contenciones para prevención de eventuales derrames.	Apartado 6.2 del MAV 2015
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: PEL – 6, RS - 6
Evidencia: Foto 12.2-10, Foto 12.2-11		

No se cuenta con campamento provisorio en la zona de obra, esa zona es área de obra.

Todos los equipos son trasladados diariamente al finalizar la jornada al obrador de DNV, por lo tanto los residuos domésticos generados se colocan en el recipiente para tal fin que se encuentra en el comedor móvil y los residuos de obra que se generan que pueden ser tabla o hierros se llevan en el tráiler o camión que se utiliza para trasporte de materiales.

Se colocan bandejas para prevenir derrames

ANEXO NC 3



Ref.	Descripción	Requisito
04	No hay evidencia que el sitio de disposición final de ROCs ubicado en el padrón urbano N° 10291 de la ciudad de Treinta y Tres cuente con aprobación de DNV - MTOP.	Apartado 6.2 del MAV 2015
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo:
Evidencia: Ausencia de documentación.		RS – 9.

Se adjunta autorización

ANEXO NC 4

Saluda Atentamente

Por CVC S.A.
Ing. Fernanda Herrera

ANEXO NC 1



Laboratorio Cristar Zerbi

ANALISIS DE LIQUIDO RESIDUAL

Fecha de informe: 19 de julio de 2024

Solicitante: CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES
Av. Libertador 1623 oficina 101

Recolección y entrega de la muestra: por el interesado

Rótulo de la Muestra: EFLUENTE N°1

Condiciones de recepción de la muestra: Envases acondicionados según especificaciones
Temperatura = 17,6 °C

Fecha de ingreso al laboratorio: 04/07/2024

Fecha de análisis: 04/07/2024 Código de laboratorio: 218423

RESULTADOS DE ANALISIS

ANÁLISIS	RESULTADOS	UNIDADES	TECNICA.
pH	7,8	----	4500-H B
aceites y grasas	65	mg/l	5520 D
sólidos sedimentables (cono imhoff - 1 hora)	0,1	ml/l	2540 F
sólidos totales	670	mg/l	2540 B

Los resultados del ensayo se refieren exactamente a la muestra recibida y ensayada.
La información referente a la muestra fue suministrada por el Cliente.
Los datos originales quedan registrados en las planillas de análisis, identificados con el código de laboratorio.
Técnicas basadas en el A.P.H.A. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition.
Este informe no puede ser reproducido sin autorización expresa del Laboratorio, excepto que sea íntegramente.

ANALISIS DE LIQUIDO RESIDUAL

Fecha de informe: 19 de julio de 2024

Solicitante: CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES
Av. Libertador 1623 oficina 101

Recolección y entrega de la muestra: por el interesado

Rótulo de la Muestra: EFLUENTE N°2

Condiciones de recepción de la muestra: Envases acondicionados según especificaciones
Temperatura = 18,3 °C

Fecha de ingreso al laboratorio: 04/07/2023

Fecha de análisis: 04/07/2023 Código de laboratorio: 218424

RESULTADOS DE ANALISIS

ANÁLISIS	RESULTADOS	UNIDADES	TECNICA.
pH	7,8	----	4500-H B
aceites y grasas	25	mg/l	5520 D
sólidos sedimentables (cono imhoff - 1 hora)	0,5	ml/l	2540 F
sólidos totales	610	mg/l	2540 B

Los resultados del ensayo se refieren exactamente a la muestra recibida y ensayada.
La información referente a la muestra fue suministrada por el Cliente.
Los datos originales quedan registrados en las planillas de análisis, identificados con el código de laboratorio.
Técnicas basadas en el A.P.H.A. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition.
Este informe no puede ser reproducido sin autorización expresa del Laboratorio, excepto que sea íntegramente.

ANEXO NC 2



ANEXO NC 3



ANEXO NC 4



Treinta y Tres, 24 de julio de 2024.

Construcciones Viales y Civiles S.A.
Ingeniero Residente
Ing. Alfonso Simeto

Referencia: C/152 "Ruta N°8: Travesía Urbana Villa Sara – Treinta y Tres".
Asunto: Solicitud aprobación para depósito de material excedente de excavaciones.

De mi mayor consideración:

Constatada la solicitud del propietario del Padrón N°10291 del departamento de Treinta y Tres se acepta la ubicación propuesta para disposición del material excedente de la excavación proveniente de la obra de referencia.

Sin otro particular, saluda atentamente,

M.T.O.P. – D-N.V.
Ing. Santiago Sorribas
Director de Obra



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 27/06/2023 al 01/07/2024

Titular: TRANSPORTES JOSE PEDRO VARELA S.A.
Código Empresa: 7-36012 RUT:200053870010
Domicilio: 18 DE JULIO S/N Tel: 44559178
Depa./Ciudad: LAVALLEJA / PIRARAJA
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

Registro: 7-205270 Matricula: PTP1810 Tipo: N99 - CAMION
Padrón: 903661348 Inicio Circulación: 25/04/2023 Año Fiscal: 2023
N° Chasis: 9BSP6X200P4033872
Marca Chasis: SCANIA Modelo: P450B6x2
Norma Motor: EURO III

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):		4,4	1,4			
N° Neumaticos:	2	4	4			
Tipo Neumáticos:295/80R22.5 154/149295/80R22.5 152/148 295/80R22.5 154/149						
Peso Máximo/Eje(t):	6,2	18,7				
Peso Bruto Total (t):	24,9					Peso Bruto Total Combinado (t): 45.0
Cabina: DORMITORIO			Tacógrafo: NO			
Tipo de Caja: VOLCADORA						Tipo de Carga: Común/No Peligrosa
Grúa: NO			Plataforma Elevadora: NO			



Tramites Web



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 08/12/2023 al 01/07/2024

Titular: BELMAR LTDA
Código Empresa: 7-33261
Domicilio: CORDOBA 00703
Depa./Ciudad: MONTEVIDEO / MONTEVIDEO
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

RUT: 20080230010
Tel: 23046098

Registro: 7-157298 Matricula: JTP0272 Tipo: N3 - TRACTOR
Padrón: 133961 Inicio Circulación: 23/05/2008 Año Fiscal: 2008
N° Chasis: 9BSP6X20083623036
Marca Chasis: SCANIA Modelo: P340
Norma Motor: Tipo Suspensión: MECANICA
Largo: 6,90 Ancho: 2,60 Alto: 3,70 Longitud de Enganche: 5,10

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):	3,2		1,3			
Nº Neumaticos:	2	4	4			
Tipo Neumáticos:295/80R22.5 152/148295/80R22.5 152/148 295/80R22.5 152/148						
Peso Máximo/Eje(t):	6,0	18,0				
Peso Bruto Total (t):	24,0	Peso Bruto Total Combinado (t):		45.0		
Cabina: DORMITORIO	Tacógrafo: NO					
Tipo de Caja: OTRAS			Tipo de Carga: Común			
Grúa: NO	Plataforma Elevadora:		NO			



Tramites Web



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 29/06/2023 al 01/07/2024

Titular: GIACOBBE ROYANO DIEGO MAXIMILIANO
Código Empresa: 7-69787
Domicilio: DOMINGO ARENA 5345
Depa./Ciudad: MONTEVIDEO / MONTEVIDEO
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

RUT: 150360510011
Tel: 45422645

Registro: 7-186539 Matrícula: NTP4559 Tipo: N99 - TRACTOR
Padrón: 902915009 Inicio Circulación: 13/05/2015 Año Fiscal: 2014
Nº Chasis: LZZ5CCVC7EA790173
Marca Chasis: HOWO Modelo: ZZ4187V3517N1K
Norma Motor: EURO III
Largo: 7,10 Ancho: 2,60 Alto: 3,50 Longitud de Enganche: 5,50

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):		3,6	1,4			
Nº Neumaticos:	2	4	4			
Tipo Neumáticos:	295/80R22.5 152/148 295/80R22.5 152/148 295/80R22.5 152/148					
Peso Máximo/Eje(t):	6,0		18,0			
Peso Bruto Total (t):	24,0	Peso Bruto Total Combinado (t):				45.0
Cabina: DORMITORIO	Tacógrafo: NO					
Tipo de Caja: OTRAS	Tipo de Carga: Común					
Grúa: NO	Plataforma Elevadora: NO					



Figueroa, Alejandra
Funcionario Actuante DNT



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 16/06/2023 al 01/07/2024

Titular: BELMAR LTDA
Código Empresa: 7-33261
Domicilio: CORDOBA 00703
Depa./Ciudad: MONTEVIDEO / MONTEVIDEO
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

RUT: 20080230010
Tel: 23046098

Registro: 7-200787 Matricula: NTP5720 Tipo: 099 - SEMIREMOLQUE
Padrón: 903522423 Inicio Circulación: 28/12/2021 Año Fiscal: 2021
N° Chasis: 97T0BN643M2001564
Marca Chasis: LIBRELATO Modelo: CRBA037
Norma Motor: NO APLICA

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):	1,3		1,3			
Nº Neumaticos:	4	4	4			
Tipo Neumáticos:	11R22.5 148/145	11R22.5 148/145	11R22.5 148/145			
Peso Máximo/Eje(t):	25,5					
Peso Bruto Total (t):	25,5		Peso Bruto Total Combinado (t):			45.0
Cabina:	SIN DEFINIR		Tacógrafo: NO			
Tipo de Caja:	VOLCADORA			Tipo de Carga: Común/No Peligrosa		
Grúa:	NO		Plataforma Elevadora:		NO	



Tramites Web



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 16/06/2023 al 01/07/2024

Titular: BELMAR LTDA
Código Empresa: 7-33261
Domicilio: CORDOBA 00703
Depa./Ciudad: MONTEVIDEO / MONTEVIDEO
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

RUT: 20080230010
Tel: 23046098

Registro: 7-154202 Matricula: NTP5780 Tipo: N3 - TRACTOR
Padrón: 110677 Inicio Circulación: 19/04/2007 Año Fiscal: 2006
N° Chasis: 9BFY2UCT16BB84672
Marca Chasis: FORD Modelo: CARGO 1730
Norma Motor:

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):	3,5		1,3			
Nº Neumaticos:	2	4	4			
Tipo Neumáticos:	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5			
Peso Máximo/Eje(t):	6,0	18,0				
Peso Bruto Total (t):	24,0	Peso Bruto Total Combinado (t):				45.0
Cabina: SIMPLE	Tacógrafo:		SI, NO CONTROL.			
Tipo de Caja: OTRAS	Tipo de Carga:				Común/No Peligrosa	
Grúa: NO	Plataforma Elevadora:		NO			



Tramites Web



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 20/09/2023 al 30/09/2024

Titular: MONDEY SA
Código Empresa: 7-35867 RUT:211495000017
Domicilio: CORDOBA 739 Tel: 24000662
Depa./Ciudad: MONTEVIDEO / MONTEVIDEO
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

Registro: 7-177206 Matricula: ATA2534 Tipo: 099 - SEMIREMOLQUE
Padrón: 902642696 Inicio Circulación: 14/05/2013 Año Fiscal: 2013
N° Chasis: 9ADBSRA3CDM360242
Marca Chasis: RANDON Modelo: SR BA 03
Norma Motor: NO APLICA Tipo Suspensión: MECANICA
Largo: 9,60 Ancho: 2,60 Alto: 3,20 Longitud de Enganche: 8,30

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):	1,3		1,3			
Nº Neumaticos:	4	4	4			
Tipo Neumáticos:	11R22.5	11R22.5	295/80R22.5			
Peso Máximo/Eje(t):	25,5					
Peso Bruto Total (t):	25,5		Peso Bruto Total Combinado (t):			0.0
Cabina: SIN DEFINIR			Tacógrafo: NO			
Tipo de Caja: VOLCADORA				Tipo de Carga: Común		
Grúa: NO			Plataforma Elevadora:		NO	



Tramites Web



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 28/12/2023 al 01/07/2024

Titular: BELMAR LTDA
Código Empresa: 7-33261
Domicilio: CORDOBA 00703
Depa./Ciudad: MONTEVIDEO / MONTEVIDEO
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

RUT: 20080230010
Tel: 23046098

Registro: 7-179643 Matricula: ATA4969 Tipo: 099 - SEMIREMOLQUE
Padrón: 902718485 Inicio Circulación: 19/11/2013 Año Fiscal: 2013
N° Chasis: 10132154
Marca Chasis: MONTENEGRO Modelo: S-3-BMB-950-25M3-35T
Norma Motor: NO APLICA Tipo Suspensión: MECANICA
Largo: 10,80 Ancho: 2,60 Alto: 3,50 Longitud de Enganche: 9,00

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):	1,3	1,3				
N° Neumaticos:	4	4	4			
Tipo Neumáticos:295/80R22.5 152/149 295/80R22.5 152/149 295/80R22.5 152/149						
Peso Máximo/Eje(t):	25,5					
Peso Bruto Total (t):	25,5					Peso Bruto Total Combinado (t): 0.0
Cabina: SIN DEFINIR			Tacógrafo: NO			
Tipo de Caja: VOLCADORA						Tipo de Carga: Común
Grúa: NO			Plataforma Elevadora: NO			



Tramites Web

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



* 7 8 2 9 5 3 *

Validez: 18/12/2023 *al* 01/07/2024

Sub Categoría: PROFESIONAL

Longitud de Enganche: 5,10

Plataforma Elevadora: NO



* 2 2 0 8 4 3 1 3 *

**Funcionario Actuante DNT**



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 16/06/2023 al 01/07/2024

Titular: BELMAR LTDA
Código Empresa: 7-33261
Domicilio: CORDOBA 00703
Depa./Ciudad: MONTEVIDEO / MONTEVIDEO
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

RUT: 20080230010
Tel: 23046098

Registro: 7-185051 Matricula: STP7851 Tipo: N99 - TRACTOR
Padrón: 902894941 Inicio Circulación: 13/03/2015 Año Fiscal: 2015
N° Chasis: 9535J8273FR513979
Marca Chasis: VOLKSWAGEN Modelo: 25.320
Norma Motor: EURO III

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):	3,3		1,3			
Nº Neumaticos:	2	4	4			
Tipo Neumáticos:295/80R22.5 152/148 295/80R22.5 152/148 11R22.5 148/145						
Peso Máximo/Eje(t):	6,0	18,0				
Peso Bruto Total (t):	24,0	Peso Bruto Total Combinado (t):				45.0
Cabina: DORMITORIO	Tacógrafo: SI, NO CONTROL.					
Tipo de Caja: OTRAS	Tipo de Carga: Común/No Peligrosa					
Grúa: NO	Plataforma Elevadora: NO					



Tramites Web



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 27/06/2023 al 01/07/2024

Titular: TRANSPORTES JOSE PEDRO VARELA S.A.
Código Empresa: 7-36012 RUT:200053870010
Domicilio: 18 DE JULIO S/N Tel: 44559178
Depa./Ciudad: LAVALLEJA / PIRARAJA
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

Registro: 7-189711 Matricula: PTP1190 Tipo: 099 - REMOLQUE
Padrón: 903075703 Inicio Circulación: 31/01/2017 Año Fiscal: 2016
Nº Chasis: 11162504
Marca Chasis: MONTENEGRO Modelo: A-2-BMB-700-10M3-21T
Norma Motor: NO APLICA

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):	5,2					
Nº Neumaticos:	4	4				
Tipo Neumáticos:295/80R22.5 152/149295/80R22.5 152/149						
Peso Máximo/Eje(t):	10,9	10,9				
Peso Bruto Total (t):	21,8			Peso Bruto Total Combinado (t):	0.0	
Cabina: SIN DEFINIR		Tacógrafo: NO				
Tipo de Caja: VOLCADORA				Tipo de Carga: Común/No Peligrosa		
Grúa: NO		Plataforma Elevadora: NO				



Tramites Web



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 27/06/2023 al 01/07/2024

Titular: TRANSPORTES JOSE PEDRO VARELA S.A.
Código Empresa: 7-36012 RUT:200053870010
Domicilio: 18 DE JULIO S/N Tel: 44559178
Depa./Ciudad: LAVALLEJA / PIRARAJA
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

Registro: 7-174389 Matricula: CCZ1393 Tipo: 099 - SEMIREMOLQUE
Padrón: 900213665 Inicio Circulación: 21/09/2012 Año Fiscal: 2012
Nº Chasis: 09121997
Marca Chasis: MONTENEGRO Modelo: S-3-BMB-900-25M3-35T
Norma Motor: NO APLICA

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):	1,3		1,3			
Nº Neumaticos:	4	4	4			
Tipo Neumáticos:	11R22.5	295/80R22.5 152/148	295/80R22.5 152/148			
Peso Máximo/Eje(t):	25,5					
Peso Bruto Total (t):	25,5	Peso Bruto Total Combinado (t):				0.0
Cabina: SIN DEFINIR	Tacógrafo: NO					
Tipo de Caja: VOLCADORA					Tipo de Carga: Común/No Peligrosa	
Grúa: NO	Plataforma Elevadora:		NO			



Tramites Web



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
VEHÍCULOS DE CARGAS



Validez: 27/06/2023 al 01/07/2024

Titular: TRANSPORTES JOSE PEDRO VARELA S.A.
Código Empresa: 7-36012 RUT:200053870010
Domicilio: 18 DE JULIO S/N Tel: 44559178
Depa./Ciudad: LAVALLEJA / PIRARAJA
Categoría Empresa: PROFESIONAL
Sub Categoría: PROFESIONAL

Registro: 7-184005 Matricula: ETP2508 Tipo: 099 - SEMIREMOLQUE
Padrón: 902853889 Inicio Circulación: 25/11/2014 Año Fiscal: 2015
Nº Chasis: 11142291
Marca Chasis: MONTENEGRO Modelo: S-3-BMB-950-25M3-35T
Norma Motor: NO APLICA

Eje N°:	1	2	3	4	5	6
Distancia Ejes(m):	1,3		1,3			
Nº Neumaticos:	4	4	4			
Tipo Neumáticos:295/80R22.5 152/149295/80R22.5 152/149 295/80R22.5 152/149						
Peso Máximo/Eje(t):	25,5					
Peso Bruto Total (t):	25,5		Peso Bruto Total Combinado (t):			0.0
Cabina: SIN DEFINIR	Tacógrafo: NO					
Tipo de Caja: VOLCADORA			Tipo de Carga: Común/No Peligrosa			
Grúa: NO		Plataforma Elevadora:		NO		



Tramites Web

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006131
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	03/12/2024 01:18:43	
Tipo:	Enviar	

Se envía para prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-10-3-0006131-Mail ITGA C152.pdf	Sí
2	2024-10-3-0006131-20241129 C152 Elevacion 3er ITGA.pdf	Sí
3	2024-10-3-0006131-3er - ITGA - Ruta 8 - VS a TT_compressed.pdf	Sí

Firmante:
TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006131
Oficina Actuante:	DNV - DPTO. CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	22/01/2026 13:33:16	
Tipo:	Enviar	

Se envía a Jefatura Dpto. Contratación Obras.

Firmante:
LARROCA DI AGOSTO, FERNANDO

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006131
Oficina Actuante:	DNV - DPTO. CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	22/01/2026 14:10:14	
Tipo:	Enviar	

Siga al Departamento de Calidad Ambiental para su conocimiento y efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006131
Oficina Actuante:	DNV - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES 10/003/10010000	
Fecha:	29/01/2026 08:58:36	
Tipo:	Enviar	

Esta obra ya finalizo. Se remite ITGA a la UCAT con destino a la CVU para su conocimiento.

Firmante:
GOYENECHE, MARTIN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006131
Oficina Actuante:	DNV - UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT	
Fecha:	02/02/2026 17:30:33	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006131
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	03/02/2026 09:07:40	
Tipo:	Enviar	

Atento a lo informado y solicitado, remítanse de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante:
LAYERA, MARIA CRISTINA
Pase a Firma
FEDERICO MAGNONE

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006131
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	06/02/2026 10:18:09	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
FEDERICO MAGNONE	06/02/2026 10:18:07	Avala el documento

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006131
Oficina Actuante:	CND-CVU	
Fecha:	06/02/2026 10:55:57	
Tipo:	Enviar	

Envío expediente para su conocimiento y efectos.

Firmante:
TEJERA, NICOLAS