



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Expediente N° 2025-10-3-0005783

N° OID:

2.16.858.2.10002652.66570.2025103.0005783

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Asunto: DIVISIÓN REGIONAL 3 REMITE INFORME TRIMESTERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDENTE A JULIO - AGOSTO DE 2025 REFERENTE A LICITACIÓN M/80 "MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SRVICIO DE RUTA 8 TRAMO 310K000 - ACEGUÁ" EMPRESA MOLINSUR - GRINOR S.A

Tipo de Titular OFICINA

Fecha iniciado: 23/10/2025 11:01:55 Fecha valor: 23/10/2025

Clasificación: Público

Elemento físico: No

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
-------------------	---------	---------	---------------	-------	-----------------	--------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
----------	-------------	----------------	-------------------

GABRIELA DE LA RIVA

De: LEIDY MELLO
Enviado el: jueves, 23 de octubre de 2025 10:05
Para: MTOP - Unidad Administracion Documental
Asunto: REGIONAL 3 ENVÍA DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO
Datos adjuntos: Elevación ITGA - 14 M80.pdf; 14 itga m80 JUN-AGO25.pdf

Categorías: GABY

Buen día; se adjunta documentación para generar expediente.

Saludos



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Dirección Nacional
de Vialidad

Leidy Mello
Adm. Reg. 3
Colón 401
46422125



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Dirección Nacional
de Vialidad

Melo, 22 de octubre de 2025

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

ORGANO DE CONTROL

Contrato CVU

Ing. José MARTUCCI

Se eleva a los efectos que correspondan Informe Trimestral de Gestión Ambiental 14 junio 2025 – agosto 2025 Licitación CVU M/80: "Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 8, en Ruta 8, tramo: 310k000 – Aceguá ejecutada por la empresa MOLINSUR - GRINOR S.A.

El mismo fue presentado fuera de fecha.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atte.

.

Ing. Gustavo Tettamanti
Director de Obra



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá

I.- Objetivo

El presente informe tiene como objetivo comunicar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental presentado por el Consorcio Grinor-Molinsur, para el mantenimiento por niveles de Servicio en Ruta 8, tramo 310k000-Aceguá. Período JUN-AGO 25.

II.- Actividades desarrolladas en el trimestre

Workvial, Rut 050079520010, realizó las tareas de:

Corte de pasto, limpieza de: faja, alcantarillas y desagües.

Molinsur realizó tareas de bacheo y recapado

III.- Cumplimiento de requisitos de AAPs

La obra no ha requerido durante este período, la tramitación de Autorización Ambiental Previa ante DINACEA.

IV.- Gestión de Canteras

Durante este período se utilizó polvo y piedra partida de la cantera Uralcor en el departamento de Treinta y Tres

Durante el período se usaron aprox 5000m3

Se adjuntan autorizaciones en anexos.

V.- Registros de Gestión Ambiental

Los residuos se depositan en contenedor cerrado, y periódicamente los residuos domésticos se entregan en vertedero municipal, y los contaminados se acopian en galpón cerrado e impermeable para entregarlos a empresa habilitada, puede ser, Afrecor, Petromobil, NFU.

Ver Anexo 2.

VI.- Informes de monitoreos de variables ambientales



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá

6.1 Análisis de calidad del agua

No se realizaron ya que no se utiliza agua de pozo.

6.2 Calidad de agua en el campamento

El consumo de agua es en bidones, de la empresa Lagos Azules.

Remitos en Anexo 5.

No se realiza toma de agua de ningún curso natural.

6.3 Mediciones de niveles de presión sonora

No se realizaron.

6.4 Mediciones de otros parámetros ambientales

Emisiones de polvo

Se adjunta medición de emisiones de polvo realizada la planta de asfalto Utilizada.

Emisiones de gases

No se realizaron.

Emisiones de fluidos

Baños químicos, empresa Raval.

Gestión de residuos

La gestión de residuos se realiza según se describe e el PGA, IT 8110, y se registra en la planilla interna destinada para tal fin RG 8110.01, y en remitos externos.

Residuos domésticos sólidos

Se entregan en vertedero municipal.

Anexo 4

Residuos especiales

Los neumáticos usados, se entregan a NFU, Anexo 2.

Los aceites usados, baterías, filtros y demás contaminados se entregan a Afrecor.

Anexo 1.

Baños químicos se contrata a Raval, se adjuntan remitos.

Anexo 3



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá

6.5 Mediciones correctivas

No se realizaron

7 Flota vehicular

Flota vehicular afectada a la obra en este período

Workvial:

2 tractores Valtra A750, New Holland 6630

4 desmalezadoras

Molinsur

Mini pala

Camión Regador de emulsión

Rodillo Neumático

Barredora autopropulsada

Terminadora

2 aplanadoras

5 camiones

Retro combinada

Camión regador de agua

Fresadora

Anexo 6, Mantenimiento Equipos

7.1 Consumo de combustible

El consumo de combustible fue por parte de Workvial, unos 4600 lts. de Gas oil

Molinsur usó 50254 lts.de Fuel Oil.

Molinsur usó Emulsión R65: 3240 lts.(statori)

Molinsur uso Cemento asphaltico 431tn (Ancap)

Molinsur uso 57454lts Gas-oil



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá

7.2 consumo de energía eléctrica

300 kw

8 Personal afectado a la obra

Workvial: 8 funcionarios

Molinsur 18 funcionarios

Todos cuentan con ropa de trabajo y EPP.

9 Proveedores

Rosi SRL. Estación de servicio

Ancap- Ducsa. Combustibles

Bitafal

Stalori

Ancap

Uralcor

El Raval baños químicos

Agua en bidones Lagos Azules

10 Actividades de capacitación

Manejo de residuos peligrosos

Uso de EPP

Anexo 1

11 Interacción con la comunidad local

No hubo intercambios con la comunidad.

12 Auditorías ambientales

No se realizaron.



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá

13 Contingencias

No han ocurrido contingencias durante este período. Para minimizar la probabilidad de contingencias se despacha el combustible utilizando bandejas de contención.

XI.- Anexos

Capacitación

Anexo 1

[illegible]

Anexo 2 Residuos Especiales

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015 ☑ Habi 1500; PTI Cerro
 ☑ Tel.: 2311 9915
 www.afreco.com.uy

AFRECOR
 Sumos Reator

Nº 18610

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	
	9/3/25

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
BASTIDORES	21	
TIGERES CONT.	3	BOLLOS
CASOS CONT.	3	BOLLOS
PAU	1	BOLLOS

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE	RUT:
RAZÓN SOCIAL: KOLINSUR	
LUGAR DE RETIRO: EDIFICIO PACEZ	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO: MARIQUETIA
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:	
TELÉFONO DE CONTACTO:	
DINACIA AAO 17H/2023 - TRANSPORTE RDN 0344/2019	
Responsable por AFRECOR S.A.	Responsable Generador / Cliente

Sección Gestión Operativa - TEL. 24.661.44.21.866 x1 - 002025

1 VÍA BLANCA CLIENTE / 2 VÍA MARQUEL ACHARY

 triturador		 reciclonfutu	
Resumen		Transportista	
Número:	12304	Matrícula:	5127245
Fecha de entrega:	22-05-2022 19:13:00	Rema Social:	REVCLASS
Unidad total:	5	REUT:	21764750613
		Derecho:	Cuotas Alias 5300 Montecolono
Generador		Asocio regional	
Número:	MOLINSUR SA	Fecha de entrega:	22-05-2022 19:13:00
REUT:	21124280015	Número:	MONTVEHRO, CANELOÑES, MALDONADO, ROCHA
Derechos:	Cuotas cuando pague kn 29	REUT:	12245709123
Deposiciones:	Cuotas	Deposiciones:	Deposiciones
Asocio regional habilitado en el mayor del Poder Ejecutivo de economía de la G. Deposiciones: Los miembros pueden dar de alta de los derechos habilitados por el plan de inversiones, según el 3.º subtema correspondiente y material			
Detalle de Reservas de Nomenclatura fuera de su categoría II			
Cantidad total (nomenclatura):		5	
Autos camionetas		0	
Bicicletas		0	
Bicicletas pedia		0	
Camiones		0	
Omnibus camionetas		5	
Otros		0	
Vehículo agrícola		0	
Firma			
Generador		Transportista	
MOLINSUR SA	REVCLASS	Asocio	
		MONTVEHRO, CANELOÑES, MALDONADO, ROCHA	



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá

Anexo 3

Baños químicos

[illegible][illegible]

Disposición de residuos domésticos:

Anexo 4

	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS				RG 8110.01
					REV 2
					1/7/2010 PAG. 1



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá

Anexo 4.1 Workvial. Residuos domésticos, domiciliarios

[illegible]

Workvial, residuos de la Ruta, al vertedero local.

Orgánicos	Domésticos
40 k	80 k

Anexo 5

Lago Azul, agua en bidones.

Agua LAGOS AZULES

REMITO INTERNO

R.U.T. 21 794572 0014

N° 91069

Envase: 25 Litros

Destino: Salida

Fecha: 29/8/25

Agua LAGOS AZULES

REMITO INTERNO

R.U.T. 21 794572 0014

N° 91347

Envase: 25 Litros

Destino: Salida

Fecha: 29/8/25

Envase: 25 Litros

Destino: Salida

Fecha: 29/8/25

Envase: 25 Litros

Destino: Salida

Fecha: 29/8/25



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá

Anexo 6

Mantenimiento de Equipos, Anexo.

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CODIGO EQUIP	OBRA	OPERADOR	MANTENIMIENTO	HS REALES	KMS REALES	PÉRDID	FILTROS	# DE FILTROS	FLUIDOS	# DE LUBRICANTE	FECHA
RE3	R8	Jorge	500	15564		-	AM/CO/TCO/AIM	5	AM	30	09-06-25
RC4	R8		250	13358		-	AM/CO/TCO	3	AM	9	09-06-25
CA38	R8	Gonzalo			146718	-	AM/CO	2	AM	6	10-06-25
RE6	R8		500	5888		-	AM/CO/TCO/AIM	5	AM	22	26-06-25
FP2	R8	Jonatan	250	6436		-	AM/CO/TCO	3	AM	22	26-06-25
CD47	R8					-	AM	1	AM	13	07-07-25
CF9	R8	Recarey	250	10692		-	AM/CO/TCO	4	AM	22	07-07-25
CA48	R8		250		88423	-	AM/CO/TCO/AIM	4	AM	30	08-07-25
CA14	R8	Gonzalo			454844	-	AM/CO/TCO	3	AM	23	08-07-25
RC5	R8	Gaston	250	12835		-	AM	1	AM	8	23-07-25
CD48	R8		500	6154		-	AM/CO/TCO/AIM	5	AM	8.5	05-08-25
GG12	R8		500	1973		-	AM/CO/TCO/AIM	4	AM	45	06-08-25
RC5	R8		1000	13090		-	AM/CO/TCO/AIM/AH1/AH2	6	AM	8	06-08-25
CP10	R8		500	6604		-	AM/CO/TCO/AIM	6	AM	15	06-08-25
CA18	R8				380387	-	AM/CO	2	AM	6	26-08-25
CA38	R8				157405	-	AM/CO	2	AM	6	27-08-25



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá

Anexo 7

CANTERAS:



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Dirección Nacional
de Hidrografía

LA DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA DEL M.T.O.P., DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL DECRETO DE 16 DE OCTUBRE DE 1962, HACE CONSTAR QUE HA OTORGADO PERMISO PRECARIO, REVOCABLE, Y SIN EXCLUSIVIDAD PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN EL YACIMIENTO Y LAS CONDICIONES PARTICULARES QUE SE INDICAN, CON DESTINO AL CONSUMO INTERNO, Y SUJETO A LAS "CONDICIONES GENERALES DE EXTRACCIÓN" VIGENTES, AL SR./SRA. NESTOR GERMÁN RECALDE FERNANDEZ, C. I.: 4:604.907-8, según expediente N° 08/4/2/1063 (P), y detalle siguiente:

1) UBICACION DEL YACIMIENTO Y CONDICIONES: Dpto. de TACUAREMBÓ

Fracción de la zona de dominio público del álveo del RÍO NEGRO, - Paso Aguiar- frente a los padrones N° 11050 y N° 11052 de la 13ra. Sección Catastral.-

2) MATERIAL: ARENA

3) AUTORIZACIÓN INICIAL:	300 (TRESCIENTOS) m³
---------------------------------	----------------------

4) PLAZO: 01/04/25 - 30/06/25

5) DERECHOS: \$ 35,20 (PESOS URUGUAYOS TREINTA Y CINCO CON VEINTE CENTESIMOS) por m³

IMPORTE TOTAL: \$ 10.560,00

6) FORMA DE EXTRACCIÓN: MECÁNICA

7) AUTORIZACIONES: 1ª. INICIAL _____ m³ 300

2ª. _____

3ª. _____

TOTAL AUTORIZADO Y ABONADO A LA FECHA A EXTRAER EN EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO/25: 300 m³

Se expide la presente constancia con fecha _____

por DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA

V° B° _____



VAL ENTINA RODRIGUEZ
Dpto. de Extracción de Materiales
AREA HIDRAULICA



ING. ANA GARCIA
GERENTE
AREA HIDRAULICA

dnh.areahidraulica@mtop.gub.uy Tel. (+5982) 9158333 int. 20154
Rincón N° 575 piso 1, Montevideo - Uruguay



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Dirección Nacional
de Hidrografía

LA DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA DEL M.T.O.P., DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL DECRETO DE 16 DE OCTUBRE DE 1962, HACE CONSTAR QUE HA OTORGADO PERMISO PRECARIO, REVOCABLE, Y SIN EXCLUSIVIDAD PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN EL YACIMIENTO Y LAS CONDICIONES PARTICULARES QUE INDICAN, CON DESTINO AL CONSUMO INTERNO, Y SUJETO A LAS "CONDICIONES GENERALES DE EXTRACCIÓN" VIGENTES, AL SR./SRA. RECALDE FERNANDEZ, Néstor German C.I. 4.604.907-8, según expediente

N° 2023/10/4/268, y detalle siguiente:

1) UBICACION DEL YACIMIENTO Y CONDICIONES: Dpto. de TACUAREMBÓ
Fracción de la zona de dominio público del álveo del RÍO NEGRO, frente al padrón 10365 y 300 mts. Aguas arriba del límite norte y 300 mts. Aguas abajo del límite sur de dicho padrón.

MATERIAL: ARENA Y CANTO RODADO

3) AUTORIZACIÓN INICIAL:	500 (QUINIENTOS) m³
--------------------------	---------------------

4) PLAZO: 01/04/25 - 30/06/25

5) DERECHOS: \$ 41,50 (PESOS URUGUAYOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA CENTESIMOS) por m³


IMPORTE TOTAL: \$ 20.750,00

6) FORMA DE EXTRACCIÓN: MECÁNICA

7) AUTORIZACIONES: 1ª. INICIAL _____ m³ 500
2ª. _____ m³
3ª. _____ m³

TOTAL AUTORIZADO Y ABONADO A LA FECHA A EXTRAER EN EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO/25: m³ 500

Se expide la presente constancia con fecha _____
por DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA

Vº Bº

VALENTINA RODRÍGUEZ
Dpto. de Extracción de Materiales
ÁREA HIDRAULICA


Ing. ANA GARCIA
GERENTE
ÁREA HIDRAULICA

dnh.areahidraulica@mtop.gub.uy Tel. (+5982) 9158333 int. 20354
Rincón N° 575 piso 1, Montevideo - Uruguay



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Dirección Nacional
de Hidrografía


LA DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA DEL M.T.O.P., DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL DECRETO DE 16 DE OCTUBRE DE 1962, HACE CONSTAR QUE HA OTORGADO PERMISO PRECARIO, REVOCABLE, Y SIN EXCLUSIVIDAD PARA EXTRACCION DE MATERIALES EN EL YACIMIENTO Y LAS CONDICIONES PARTICULARES QUE INDICAN, CON DESTINO AL CONSUMO INTERNO, Y SUJETO A LAS "CONDICIONES GENERALES DE EXTRACCION" VIGENTES, AL SR./SRA. RECALDE FERNANDEZ, Néstor German C.I. 4.604.907-8, según expediente N° 2024/10/4/521, y detalle siguiente:

1) UBICACION DEL YACIMIENTO Y CONDICIONES: Dpto. de TACUAREMBÓ
Fracción de la zona de dominio público del álveo del RÍO NEGRO, entre 50 y 300 mts. Aguas arriba de Ruta N° 26 (Paso Aguiar).-
MATERIAL: ARENA Y CANTO RODADO

3) AUTORIZACIÓN INICIAL:	500 (QUINIENTOS) m³
4) PLAZO:	01/04/25 - 30/06/25
5) DERECHOS:	\$ 41,50 (PESOS URUGUAYOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA CENTESIMOS) por m³
IMPORTE TOTAL: \$ 20.750,00	
6) FORMA DE EXTRACCION:	MECÁNICA
7) AUTORIZACIONES:	1ª. INICIAL _____ m³ 500
	2ª. _____ m³
	3ª. _____ m³

TOTAL AUTORIZADO Y ABONADO A LA FECHA A EXTRAER EN EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 25: m³ 500

Se expide la presente constancia con fecha _____
por DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA

V° B°

VALENTINA RODRIGUEZ
Dpto. de Extracción de Materiales
AREA HIDRAULICA


ING. ANA GARCIA
GERENTE
AREA HIDRAULICA

dnh.areahidraulica@mtop.gub.uy Tel. (+5982) 9158333 int. 20154
Rincón N° 575 piso 1, Montevideo - Uruguay



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



466/2010



Ministerio
de Ambiente

MINISTERIO AMBIENTE

Montevideo, 25 OCT. 2024

Expte. 2024/010385
R.M. 1192/2024

VISTO: la solicitud de renovación de Autorización Ambiental de Operación presentada por URALCOR S.A., para su proyecto de explotación de calizas y rocas graníticas, ubicada en los padrones Números 3.072, 3.184, 5.446 y 8.363, de la 4ª Sección Catastral del Departamento de Treinta y Tres (Exp. N° 2024/36001/010385);

RESULTANDO: I) que por Resolución Ministerial Número 1319/2011, de 20 de diciembre de 2011, se concedió Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a URALCOR S.A. para su proyecto de explotación de calizas y rocas graníticas (Exp. N° 2010/14000/09032);

II) que la última renovación de Autorización Ambiental de Operación se concedió por Resolución Ministerial Número 522/2021, de 23 de julio de 2021 (Exp. N° 2020/14000/009910) y que el 24 de junio de 2024 fue presentada la solicitud de renovación de la Autorización Ambiental de Operación del mencionado proyecto;

III) que según informe del Departamento Control Ambiental de Actividades, de 5 de agosto de 2024, se sugiere conceder la renovación de la Autorización Ambiental de Operación, sujeta a las condiciones que se expresan en dicho informe, de conformidad con lo previsto en los artículos 23 y 24 del Reglamento EIA/AA;

CONSIDERANDO: I) que habrá de procederse en la forma sugerida, renovándose la Autorización Ambiental de Operación, sujeta a las condiciones que se dirán;



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá

II) que la interesada presentó el Plan de Gestión Ambiental de Operación para el proyecto referido, sin que correspondiera formular observaciones;

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los artículos 291 y siguientes de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, los artículos 511 y siguientes de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE
RESUELVE:

1°. Renuévase la Autorización Ambiental de Operación a URALCOR S.A., inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el Número 213253410015, para su proyecto de explotación de caliza y rocas graníticas, ubicado en los padrones Números 3.072, 3.184, 5.446 y 8.363, de la 7ª Sección Catastral del Departamento de Treinta y Tres.

2°. La autorización referida en el ordinal anterior se concede sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la presente tramitación y de las siguientes condiciones:

- a) Operar en todo de acuerdo a la Autorización Ambiental Previa y a la información que surge de la presente solicitud, así como a lo establecido en las anteriores autorizaciones ambientales en aquellos aspectos no modificativos a esta.
- b) Deberá presentar junto con la próxima solicitud de renovación de la Autorización Ambiental de Operación, un informe de desempeño ambiental del emprendimiento al Área Control y Desempeño Ambiental, que compile los monitoreos realizados con frecuencia anual, que deberá incluir como mínimo la siguiente información para cada año de operación:



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá



Ministerio
de Ambiente

i. Registro fotográfico georreferenciado del avance de la explotación y áreas recuperadas.

ii. Volúmenes de material extraído.

iii. Plano altimétrico identificando frentes activos y áreas recuperadas.

iv. Documentación probatoria de los residuos Categoría I con operados autorizados.

v. Resultados de los monitoreos de calidad de vertido, con frecuencia anual para los parámetros pH, sólidos suspendidos totales y aceites y grasas.

vi. Resultados del monitoreo estacional de PM10 a realizarse en la escuela incluyendo las mediciones de dirección e intensidad del viento en el momento del monitoreo.

vii. Resultado del monitoreo de ruido a realizarse en la escuela y el punto cercano al frente de explotación (coordenadas x: 740976 e y: 6342791.

c) Facilitar el seguimiento de las actividades a realizar por parte de los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, particularmente en lo que refiere a la logística, fácil acceso y libre circulación por el predio del proyecto.

d) Toda modificación al proyecto deberá ser comunicada por escrito a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental para su análisis y eventual aprobación.

3º. Prevéngase a la interesada que, a los efectos de poder continuar con su proyecto, deberá renovar la Autorización Ambiental de Operación cada 3 (tres) años, salvo que se introduzcan modifi-


_14 itga m80 JUN-AGO25.pdf

Folio n° 16



DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá





DECIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000 -Aceguá



Ecotech
laboratorio

INFORME DE ENSAYO N° 84170
A la atención de Ariel Pioli

Página 1 de 3

INFORME DE EMISIONES DE
FUENTES FIJAS

Cerro Largo 1890
Tel 24032130
ecotech@ecotech.com.uy

Fecha de emisión 27/09/2024

Datos de solicitante			
Nombre:	Molinsur SA	Dirección:	Sarandí del Yí
Teléfono:	095 571 755 (Ariel Pioli)	Ciudad:	Durazno

Datos de muestreo			
Realización:	Laboratorio Ecotech.	Traslado:	Laboratorio Ecotech.
Tipo de muestras:	Muestras de emisiones de gases y partículas de fuente fija.		
Condiciones de las muestras:	Filtro(s) en caja(s) y solución(es) refrigeradas en envases plástico.		

1. TIPO Y LUGAR DE MONITOREO: El 17 de Setiembre se realizó un monitoreo de emisiones de gases y partículas de fuente fija de la empresa MOLINSUR en su planta ubicada a 30km de Sarandí del Yí.

2. METODOLOGÍA

Parámetro	Metodología
Ubicación y número de puntos de muestreo	EPA 1 "Sample and velocity traverses for stationary sources"
Material particulado	EPA 5 "Determination of particulate emissions from stationary sources"
Velocidad y caudal	EPA 2 y 2A "Determination of stack gas velocity and volumetric flow rate (type S Pitot tube)"
Humedad	EPA 4 "Determination of moisture content in stack gases"
O ₂ , NO, NO _x , CO, SO ₂	EPA-ICAC CTM 034-2009 "Determination of Oxygen, Carbon Monoxide and oxides of Nitrogen"

3. CONDICIONES DE MONITOREO

3.1 Ubicación

Identificación del ducto	Fecha de muestreo	Horario de muestreo
Planta de asfalto	17/09/2024	10:20 a 11:07

3.2 Condiciones ambientales

Parámetro	17/09/2024 De 10:20 a 11:07	Unidad
Temperatura ambiente promedio	19	°C
Presión atmosférica promedio	1016	hPa
Velocidad del viento promedio	20	km/h
Dirección del viento promedio	NE	-
Humedad promedio	66	%

Los datos del clima fueron tomados de freemeteo.com.

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0005783
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	23/10/2025 11:16:41	
Tipo:	Enviar	

Se remite para su prosecución.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2025-10-3-0005783-MAIL 3.pdf	Sí
2	2025-10-3-0005783-Elevación ITGA - 14 M80.pdf	Sí
3	2025-10-3-0005783-14 itga m80 JUN-AGO25.pdf	Sí

Firmante:
DE LA RIVA , GABRIELA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0005783
Oficina Actuante:	DNV - DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 10/003/10021402	
Fecha:	27/10/2025 14:49:24	
Tipo:	Enviar	

Se envía al Organo de Control CVU, Ing. José Martucci, a sus efectos.

Firmante:
LAYERA, MARIA CRISTINA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0005783
Oficina Actuante:	DNV - ORGANO DE CONTROL CVU 10/003/19100000	
Fecha:	30/10/2025 12:02:29	
Tipo:	Informar	

Pase a Gestión Ambiental con lo informado por la DDOO.

Firmante:
MARTUCCI MORRONE, JOSE

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0005783
Oficina Actuante:	DNV - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES 10/003/10010000	
Fecha:	25/11/2025 12:03:32	
Tipo:	Enviar	

Se realizan los siguientes comentarios para remitir a la empresa contratista:

- El informe de la planta asfaltica presentado esta incompleto. A su vez, se solicita a la empresa contratista indicar para que fecha esta previsto un nuevo muestreo
- Indicar si la empresa Molinsur instalo un obrador para las actividades del trmiestre
- Indicar el destino del RAP generado en las actividades
- Indicar si se ralizo mantenimiento de la flota vehicular

Firmante:
GOYENECHE, MARTIN



Melo, 26 de noviembre de 2025.

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Referencia:

Contrato M80: “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, tramo 310k000 – Aceguá”

COMUNICADO DE OBRA - Nº22

CONSORCIO MOLINSUR S.A. – GRINOR S.A.

TR Ing. Gabriel DAVILA

Asunto: Observaciones al ITGA 14 Expediente N° 2025-10-3-0005783.

Por la presente se envía a los efectos de contestar las observaciones a Folio 22 por el Departamento de Calidad, Ambiental, Laboral y de Materiales:

- El informe de la planta asfáltica presentado está incompleto. A su vez, se solicita a la empresa contratista indicar para que fecha está previsto un nuevo muestreo.
- Indicar si la empresa Molinsur instaló un obrador para las actividades del trimestre.
- Indicar el destino del RAP generado en las actividades
- Indicar si se realizó mantenimiento de la flota vehicular exhorta a mantener en todo momento, incluidos feriados, licencia de la construcción, fines de semana, todos los tramos de rutas afectados al contrato de referencia, ya sea en obra o en período de garantía, en buenas condiciones de limpieza, circulación y seguridad, de acuerdo a la normativa vigente en materia de seguridad vial y a lo estipulado en los pliegos particulares, haciendo énfasis en la señalización vial, a los efectos de disminuir riesgos para los usuarios de estas (vehículos, peatones, etc.).

Vuelva con la información solicitada, a los efectos de la persecución del expediente.

Ing. Gustavo Tettamanti
Director de Obra

dominio.gub.uy Tel. (+5982) 9158333
Dirección de la oficina, Montevideo - Uruguay



Treinta y Tres, 28 de noviembre de 2025.

Atención Ing. Gustavo Tettamanti
Director de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Presente

En atención a vuestro Comunicado de Obra N°22, con referencia al contrato M 80.
“Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, tramo 310k000 – Aceguá”
respondemos lo siguiente:

Monitoreos de Planta Asfáltica.

Los mismos se realizan aproximadamente cada año, dependiendo de las toneladas producidas, y de las necesidades de traslado de la misma, ya que a veces las mudanzas interfieren con los tiempos previstos.

Adjuntamos el último monitoreo y tenemos coordinado con Ecotech para realizar el próximo, en enero 26.

Emisiones Fuentes Fijas



Ecotech
laboratorio

INFORME DE ENSAYO N° 84170
A la atención de Ariel Pioli

Página 1 de 3

INFORME DE EMISIONES DE
FUENTES FIJAS

Cerro Largo 1890
Tel 24032130
ecotech@ecotech.com.uy

Fecha de emisión 27/09/2024

Datos de solicitante			
Nombre:	Molinsur SA	Dirección:	Sarandí del Yí
Teléfono:	095 571 755 (Ariel Pioli)	Ciudad:	Durazno

Datos de muestreo			
Realización:	Laboratorio Ecotech.	Traslado:	Laboratorio Ecotech.
Tipo de muestras:	Muestras de emisiones de gases y partículas de fuente fija.		
Condiciones de las muestras:	Filtro(s) en caja(s) y solución(es) refrigeradas en envases plástico.		

1. TIPO Y LUGAR DE MONITOREO: El 17 de Setiembre se realizó un monitoreo de emisiones de gases y partículas de fuente fija de la empresa MOLINSUR en su planta ubicada a 30km de Sarandí del Yí.

2. METODOLOGÍA

Parámetro	Metodología
Ubicación y número de puntos de muestreo	EPA 1 "Sample and velocity traverses for stationary sources"
Material particulado	EPA 5 "Determination of particulate emissions from stationary sources"
Velocidad y caudal	EPA 2 y 2A "Determination of stack gas velocity and volumetric flow rate (type S Pitot tube)"
Humedad	EPA 4 "Determination of moisture content in stack gases"
O ₂ , NO, NO _x , CO, SO ₂	EPA-ICAC CTM 034-2009 "Determination of Oxygen, Carbon Monoxide and oxides of Nitrogen"

3. CONDICIONES DE MONITOREO

3.1 Ubicación

Identificación del ducto	Fecha de muestreo	Horario de muestreo
Planta de asfalto	17/09/2024	10:20 a 11:07

3.2 Condiciones ambientales

Parámetro	17/09/2024 De 10:20 a 11:07	Unidad
Temperatura ambiente promedio	19	°C
Presión atmosférica promedio	1016	hPa
Velocidad del viento promedio	20	km/h
Dirección del viento promedio	NE	-
Humedad promedio	66	%

Los datos del clima fueron tomados de freemeteo.com.

INFORME DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS



Regina Zucchi

TEL 24015344
www.ecotech.com.uy
ecotech@ecotech.com.uy

3.3 Condiciones del ducto

Parámetro	Planta de Asfalto	Unidad
Diámetro de ducto	0,51	m
Sección del ducto	0,20	m²
Humedad	13,7	%
Velocidad de gases promedio	27,2	m/s
Temperatura de gases promedio	99,2	°C
Caudal en condiciones de ducto	5,6	m³/s
Caudal en condiciones normales	4,4	Nm³/s
Caudal seco en condiciones normales	3,8	Nm³/s
Isocinetidad	107	%

Los valores medidos y calculados se hallan expresados en condiciones normales de presión y temperatura (0°C, 1 atm).

4. RESULTADOS: En todos los casos los resultados se hallan expresados para gas seco y condiciones normales de presión y temperatura (0°C y 1 atm.).

DUCTO	Planta de asfalto	
Parámetro	Valor Sin corrección por O ₂	Unidad
Material particulado total	50	mg/Nm³
CO	3929	mg/Nm³
NO _x como NO ₂	171	mg/Nm³
SO ₂	294	mg/Nm³
O ₂	15,5	%

DUCTO	GENERADOR GG12	
Parámetro	Valor Sin corrección por O ₂	Unidad
Temperatura	323	°C
O ₂	12.4	%
CO	149	mg/Nm³
NO _x como NO ₂	3283	mg/Nm³
SO ₂	378	mg/Nm³

DUCTO	GENERADOR GG13	
Parámetro	Valor Sin corrección por O ₂	Unidad
Temperatura	112	°C
O ₂	17.9	%
CO	667	mg/Nm³
NO _x como NO ₂	547	mg/Nm³
SO ₂	63	mg/Nm³

INFORME DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS



DUCTO	GENERADOR de TRITURADORA	
Parámetro	Valor Sin corrección por O ₂	Unidad
Temperatura	302	°C
O ₂	13.2	%
CO	141	mg/Nm ³
NO _x como NO ₂	3084	mg/Nm ³
SO ₂	352	mg/Nm ³

5. LIMITES DE REFERENCIA DEL DECRETO 135/21

6. COMENTARIOS

- Los datos originales controlados, los extraídos en campo así como las fechas de realización de los ensayos quedan registrados en las planillas de seguimiento de ensayo del laboratorio con el mismo número que el del informe.
- El procedimiento de muestreo corresponde al descrito en el instructivo interno vigente correspondiente.
- Los resultados del ensayo se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
- El presente informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de ECOTECH.

por ECOTECH

IQ MSc Gualberto Trelles
Director Técnico

INFORME DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS

Ruido Ambiental:



Ecotech

laboratorio

INFORME DE ENSAYO N° 84169

A la atención de Sres. Molinsur SA

Página 1 de 4

INFORME DE RUIDO AMBIENTAL

Cerro Largo 1890

Tel 24032130

ecotech@ecotech.com.uy

Fecha de emisión 01/10/2024

Datos de solicitante

Nombre: Molinsur SA

Dirección: Sarandí del Yí

Teléfono: 095571755 (Ariel Pioli)

Ciudad: Durazno

1. TIPO DE MONITOREO:

Monitoreo de ruido ambiental en la Planta ubicada a 30km de Sarandí del Yí.

2. METODOLOGÍA:

Basada en "PROTOCOLO DE MEDICION DE NIVELES DE PRESION SONORA EN INMISION"

Documento elaborado en el marco del Convenio entre MVOTMA y Udelar en Junio de 2013.

3. TRAZABILIDAD

Código interno	Identificación
84169-5	Medidas digitales de ruido

4. CONDICIONES DE MONITOREO

4.1. Fuentes emisoras

La planta se encontraba con actividad normal, siendo las principales fuentes de ruido las siguientes:

• Planta de asfalto

• Retroexcavadora

• Alarmas de retroceso

• Generador

4.2. Características de medida

Los puntos de muestreo fueron seleccionados previamente por la empresa.

Las medidas se realizaron ubicando el sonómetro sobre un trípode a 1.30 m sobre el nivel del suelo, y orientado su eje ortogonalmente hacia el eje de interés y con un ángulo de 0°.

Las mediciones incluyen ruido de tránsito y fueron tomadas con respuesta temporal rápida (Fast) y escala de ponderación A.

Se utilizó pantalla anti-viento y se realizó la calibración al inicio y al final de cada medida con una incertidumbre de ±0.3 dB, sin tener desviaciones apreciables.

4.3. Condiciones ambientales

Parámetros	16/09/2024	17/09/2024	Unidad
Temperatura promedio	20	21	°C
Presión promedio	1026	1024	hPa
Velocidad del viento predominante	10	8	km/h
Dirección del viento predominante	Norte	Norte	-
Humedad	49	55	%

Los datos del clima fueron tomados de freemeteo.com.

INFORME DE RUIDO AMBIENTAL | LABORATORIO ECOTECH

_Respcomunicado No 22 M80.pdf


Folio n° 28

5. RESULTADOS: En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos en las condiciones de medición especificadas en el informe con la planta funcionando en actividad normal:

Parámetro	Punto 1	Punto 2	Punto 3	Punto 4	Unidad
L _{A,F,eq}	68.2	60.4	76.6	57.1	dB
L ₁₀	69.2	61.6	78.7	59.2	dB
L ₉₀	66.4	54.9	73.5	54.1	dB
L _{mín. A,F}	64.1	52.8	60.3	50.4	dB
L _{máx. A,F}	83.0	85.8	85.1	70.3	dB
Fecha de muestreo	16/09/2024		17/09/2024		-
Hora inicio	12:31	12:55	12:30	12:10	-
Hora final	12:46	13:10	12:45	12:25	-
Tiempo de estabilidad	3	15	3	3	min
Duración de la medida	15	15	15	15	min
Velocidad del viento	1.4	1.6	1.6	0.8	m/s

Se presentan los resultados obtenidos en las condiciones de medición especificadas en el informe
Los valores expresados están comprendidos en un intervalo ±5 dB

6. CURVA DE PERMANENCIA:



7. LÍMITES SEGÚN PROPUESTA ESTÁNDARES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA - REGLAMENTACIÓN LEY 17852

Objetivos de Calidad Acústica en espacios abiertos	INMISIÓN L _{A,F,eq} (dBA)			
	Incluyendo ruido de tránsito		Sin considerar ruido de tránsito	
	DIURNO	NOCTURNO	DIURNO	NOCTURNO
ESPACIOS RURALES, ÁREAS PROTEGIDAS	50	45	45	40
ÁREA URBANA SILENCIOSA, ÁREA DE PROTECCIÓN SONORA	60	50	55	45
ÁREA LEVEMENTE RUIDOSA, PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL	65	55	60	50
ÁREA POCO RUIDOSA. USO MIXTO, RESIDENCIAL Y COMERCIAL	70	60	65	55
ÁREA RUIDOSA, PREDOMINANTEMENTE INDUSTRIALES Y COMERCIOS DE GRAN PORTE	75	65	70	60

Representación de los valores límites presentados en la ley n° 17852 del 10 de diciembre de 2004.

El presente informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de ECOTECH.

Por ECOTECH
IQ. Ms Sc Gualberto Trelles
Director

Ruido laboral:



INFORME DE ENSAYO N° 84169
A la atención de Sres. Molinsur SA

Página 1 de 1

INFORME DE RUIDO EN AMBIENTES LABORALES

Cerro Largo 1890
Tel 24032130
ecotech@ecotech.com.uy

Fecha de emisión 01/10/2024

Datos de solicitante

Nombre:	Molinsur SA	Dirección:	Sarandí del Yi
Teléfono:	095571755 (Ariel Pioli)	Ciudad:	Durazno

1. **TIPO Y LUGAR DE MONITOREO:** El 16/09 se realizaron monitoreos de ruido laboral en la empresa MOLINSUR SA, ubicada a unos 30km de Sarandí del Yi.

2. **METODOLOGÍA:** Basada en "PROTOCOLO DE MAPEO DE RUIDO" del MSP y DECRETO 143/2012

3. **TRAZABILIDAD**

Código interno	Identificación
83128-6	Medidas digitales de ruido

4. **RESULTADOS:** En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos:

Identificación del punto de monitoreo:	Taller	Laboratorio	Cabina de planta asfalto	Cabina de trituradora	Sector Trituradora
L A,F,eq	78.7	90.8	70.7	76.9	93.8

5. **LÍMITES NORMATIVO:** Límite de 80 dBA.

6. **COMENTARIOS**

- Los datos originales controlados, los extraídos en campo así como las fechas de realización de los ensayos quedan registrados en las planillas de seguimiento de ensayo del laboratorio con el mismo número que el del informe.
- El procedimiento de muestreo corresponde al descrito en el instructivo interno vigente correspondiente.
- Los resultados del ensayo se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
- El presente informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de ECOTECH.

Por ECOTECH


IQ. Ms Sc Gualberto Trelles
Director

INFORME DE RUIDO SSO | LABORATORIO ECOTECH

En los puntos donde excede el nivel permitido, es de uso obligatoria la protección auditiva.

Obrador en el trimestre.

La planta asfáltica para realizar las tareas de bacheo y recapado estuvo instalada en el camino a la Quebrada de los Cuervos, en predio de la empresa Uralcor. Se adjunta mapa satelital.



Este predio es alquilado, se hizo entrega momentánea del predio ya que está pensado utilizarlo de nuevo a futuro.

Se adjunta nota de conformidad del propietario:




Treinta y Tres, 19 de noviembre de 2025.

Sres de Molinsur SA

Por la presente, deixo constancia de que he recibido el predio alquilado por la empresa Molinsur S.A., ubicado en el camino de acceso a la Quebrada de los Cuervos, responsable de la concesión Uralcor, en condiciones satisfactorias y conforme a lo estipulado previendo retomar actividades más adelante. No se registran observaciones ni pendientes al momento de la entrega. Expreso mi conformidad con el estado general del inmueble sin objeciones.

Atentamente,



Nombre: ALEJANDRO FALENO

Firma: 

San José 807 - Oficina 302 - C.P. 11100 - Montevideo - Uruguay
Tel: (598) 2901 8030 / 2908 1944 - Fax: 2903 1037 - email: molinsur@molinsur.com - web: www.molinsur.com

Destino del RAP.

El RAP se ha ido retirando a necesidad de la regional, el exceso se trasladará en coordinación con la regional dependiendo de su ubicación.



Mantenimiento de Flota Vehicular.

Esta información figura en el anexo 6, del ITGA N°14.

D	C	U	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CODIGO EQUIPO	OBRA	OPERADOR	MANTENIMIENTO	HS REALES	KMS REALES	PÉRDIDA	FILTROS	# DE FILTROS	FLUIDOS	# DE LUBRICANTE	FECHA
RE3	R8	Jorge	500	15564		-	AM/CO/TCO/AIM	5	AM	30	09-06-25
RC4	R8		250	13358		-	AM/CO/TCO	3	AM	9	09-06-25
CA38	R8	Gonzalo			146718	-	AM/CO	2	AM	6	10-06-25
RE6	R8		500	5888		-	AM/CO/TCO/AIM	5	AM	22	26-06-25
FP2	R8	Jonatan	250	6436		-	AM/CO/TCO	3	AM	22	26-06-25
CD47	R8					-	AM	1	AM	13	07-07-25
CF9	R8	Recarey	250	10632		-	AM/CO/TCO	4	AM	22	07-07-25
CA48	R8		250		88423	-	AM/CO/TCO/AIM	4	AM	30	08-07-25
CA14	R8	Gonzalo			454844	-	AM/CO/TCO	3	AM	23	08-07-25
RC5	R8	Gaston	250	12835		-	AM	1	AM	8	23-07-25
CD48	R8		500	6154		-	AM/CO/TCO/AIM	5	AM	8.5	05-08-25
GG12	R8		500	1973		-	AM/CO/TCO/AIM	4	AM	45	06-08-25
RC5	R8		1000	13090		-	AM/CO/TCO/AIM/AH1/AH2	6	AM	8	06-08-25
CP10	R8		500	6604		-	AM/CO/TCO/AIM	6	AM	15	06-08-25
CA18	R8				380387	-	AM/CO	2	AM	6	26-08-25
CA38	R8				157405	-	AM/CO	2	AM	6	27-08-25

Att:



Ing Gabriel Dávila

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0005783
Oficina Actuante:	DNV - DIV. REGIONAL 3 10/003/10031Z03	
Fecha:	04/12/2025 20:44:43	
Tipo:	Informar	

Vuelva informando que se procedió a emitir el Comunicado N°22 y el Consorcio dio respuesta al mismo por nota del 22 de noviembre. Se adjuntan el Comunicado y la respuesta del contratista.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2025-10-3-0005783-M80 - Comunicado No 22.pdf	Sí
2	2025-10-3-0005783-Respcomunicado No 22 M80.pdf	Sí

Firmante:
TETTAMANTI ALONZO, GUSTAVO

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0005783
Oficina Actuante:	DNV - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES 10/003/10010000	
Fecha:	08/01/2026 09:01:49	
Tipo:	Enviar	

Se aprueban las actualizaciones realizadas al ITGA, se remite a la UCAT con destino a la CVU para su conocimiento.

Firmante:
GOYENECHE, MARTIN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0005783
Oficina Actuante:	DNV - UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT	
Fecha:	06/02/2026 14:01:25	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0005783
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	09/02/2026 12:19:32	
Tipo:	Enviar	

Atento a los informes precedentes, remítanse de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante:
LAYERA, MARIA CRISTINA
Pase a Firma
FEDERICO MAGNONE

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0005783
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	10/02/2026 08:10:15	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
FEDERICO MAGNONE	10/02/2026 08:10:13	Avala el documento

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2025-10-3-0005783
Oficina Actuante:	CND-CVU	
Fecha:	10/02/2026 09:23:12	
Tipo:	Enviar	

Envío expediente para su conocimiento y efectos.

Firmante:
TEJERA, NICOLAS