

AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

El día 1 de setiembre de 2026, **POR UNA PARTE:** El Cr. Mario Piacenza, titular de la cédula de identidad N°3.328.274-6 y el Ec. Pablo Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N°1.885.281-7, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°, de la ciudad de Montevideo. **POR OTRA PARTE:** El Sr. Mario Augusto Castellano Cantero, titular de la Cédula de Identidad número 2.7650.965-8; actuando en nombre y representación de **CABLEX SA** constituyendo domicilio en la calle Camino Edison 4648 de la ciudad de Montevideo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° MI/91 para la ejecución de obra **“Mantenimiento de Iluminación en la Red Vial Nacional – Zona I”** habiéndose recibido las ofertas el día 21 de abril de 2023. El día 12 de diciembre de 2024, recibimos el informe de la Comisión Asesora de la DNV con el análisis de las ofertas presentadas. Por resolución del Directorio del día 18 de diciembre de 2024, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa CABLEX SA, suscribiéndose contrato el día 23 de enero de 2025.
- II) Por expediente N°1626/2022 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato, para continuar con los trabajos de “Mantenimiento de Iluminación en tramos de la Red Vial Nacional”.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 20 de julio de 2026, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. mediante Acta N°652, resuelve autorizar la ampliación de contrato correspondiente.

SEGUNDO - OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Ampliación de Contrato a los efectos de continuar con el mantenimiento de las luminarias de la Red Vial Nacional, y mantener los niveles de servicio de un total de 4.092 luminarias led, de acuerdo con los rubros y metrajes previstos en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO

El monto básico de la presente ampliación de contrato es de **(pesos uruguayos sesenta y un millones quinientos diecinueve mil setecientos treinta y uno con 56/100) \$61.519.731,56** sin impuestos, de acuerdo con lo previsto en el Anexo I del presente contrato.

CUARTO – PLAZO

El plazo para los trabajos previstos en el objeto del contrato es de 18 (dieciocho) meses, contados a partir del mes de agosto 2026, de acuerdo a lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este contrato.

A solo efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo, el cual corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente.

QUINTO – GARANTIA

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N°006117891/0, por un monto de U\$S76.500 (dólares americanos setenta y seis mil quinientos con 00/100).

La misma deberá de ser renovada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Sección 5, cláusula 43.2 literal c.

SEXTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 23 de enero de 2025 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

SÉPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

OCTAVO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

NOVENO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN	RUBRO	GRUPO	UNIDAD	UNITARIO CABLEX OFERTA	CANTIDAD	TOTAL
Recuperación Ambiental	71	II	global	\$ 1.846.800,00	1,00	\$ 1.846.800,00
Descargadores	1038	CII	c/u	\$ 11.421,00	1,00	\$ 11.421,00
Reja instalada	3059	CCCVI	Kg	\$ 720,90	1,00	\$ 720,90
Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	4002	CD	m	\$ 3.636,90	146,00	\$ 530.987,40
Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. (Exc. no clasificada)	4003	CD	m	\$ 3.636,90	103,00	\$ 374.600,70
Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (Exc. no clasificada)	4004	CD	m3	\$ 907,20	1.721,00	\$ 1.561.291,20
Ducto instalado.	4008	CDI	m	\$ 688,50	774,00	\$ 532.899,00
Ducto en puente, instalado.	4013	CDII	m	\$ 1.385,10	215,00	\$ 297.796,50
Cámara de cruce completa	4015	CDIII	c/u	\$ 9.720,00	5,00	\$ 48.600,00
Tablero completo, instalado de 7 ó más derivaciones.	4026	CDIV	c/u	\$ 178.200,00	5,00	\$ 891.000,00
Caja protección con 1 interruptor termo-magnético instalado.	4027	CDIV	c/u	\$ 850,50	310,00	\$ 263.655,00
Caja protección con más de 1 interruptores termo-magnético instalado.	4031	CDIV	c/u	\$ 1.271,70	103,00	\$ 130.985,10
Conductor instalado y conexionado de 2x2mm2	4035	CDV	m	\$ 85,86	2.581,00	\$ 221.604,66
Conductor instalado y conexionado de 2x4mm2	4036	CDV	m	\$ 129,60	1.376,00	\$ 178.329,60
Conductor instalado y conexionado de 2x6mm2	4037	CDV	m	\$ 171,72	430,00	\$ 73.839,60
Conductor instalado y conexionado de 4x4mm2	4038	CDV	m	\$ 174,96	8.603,00	\$ 1.505.180,88
Conductor instalado y conexionado de 4x6mm2	4039	CDV	m	\$ 348,30	2.237,00	\$ 779.147,10
Conductor instalado y conexionado de 4x10mm2	4040	CDV	m	\$ 477,90	430,00	\$ 205.497,00
Conductor instalado y conexionado de 4x16mm2	4041	CDV	m	\$ 525,69	86,00	\$ 45.209,34
Conductor de puesta a tierra de 4mm2 instalado	4046	CDV	m	\$ 80,19	8.303,00	\$ 665.817,57
Conductor de puesta a tierra de 6mm2 instalado	4047	CDV	m	\$ 115,83	1.032,00	\$ 119.536,56
Conductor de puesta a tierra de 10mm2 instalado	4048	CDV	m	\$ 162,00	224,00	\$ 36.288,00
Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas (2,00 m)	4050	CDV	c/u	\$ 1.182,60	224,00	\$ 264.902,40
Mallas de puesta a tierra instaladas	4051	CDV	c/u	\$ 5.670,00	5,00	\$ 28.350,00
Traslado de columnas	4060	CDVI	km	\$ 81,00	2.581,00	\$ 209.061,00
Desinstalación de columnas	4062	CDVI	c/u	\$ 9.720,00	129,00	\$ 1.253.880,00
Elementos de contralor	4063	CDVII	global	\$ 210.600,00	1,00	\$ 210.600,00
Fundación Columna	4075	CDVIII	c/u	\$ 24.300,00	1,00	\$ 24.300,00
Brazos para luminaria instalados	4092	CDXI	c/u	\$ 3.240,00	310,00	\$ 1.004.400,00
Brazos dobles para luminaria, instalados	4093	CDXI	c/u	\$ 4.860,00	69,00	\$ 335.340,00
Señalización de Obras de Iluminación	4124	CDXVII	Global	\$ 102.870,00	3,00	\$ 308.610,00
Conductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x35 m	4164	CDXIX	m	\$ 1.215,00	1,00	\$ 1.215,00
Empalmes termocontraibles en conductores de 2 a 6 mm2 de seccion (fase o hilo conductor)	4168	CDXIX	c/u	\$ 526,50	1,00	\$ 526,50
Empalmes termocontraibles en conductores de 10 a 35 mm2 de seccion (fase o hilo conductor)	4169	CDXIX	c/u	\$ 1.053,00	1,00	\$ 1.053,00
Interruptores Térmico/Diferencial combinado 10A 30mA	4180	CDXIX	c/u	\$ 1.944,00	43,00	\$ 83.592,00
Interruptores termomagnéticos de 1 polo instalado	4181	CDXX	c/u	\$ 352,35	2,00	\$ 704,70
Interruptores termomagnéticos de 2 polos instalado	4182	CDXX	c/u	\$ 425,25	224,00	\$ 95.256,00
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 10 a 32 A instalado	4183	CDXX	c/u	\$ 1.179,36	1,00	\$ 1.179,36
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 40 a 63 A instalado	4184	CDXX	c/u	\$ 1.486,35	1,00	\$ 1.486,35
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 10 a 32A instalado	4186	CDXX	c/u	\$ 1.671,03	1,00	\$ 1.671,03
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 40 a 632A instalado	4187	CDXX	c/u	\$ 2.555,55	1,00	\$ 2.555,55
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 80 a 125A instalado	4188	CDXX	c/u	\$ 8.117,82	1,00	\$ 8.117,82
Contactores trifasicos de 10 a32A instalado	4189	CDXX	c/u	\$ 3.883,14	1,00	\$ 3.883,14
Contactores trifasicos de 40 a 63A instalado	4190	CDXX	c/u	\$ 4.522,23	1,00	\$ 4.522,23
Contactores trifasicos de 80 a 125A instalado	4191	CDXX	c/u	\$ 11.796,03	1,00	\$ 11.796,03
Interruptores diferenciales hasta 32A 30mA monofásico instalado	4195-0	CDXX	c/u	\$ 1.376,19	60,00	\$ 82.571,40
Interruptor diferencial hasta 25A, 30 mA monofásico instalado de rearme automático	4195-1	CDXX	c/u	\$ 7.856,19	1,00	\$ 7.856,19
Interruptor diferencial hasta 25A, 300 mA monofásico instalado.	4195-2	CDXX	c/u	\$ 1.376,19	1,00	\$ 1.376,19
Interruptor diferencial hasta 25A, 300 mA monofásico instalado de rearme automático	4195-3	CDXX	c/u	\$ 7.856,19	1,00	\$ 7.856,19
Interruptores diferenciales tetrapolares de 10 a 32 A 300mA instalado	4196-0	CDXX	c/u	\$ 2.753,19	1,00	\$ 2.753,19
Interruptor diferencial tetra-polar de 10 a 32A, 300 mA instalado de rearme automático	4196-1	CDXX	c/u	\$ 9.233,19	1,00	\$ 9.233,19
Interruptores diferenciales tetrapolares de 40 a 63A 300mA instalado	41-7-0	CDXX	c/u	\$ 4.522,23	1,00	\$ 4.522,23
Interruptor diferencial tetra-polar de 40 a 63A, 300mA instalado de rearme automático	4197-1	CDXX	c/u	\$ 11.002,23	1,00	\$ 11.002,23
Fotocelulas	4198	CDXX	c/u	\$ 850,50	31,00	\$ 26.365,50
Unidad de Control de Proceso PLC	4200	CDXX	c/u	\$ 10.125,00	17,00	\$ 172.125,00
Sobreprecio excavación en Roca	5042	D	m3	\$ 6.917,40	1,00	\$ 6.917,40
Comunicaciones	5145	CDVII	mes	\$ 6.480,00	18,00	\$ 116.640,00
Cámara completa 40*40	4016-1	CDIII	c/u	\$ 3.402,00	1,00	\$ 3.402,00
Cámara completa 60*60	4016-2	CDIII	c/u	\$ 5.670,00	1,00	\$ 5.670,00
Reposición de marco tapa y contratapa de camara de 40*40	4017-1	CDIII	c/u	\$ 1.134,00	1,00	\$ 1.134,00
Reposición de marco tapa y contratapa de camara de 60*60	4017-2	CDIII	c/u	\$ 1.296,00	1,00	\$ 1.296,00
Pilastra para tablero completo c/lugar para medición, de mamposteria	4021-1	CDIII	c/u	\$ 40.500,00	10,00	\$ 405.000,00
Pilastra reforzada de hormigón armado, con Puerta de Reja.-	4021-2	CDIII	c/u	\$ 81.000,00	3,00	\$ 243.000,00
Recubrimiento de pilastra existente de mampostería con hormigón armado.-	4021-3	CDIII	c/u	\$ 81.000,00	1,00	\$ 81.000,00
Tablero completo, instalado de 4 a a 6 derivaciones.	4030-1	CDIV	c/u	\$ 129.600,00	9,00	\$ 1.166.400,00
Tablero completo, instalado, hasta 2 derivaciones	4030-2	CDIV	c/u	\$ 52.650,00	5,00	\$ 263.250,00
Fuste para columna	4075-1	CDVIII	c/u	\$ 2.349,00	482,00	\$ 1.132.218,00
Columna para iluminación, metálica de 9m, instalada	4076-0	CDIX	c/u	\$ 42.560,64	2,00	\$ 85.121,28
Columna para iluminación, metálica de 10 a 12m, instalada	4076-1	CDIX	c/u	\$ 38.880,00	16,00	\$ 622.080,00
Columna para iluminación, metálica de 12m a 15m, instalada	4076-2	CDIX	c/u	\$ 59.538,24	16,00	\$ 952.611,84
Columna para iluminación, metálica mayor a 15m, instalada	4076-3	CDIX	c/u	\$ 69.247,71	2,00	\$ 138.495,42
Columna para iluminación, metálica (seguridad pasiva) de 9 a 12m instalada	4076-7	CDIX	c/u	\$ 105.300,00	1,00	\$ 105.300,00
Columna para iluminación, metálica (seguridad pasiva HE) de 9 a 12m instalada	4076-8	CDIX	c/u	\$ 105.300,00	16,00	\$ 1.684.800,00
Columna para iluminación, metálica (seguridad pasiva NE) de 9 a 12m instalada	4076-9	CDIX	c/u	\$ 57.915,00	90,00	\$ 5.212.350,00
Puesta a Punto	4117	CDXVII	mes	\$ 4.050,00	1,00	\$ 4.050,00
Conductor armado inst. y conex. 4x70 a 4x150 m	4165-0	CDXIX	m	\$ 1.507,40	1,00	\$ 1.507,40
Conductor armado inst. y conex. 4x175 a 4x300 m	4165-1	CDXIX	m	\$ 2.153,74	1,00	\$ 2.153,74
Empalmes termocontraibles en conductores de 70 a 150 mm2 de seccion (fase o hilo conductor)	4170-0	CDXIX	c/u	\$ 3.768,93	1,00	\$ 3.768,93
Empalmes termocontraibles en conductores de 175 a 300 mm2 de seccion (fase o hilo conductor)	4170-1	CDXIX	c/u	\$ 6.461,37	1,00	\$ 6.461,37
Conductor unipolar doble aislación 4mm2 CU, instalado	4171-1	CDXIX	m	\$ 36,45	1,00	\$ 36,45
Conductor unipolar doble aislación 6mm2 CU, instalado.	4172-1	CDXIX	m	\$ 55,08	1,00	\$ 55,08
Conductor unipolar doble aislación 10mm2 CU, instalado.	4173-1	CDXIX	m	\$ 89,91	1,00	\$ 89,91
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 80 a 125 A instalado	4185-0	CDXX	c/u	\$ 5.269,05	1,00	\$ 5.269,05
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 200 a 600 A instalado	4185-1	CDXX	c/u	\$ 13.083,93	1,00	\$ 13.083,93
Zócalo para Fotocélula	4198-1	CDXX	c/u	\$ 149,85	1,00	\$ 149,85
Mant. Mes por niveles servicio LED	4378-1	CDXXIV	Lum/ mes	\$ 368,55	72.648,00	\$ 26.774.420,40
Luminaria LED completa, hasta 125W, instalada	4401-1	CDX	c/u	\$ 10.530,00	103,00	\$ 1.084.590,00
Luminaria LED completa, de 125W a 150W, instalada	4401-2	CDX	c/u	\$ 10.530,00	179,00	\$ 1.884.870,00
Luminaria LED completa de 151W a 180W, instalada	4401-3	CDX	c/u	\$ 21.735,54	34,00	\$ 739.008,36
Luminaria LED completa, mayor a 180W, instalada	4401-4	CDX	c/u	\$ 21.733,92	43,00	\$ 934.558,56
Poste de madera 10m, instalado; diámetro mayor a 0,15m	5162	XV	c/u	\$ 22.275,00	1,00	\$ 22.275,00
Columna fibra o similar de 9 a 12m.	5163	CDXII	c/u	\$ 71.035,12	1,00	\$ 71.035,12
Alimentación	912	LXX	Per./mes	\$ 44.037,35	18,00	\$ 792.672,30
Alojamiento de personal de inspeccion	913	LXXX	Per./ mes	\$ 18.837,21	18,00	\$ 339.069,78
Suministro de locomoción sin chofer y sin combustible	916-a	LXXXIII	Veh./mes	\$ 37.674,42	18,00	\$ 678.139,56
Suministro de locomoción sin chofer y sin combustible	916-b	LXXXIII	Veh./mes	\$ 47.093,02	18,00	\$ 847.674,36
Alojamiento Director de Obra	930	LXXXIX	Per/mes	\$ 11.302,33	18,00	\$ 203.441,94
Telegestion - Suministro de Controlador	5164	CDVII	c/u	\$ 7.534,88	50,00	\$ 376.744,00
Telegestion - Suministro de Concentrador	5165	CDVII	c/u	\$ 810,00	5,00	\$ 4.050,00
					SUBTOTAL \$U	\$ 61.519.731,56

ANEXO II

DESCRIPCIÓN	RUBRO	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18
Recuperación Ambiental	71	II	global	1	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	52,8%
Descargadores	1038	CII	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Reja instalada	3059	CCCVI	Kg	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	4002	CD	m	146	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. (Exc. no clasificada)	4003	CD	m	103	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (Exc. no clasificada)	4004	CD	m3	1.721	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Ducto instalado.	4008	CDI	m	774	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Ducto en puente, instalado.	4013	CDII	m	215	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Cámara de cruce completa	4015	CDIII	c/u	5	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Tablero completo, instalado de 7 ó más derivaciones.	4026	CDIV	c/u	5	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Caja protección con 1 interruptor termo-magnético instalado.	4027	CDIV	c/u	310	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Caja protección con más de 1 interruptores termo-magnético instalado.	4031	CDIV	c/u	103	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Conductor instalado y conexionado de 2x2mm2	4035	CDV	m	2.581	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Conductor instalado y conexionado de 2x4mm2	4036	CDV	m	1.376	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Conductor instalado y conexionado de 2x6mm2	4037	CDV	m	430	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Conductor instalado y conexionado de 4x4mm2	4038	CDV	m	8.603	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Conductor instalado y conexionado de 4x6mm2	4039	CDV	m	2.237	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Conductor instalado y conexionado de 4x10mm2	4040	CDV	m	430	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Conductor instalado y conexionado de 4x16mm2	4041	CDV	m	86	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Conductor de puesta a tierra de 4mm2 instalado	4046	CDV	m	8.303	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Conductor de puesta a tierra de 6mm2 instalado	4047	CDV	m	1.032	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Conductor de puesta a tierra de 10mm2 instalado	4048	CDV	m	224	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas (2,00 m)	4050	CDV	c/u	224	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Mallas de puesta a tierra instaladas	4051	CDV	c/u	5	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Traslado de columnas	4060	CDVI	km	2.581	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Desinstalación de columnas	4062	CDVI	c/u	129	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Elementos de contralor	4063	CDVII	global	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Fundación Columna	4075	CDVIII	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Brazos para luminaria instalados	4092	CDXI	c/u	310	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Brazos dobles para luminaria, instalados	4093	CDXI	c/u	69	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Señalización de Obras de Iluminación	4124	CDXVII	Global	3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%
Conductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x35 m	4164	CDXIX	m	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Empalmes termocontraibles en conductores de 2 a 6 mm2 de seccion (fase o	4168	CDXIX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Empalmes termocontraibles en conductores de 10 a 35 mm2 de seccion (fase	4169	CDXIX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptores Térmico/Diferencial combinado 10A 30mA	4180	CDXIX	c/u	43	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptores termomagnéticos de 1 polo instalado	4181	CDXX	c/u	2	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptores termomagnéticos de 2 polos instalado	4182	CDXX	c/u	224	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 10 a 32 A instalado	4183	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 40 a 63 A instalado	4184	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 10 a 32A instalado	4186	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 40 a 632A instalado	4187	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 80 a 125A instalado	4188	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Contactores trifasicos de 10 a32A instalado	4189	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Contactores trifasicos de 40 a 63A instalado	4190	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Contactores trifasicos de 80 a 125A instalado	4191	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptores diferenciales hasta 32A 30mA monofásico instalado	4195-0	CDXX	c/u	60	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptor diferencial hasta 25A, 30 mA monofásico instalado de rearme automático	4195-1	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptor diferencial hasta 25A, 300 mA monofásico instalado.	4195-2	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptor diferencial hasta 25A, 300 mA monofásico instalado de rearme automático	4195-3	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptores diferenciales tetrapolares de 10 a 32 A 300mA instalado	4196-0	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptor diferencial tetra-polar de 10 a 32A, 300 mA instalado de rearme automático	4196-1	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptores diferenciales tetrapolares de 40 a 63A 300mA instalado	41-7-0	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Interruptor diferencial tetra-polar de 40 a 63A, 300mA instalado de rearme automático	4197-1	CDXX	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Fotocelulas	4198	CDXX	c/u	31	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Unidad de Control de Proceso PLC	4200	CDXX	c/u	17	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Sobreprecio excavación en Roca	5042	D	m3	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Comunicaciones	5145	CDVII	mes	18	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Cámara completa 40*40	4016-1	CDIII	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Cámara completa 60*60	4016-2	CDIII	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Reposición de marco tapa y contratapa de camara de 40*40	4017-1	CDIII	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Reposición de marco tapa y contratapa de camara de 60*60	4017-2	CDIII	c/u	1	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Pilastra para tablero completo c/lugar para medición, de mampostería	4021-1	CDIII	c/u	10	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Pilastra reforzada de hormigón armado, con Puerta de Reja.-	402																					

[illegible]

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente acuerdo:

Por **CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Firmado digitalmente por:CN="PABLO ANTONIO GUTIERREZ BRUM", C=UY, SERIALNUMBER=DNI18852817, GIVENNAME=PABLO ANTONIO, SURNAME=GUTIERREZ BRUM
Fecha:01/09/2026 17:16:55 -0300

Ec. Pablo Gutiérrez
Director

Jose Mario Piacenza Soria
Firmado digitalmente por Jose Mario Piacenza Soria
Fecha: 2026.09.04 15:19:07 -03'00'

Cr. Mario Piacenza
Presidente

Por **CABLEX SA**

MARIO AUGUSTO CASTELLANO CANTERO

Firmado digitalmente por MARIO AUGUSTO CASTELLANO CANTERO
DN: cn=MARIO AUGUSTO CASTELLANO CANTERO, c=UY
Motivo: Estoy de acuerdo en los términos definidos por firmar este documento
Fecha: 2026.09.02 14:56:08 -03'00'

Sr. Mario Augusto Castellano Cantero